



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO  
SECRETARIA DE SAÚDE  
SEÇÃO DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

**PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS** Implantação: 2018

Revisão:

# PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS

## *FÓRUM DA ZONA SUL*

SÃO PAULO - CAPITAL  
MAI 2018

## ÍNDICE

	Página
1	<a href="#">IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO</a> 3
2	<a href="#">INTRODUÇÃO</a> 4
3	<a href="#">REFERÊNCIAS LEGAIS</a> ..... 6
4	<a href="#">RESPONSABILIDADES</a> ..... 6
5	<a href="#">DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA</a> ..... 7
5.1	<a href="#">ESTRATÉGIA E METODOLOGIA DE AÇÃO</a> ..... 7
5.1.1	<a href="#">ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS</a> ..... 7
5.1.2	<a href="#">AVALIAÇÃO DOS RISCOS E DA EXPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES</a> 8
5.1.3	<a href="#">MEDIDAS DE CONTROLE</a> ..... 8
5.1.4	<a href="#">MONITORAMENTO</a> ..... 9
5.2	<a href="#">REGISTRO, MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS</a> 9
5.3	<a href="#">PERIODICIDADE E AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO PPRA</a> 9
5.4	<a href="#">PLANEJAMENTO ANUAL</a> 10
6	<a href="#">INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO</a> ..... 10
7	<a href="#">DESCRIÇÃO DO ESTABELECIMENTO</a> ..... 10
8	<a href="#">RECONHECIMENTO DE RISCOS POR AMBIENTE DE TRABALHO</a> ..... 12
9	<a href="#">NOTAS GERAIS</a> ..... 54
10	<a href="#">DESCRIÇÃO DO PLANEJAMENTO ANUAL</a> ..... 55
11	<a href="#">RECOMENDAÇÕES GERAIS</a> ..... 55
11.1	<a href="#">ERGONOMIA</a> ..... 55
11.1.1	<a href="#">POSTO DE TRABALHO</a> ..... 55
ANEXO I	<a href="#">RESULTADO DAS AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS POR AMBIENTE</a> ..... 57
ANEXO II	<a href="#">FOLDER DE ORIENTAÇÕES PARA AJUSTE DO POSTO DE TRABALHO</a> 117
ANEXO III	<a href="#">GLOSSÁRIO</a> ..... 118
ANEXO IV	<a href="#">SIGLAS</a> ..... 119
ANEXO VI	<a href="#">CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO</a> ..... 120
QUADRO I	<a href="#">CONTROLE DE REVISÕES</a> ..... 123

## 1 IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

<b>RAZÃO SOCIAL</b>	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
<b>UNIDADE</b>	Fórum da Zona Sul
<b>ENDEREÇO</b>	Avenida Guido Caloi nº 1.000 – CEP: 05802-140 - São Paulo/SP
<b>CNPJ</b>	03.241.738/0001-39
<b>CNAE</b>	84.23-0
<b>RAMO DE ATIVIDADE</b>	Justiça - Administração Pública
<b>GRAU DE RISCO</b>	1
<b>HORÁRIO DE TRABALHO</b>	Das 8h00 às 20h00*
<b>Nº DE FUNCIONÁRIOS ATUAL</b>	<b>270<sup>1</sup></b>
<b>PERÍODO DO LEVANTAMENTO</b>	16 a 19/04 e 7 a 10, 14/05/2018
<b>VIGÊNCIA</b>	Mai 2018 / Mai 2019
<b>AVALIAÇÃO DESTE DOCUMENTO BASE</b>	Anual ou sempre que necessário, em atendimento às diretrizes do TRT e à legislação.

<sup>1</sup>O número de funcionários informado foi constatado no local durante o período do levantamento, e corresponde à época da elaboração do PPRA, podendo ocorrer variações durante a vigência do Programa.

[Voltar ao Índice](#)

## 2 INTRODUÇÃO

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), estabelecido pela Norma Regulamentadora (NR) 9 da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego e, no âmbito da Justiça do Trabalho, com diretrizes determinadas pela Resolução 141/2014 CSJT, é um programa de gestão de riscos de caráter permanente, que tem como objetivo a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, por meio da antecipação, reconhecimento, avaliação e controle da ocorrência dos riscos existentes ou que venham a existir nos ambientes de trabalho, inerentes ou não às funções ali exercidas.

Tais riscos são definidos, na referida resolução, como agentes físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes existentes no ambiente de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, sejam capazes de causar danos à saúde dos trabalhadores.

O Programa é parte integrante de um conjunto mais amplo de ações legalmente previstas relativas à prevenção de acidentes e doenças relacionados ao trabalho e deverá estar articulado com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), de que tratam a NR 7 e o Capítulo III da resolução CSJT, bem como considerar o disposto nas demais NR.

Segundo a Resolução 141/2014 CSJT, em seu artigo 4º, baseado na NR 9, “o PPRA terá caráter permanente e deverá conter as seguintes etapas:

- I - antecipação e reconhecimento dos riscos;
- II - estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle;
- III - avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores;
- IV - implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia;
- V - monitoramento da exposição aos riscos;
- VI - registro e divulgação dos dados.”

No parágrafo único, do mesmo artigo, é estabelecido que “o documento base do PPRA deverá ser revisto no mínimo uma vez ao ano, por meio da análise global, com o objetivo de avaliar seu desenvolvimento e efetivar ajustes necessários no estabelecimento de metas, prioridades e cronograma.”

Quando não forem identificados riscos ambientais nas fases de antecipação ou reconhecimento, o PPRA poderá resumir-se às etapas previstas nas alíneas “I” e “VI” do Artigo 4º da Resolução 141/2014 do CSJT.

As diretrizes para a realização de ações de promoção da saúde ocupacional e de

prevenção de riscos e doenças relacionados ao trabalho, determinadas pela Resolução CSJT nº 141/2014, são complementadas e consolidadas pelo Manual de Orientações dispondo que:

*"Deverá fazer parte do PPRA, além do previsto no item 9.2.1 da NR 9, o planejamento das ações preventivas para eliminação ou redução de riscos identificados. O plano de ação deverá ser elaborado em documento próprio para que a administração do Tribunal, conciliando as diversas demandas entre as áreas envolvidas na busca de soluções, defina um cronograma em que conste minimamente para cada ação:*

- *Proposta de melhoria;*
- *O(s) responsável (is) pela execução; e*
- *O prazo previsto para sua conclusão."*

Onde houver a exposição aos riscos ambientais, deve-se buscar sua eliminação ou minimização a níveis compatíveis com os Limites de Tolerância da NR 15 ou, nos casos em que esta se faz omissa, com os limites de tolerância da ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists.

O referido Manual ainda dispõe que os riscos ergonômicos são os principais riscos presentes no ambiente de trabalho no âmbito da Justiça do Trabalho. Estão relacionados a fatores de natureza biomecânica, organizacional e psicossocial, sendo que os de natureza biomecânica devem ser avaliados no PPRA, observando-se os critérios previstos no próprio Manual, as recomendações da NR 17 e demais padrões de referência internacionalmente reconhecidos. Para avaliação dos fatores de natureza psicossocial e organizacional recomenda a abordagem multiprofissional. Ainda, recomenda a promoção de ações de capacitação relacionadas à Ergonomia e à utilização do sistema PJe, e a implementação de política de orientação ergonômica periódica.

O manual orienta que, com relação aos riscos de acidentes, deverão ser observadas, "além da NR 9, as demais NR e outras normas e padrões de referência nacionais". E recomenda que as inspeções para verificação desses riscos devam ser realizadas qualitativamente, ou seja, por meio de observação das atividades executadas, das características físicas dos ambientes de trabalho, com especial atenção a pisos, instalações elétricas, condições de iluminação, layout, condição de armazenamento de processos, métodos de trabalho, entre outras situações existentes e que possam levar à ocorrência de acidentes.

O manual também chama atenção para a avaliação, e posterior gestão, dos riscos de acidentes relacionados às condições de acessibilidade, que de acordo com o art. 2º, § 2º da Resolução CSJT nº 141/14, "o PPRA deverá considerar os riscos advindos da não adequação dos ambientes às pessoas com deficiências, analisando-se as condições de acessibilidade de acordo com a legislação vigente", e às condições de prevenção e combate

ao princípio de incêndio e outras situações de emergência nas unidades dos Regionais, devido ao potencial de dano por elas gerado, e sobre as quais devem ser observados padrões de referência vigentes, como normas e legislações aplicáveis.

Após levantamento dos riscos, deve ser elaborado o Documento Base e o Plano de Ação, com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma com prazos para execução das ações.

Desse modo, considerando aspectos e situações com potencial de causar acidentes e gerar danos à saúde de magistrados, servidores e demais trabalhadores que compõem a força de trabalho da Justiça do Trabalho e ao próprio Tribunal, o desenvolvimento do presente Programa busca a adoção de ações que eliminem ou, quando não for possível, minimizem a possibilidade da ocorrência de acidentes e desenvolvimento de doenças relacionados ao trabalho no âmbito do TRT2.

[Voltar ao Índice](#)

### 3 REFERÊNCIAS LEGAIS

- **Constituição Federal**, de 5 de outubro de 1988.
- **Lei nº 6.514**, de 22 de dezembro de 1977. Altera o Capítulo V do Título II da Consolidação das Leis do Trabalho, relativo a segurança e medicina do trabalho e dá outras providências.
- **Decreto-Lei nº 5.452**, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.
- **Portaria GM nº 3.214**, de 8 de junho de 1978. Aprova as Normas Regulamentadoras, NR do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas a Segurança e Medicina do Trabalho.
- **Resolução CSJT nº 141**, de 26 de setembro de 2014. Dispõe sobre as diretrizes para a realização de ações de promoção da saúde ocupacional e de prevenção de riscos e doenças relacionados ao trabalho no âmbito da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus.
- **Manual de Orientações da Resolução CSJT Nº 141/2014: Saúde e Segurança do Trabalho.**
- Outros normativos internacionais e nacionais mencionados nas normas regulamentadoras e legislações relacionadas à saúde e à segurança do trabalho.

[Voltar ao Índice](#)

### 4 RESPONSABILIDADES

- **Administração** – Estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento do PPRA

como atividade permanente da instituição. Disponibilizar recursos para a implementação das medidas de controle operacionais e demais ações preventivas estabelecidas pela legislação de forma a garantir um ambiente seguro e saudável. Informar trabalhadores sobre os riscos a que estão expostos e as formas disponíveis de prevenção.

- **Trabalhador** – Colaborar e participar na implementação de procedimentos e medidas propostos pelo PPRA. Seguir as orientações recebidas de seu superior hierárquico estabelecidas em procedimentos e disseminadas em treinamentos, palestras, cursos, etc. Comunicar ao superior hierárquico todas as ocorrências de situações que possam implicar na exposição a riscos.
- **SESMT** – Antecipar, reconhecer, identificar, monitorar e avaliar os riscos ambientais orientando os diversos níveis gerenciais no desenvolvimento e implementação dos procedimentos e ações preventivas. Garantir a integração dos programas de segurança bem como as boas práticas de segurança do trabalho.

[Voltar ao Índice](#)

## **5 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA**

O PPRA será elaborado por estabelecimento e deverá contar com a participação das áreas envolvidas na busca por soluções para as situações levantadas, bem como na execução das ações necessárias. As propostas deverão ser pensadas de modo a utilizar de maneira eficiente os recursos humanos, materiais e financeiros.

[Voltar ao Índice](#)

### **5.1 ESTRATÉGIA E METODOLOGIA DE AÇÃO**

As intervenções de melhoria nos ambientes de trabalho deverão, basicamente, se pautar na antecipação e/ou reconhecimento (levantamento) de riscos em cada estabelecimento. As metas para eliminar tais riscos, ou para reduzi-los quando não for possível a eliminação, serão estabelecidas de forma a priorizar ações que, em sua proposta, tenham por objetivo eliminar/reduzir riscos de maior potencial de dano à saúde ou à integridade das pessoas que compõem a força de trabalho.

O desenvolvimento do programa observará as orientações descritas abaixo.

[Voltar ao Índice](#)

#### **5.1.1 ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS**

A antecipação dos riscos deve envolver a participação da SESMT nas ações que impliquem análise de projetos de novas instalações, métodos ou processos de trabalho, ou de modificação dos já existentes; aquisição e locação de instalações; alterações de leiaute; aquisição de novas máquinas, equipamentos ou dispositivos; além de outras intervenções no ambiente de trabalho, a fim de identificar riscos potenciais e introduzir medidas de proteção antes mesmo do início das atividades.

O reconhecimento dos riscos passa por visitas de inspeção aos locais de trabalho,

seguindo os parâmetros do item 9.3.3 da NR 9 no que couber. Nessa etapa de reconhecimento poderá ser adotada, sempre que possível, a metodologia do Grupo de Exposição Similar (GES), segundo definição da FUNDACENTRO ou de outra instituição internacionalmente reconhecida.

[Voltar ao Índice](#)

### **5.1.2 AVALIAÇÃO DOS RISCOS E DA EXPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES**

Avaliações quantitativas dos riscos ambientais deverão ser realizadas sempre que necessárias para dimensionar a exposição dos trabalhadores, comprovar o controle da exposição ou a inexistência de riscos identificados durante a etapa de reconhecimento, e subsidiar o encaminhamento de medidas adequadas e suficientes para controle dos riscos.

[Voltar ao Índice](#)

### **5.1.3 MEDIDAS DE CONTROLE**

As medidas de controle, existentes ou recomendadas, são adotadas em razão dos riscos identificados no ambiente de trabalho nas fases de antecipação e reconhecimento com o objetivo de eliminá-los ou minimizá-los sempre que:

- Identificados na fase de antecipação e caracterizados como risco potencial à saúde;
- Constatados na fase de reconhecimento e caracterizados como risco evidente à saúde;
- Os resultados das avaliações quantitativas da exposição dos trabalhadores excederem os valores de limites de exposição ocupacional previstos na NR-15 ou, na ausência destes, os valores de limites de exposição ocupacional adotados pela ACGIH – American Conference of Governmental Industrial Hygienists, ou aqueles que venham a ser estabelecidos em negociação coletiva de trabalho, desde que mais rigorosos do que os critérios técnicos legais estabelecidos;
- Ficar caracterizado, através do controle médico da saúde, o nexo causal entre danos observados à saúde dos trabalhadores e a exposição ocupacional.

As medidas de controle propostas devem sempre considerar, primeiramente, as medidas técnicas de engenharia ou de proteção coletiva. Nos casos comprovados de inviabilidade técnica da adoção de medidas de proteção coletiva e/ou medidas de engenharia, ou quando estas não forem suficientes ou se encontrarem em fase de estudo, planejamento ou implantação, ou ainda em caráter complementar ou emergencial, deverão ser adotadas outras medidas, obedecendo-se a seguinte hierarquia:

- Medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho;
- Utilização de equipamentos de proteção individual.

[Voltar ao Índice](#)

#### **5.1.4 MONITORAMENTO**

O monitoramento dos agentes ambientais deverá ser realizado periodicamente, conforme planejamento anual, de modo que se possa verificar a eficácia das medidas de controle implementadas, introduzindo modificações sempre que necessário visando à eliminação ou redução da exposição a níveis recomendados.

[Voltar ao Índice](#)

#### **5.2 REGISTRO, MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS**

Deverão estar registrados e integrar o Programa:

- Planejamento anual com o cronograma de ações preventivas/corretivas a serem implementadas informando respectivos responsáveis e prazo para cumprimento;
- Resultados das avaliações ambientais, quando couber;
- Levantamento dos riscos realizado nos ambientes de trabalho;
- Atas de reuniões, atos administrativos e registros de inspeções legais.

Os registros deverão ser feitos em meio eletrônico, sendo mantida, pelo menos, uma cópia física devidamente assinada pelo responsável legal deste Regional, única forma na qual terá validade.

Os dados deverão ser mantidos por um período mínimo de 20 (vinte) anos e estar disponíveis aos trabalhadores interessados ou seus representantes e para as autoridades competentes, conforme determina o item 9.3.8 da NR 09.

O PPRA deve ser divulgado e seus dados estarem acessíveis nos termos do item 9.5 da NR 09. Os trabalhadores deverão ser informados sobre os riscos existentes ou que possam vir a existir nos ambientes de trabalho e sobre os meios disponíveis para prevenção.

Poderão ser utilizados, como forma de divulgação, ordem de serviço, ações educativas e de treinamento, integrações, campanhas digitais, distribuição de material educativo e orientativo, outros meios que forem julgados adequados e eficientes.

[Voltar ao Índice](#)

#### **5.3 PERIODICIDADE E AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO PPRA**

O Programa deverá passar por análise global pelo menos uma vez ao ano ou por revisão em suas ações sempre que houver:

- Mudança significativa na execução de atividades;
- Mudança significativa nas estruturas físicas dos estabelecimentos;
- Mudança nas medidas de controle;
- Comprovação da ineficácia das medidas de controle existentes;

- Aquisição de novas máquinas e/ou equipamentos;
- Alteração de insumos químicos do processo;
- Agravamento ou desencadeamento de doenças ocupacionais;
- Solicitação da SESMT.

[Voltar ao Índice](#)

#### 5.4 PLANEJAMENTO ANUAL

Após o levantamento dos riscos nos ambientes de trabalho e a proposição das respectivas ações de melhoria, preventivas ou corretivas, em consonância com as áreas envolvidas e com o Manual de Orientações do CSJT, será elaborado o planejamento anual contendo estabelecimento de metas, prioridades e cronograma de ações no qual serão registrados os prazos para sua realização, bem como os responsáveis pela execução de cada ação, que deverá ser submetido à aprovação da administração do Tribunal.

O planejamento anual está descrito no [item 10](#).

[Voltar ao Índice](#)

#### 6 INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO

O instrumento de medição utilizado nas avaliações realizadas no presente estabelecimento está listado abaixo e é de propriedade do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (tombo 258953). A cópia do certificado de calibração do instrumento encontra-se anexo.

INSTRUMENTO	MODELO	MARCA	Nº SÉRIE
Termo-Higro Decibelímetro-Luxímetro Digital	THDL-400	INSTRUTHERM	161122325

**Nota:** As avaliações ambientais (NR 15) e de nível de conforto (NR 17) foram realizadas por equipe da SESMT, sob a responsabilidade técnica da Arquiteta especializada em Engenharia de Segurança do Trabalho Elaine Souza da Costa, CAU Nº 44625-4.

[Voltar ao Índice](#)

#### 7 DESCRIÇÃO DO ESTABELECIMENTO

CARACTERÍSTICAS DA EDIFICAÇÃO			
PRÉDIO PRÓPRIO: <b>NÃO</b>	ÁREA: Não informado	ESTRUTURA: <b>CONCRETO</b>	COBERTURA: não informado
REVESTIMENTO EXTERNO <b>FULGET</b>	PISO EXTERNO: <b>BLOQUETE</b>	Nº PAVIMENTOS E SUBSOLOS: <b>02 BLOCOS DE 04 PAVIMENTOS</b>	
INFRAESTRUTURA PREDIAL			
ELEVADOR(ES): <b>SIM – 03 POR BLOCO (MANUTENÇÃO REALIZADA PELO CONDOMÍNIO)</b>	CABINE PRIMÁRIA: <b>SIM (MANUTENÇÃO REALIZADA PELO CONDOMÍNIO)</b>	SPDA: <b>SIM (MANUTENÇÃO REALIZADA PELO CONDOMÍNIO)</b>	DEPÓSITO: <b>BLOCO 02 – DEPÓSITO DE LIXO (ARMAZENA OS RESÍDUOS RECOLHIDOS NO DIA)</b>
RESERVATÓRIO DE ÁGUA: <b>SIM – ELEVADO (MANUTENÇÃO REALIZADA PELO CONDOMÍNIO)</b>	GERADOR: <b>SIM (MANUTENÇÃO REALIZADA PELO CONDOMÍNIO)</b>	TORRE DE RESFRIAMENTO: <b>SIM (MANUTENÇÃO REALIZADA PELO CONDOMÍNIO)</b>	RAIO X: <b>SIM – 01 APARELHO BLOCO 03</b>

<b>ATIVIDADES POR PAVIMENTO<sup>1</sup></b>	
<b>ANDAR</b>	<b>SETOR</b>
<b>1º ANDAR BLOCO 02</b>	CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS SÃO PAULO - ZONA SUL E ABC
<b>2º ANDAR BLOCO 02</b>	SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO PREDIAL
	POSTO DE SERVIÇOS DA ZONA SUL DA UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL DE SÃO PAULO
	Associação dos Magistrados - AMATRA
<b>3º ANDAR BLOCO 02</b>	15ª VARA DO TRABALHO
	16ª VARA DO TRABALHO
	17ª VARA DO TRABALHO
	18ª VARA DO TRABALHO
<b>4º ANDAR BLOCO 02</b>	19ª VARA DO TRABALHO
	20ª VARA DO TRABALHO
	Sala dos Advogados - OAB
<b>TÉRREO BLOCO 03</b>	ATENDIMENTO PORTARIA E CONTROLE DE ACESSO
<b>1º ANDAR BLOCO 03</b>	1ª VARA DO TRABALHO
	2ª VARA DO TRABALHO
	SEÇÃO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL
<b>2º ANDAR BLOCO 03</b>	3ª VARA DO TRABALHO
	4ª VARA DO TRABALHO
	5ª VARA DO TRABALHO
	6ª VARA DO TRABALHO
<b>3º ANDAR BLOCO 03</b>	7ª VARA DO TRABALHO
	8ª VARA DO TRABALHO
	9ª VARA DO TRABALHO
	10ª VARA DO TRABALHO
<b>4º ANDAR BLOCO 03</b>	1ª VARA DO TRABALHO

<b>4º ANDAR BLOCO 03</b>	12ª VARA DO TRABALHO
	13ª VARA DO TRABALHO
	14ª VARA DO TRABALHO

<sup>1</sup> Configuração do estabelecimento atualizada em Abril de 2018.

[Voltar ao Índice](#)

## 8 RECONHECIMENTO DE RISCOS POR AMBIENTE DE TRABALHO

SETOR				
<b>CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS SÃO PAULO - ZONA SUL E ABC</b>		LOCALIZAÇÃO: <b>1º andar - Bloco 02</b>	JORNADA: <b>40h/semana</b>	Nº SERVIDORES: <b>07</b>
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE				
ÁREA / PÉ-DIREITO: <b>PÉ-DIREITO – 2,64 m</b>	PAREDE (ESTRUTURA/REVESTIMENTO): <b>ALVENARIA, DRYWALL, PINTURA</b>		PISO: <b>VINÍLICO</b>	
FORRO: <b>PLACA DE GESSO ACARTONADO</b>	TIPO DE ILUMINAÇÃO: <b>NATURAL – JANELAS ARTIFICIAL - FLUORESCENTE</b>		TIPO DE VENTILAÇÃO: <b>ARTIFICIAL – CONDICIONADOR DE AR</b>	
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES				
Atividade	<b>Diversas</b>			
Descrição das Atividades	Prestar assistência aos juízes em exercício no Núcleo de Conciliação no exercício de suas funções institucionais; Executar todas as atividades necessárias à tramitação dos processos encaminhados para conciliação e outros expedientes recebidos; Registrar, de forma fidedigna, nos autos e nos sistemas informatizados, os atos processuais praticados pelo Núcleo; Observar as normas editadas pelo Tribunal, zelando pela padronização de procedimentos estabelecida pela Corregedoria Regional e pela Presidência; Organizar e arquivar os documentos da Unidade, dando-lhes o competente destino, de acordo com as disposições regimentais e regulamentares.			
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES				
Computador de mesa, impressora, digitalizadora, telefone de mesa, telefone celular para conciliação.				
RISCOS AMBIENTAIS <sup>1</sup>				
RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	PROPAGAÇÃO/ TRAJETÓRIA	TIPO DE EXPOSIÇÃO
<b>FÍSICO</b>	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
<b>QUÍMICO</b>	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
<b>BIOLÓGICO</b>	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES				

N/A
<b>MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS</b>
N/A
<b>RECOMENDAÇÕES GERAIS</b>
ERGONOMIA: 11.1.1 <a href="#">Posto de Trabalho</a> e Anexo II <a href="#">Folder de Ajuste do Posto de Trabalho</a> .
<b>NOTAS</b>
<sup>1</sup> A compilação dos respectivos resultados pode ser consultada no Anexo I.
<b>LEGENDA</b>
N/A – Não aplicável

<b>SETOR</b>				
<b>SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO PREDIAL</b>		LOCALIZAÇÃO: <b>2º andar - Bloco 02</b>	JORNADA: <b>40h/semana</b>	Nº SERVIDORES: <b>03</b>
<b>DESCRIÇÃO DO AMBIENTE</b>				
ÁREA / PÉ-DIREITO: <b>PÉ-DIREITO – 2,65 m</b>	PAREDE (ESTRUTURA/REVESTIMENTO): <b>ALVENARIA, DRYWALL, PINTURA</b>		PISO: <b>VINÍLICO</b>	
FORRO: <b>PLACA DE GESSO ACARTONADO</b>	TIPO DE ILUMINAÇÃO: <b>NATURAL – JANELAS ARTIFICIAL - FLUORESCENTE</b>		TIPO DE VENTILAÇÃO: <b>NATURAL - JANELAS ARTIFICIAL – CONDICIONADOR DE AR</b>	
<b>DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES<sup>1</sup></b>				
Atividade	<b>Diversas</b>			
Descrição das Atividades	Atender à Unidade com referência a mobiliário, instalações elétricas e hidráulicas, rede de dados, telefonia, sistema de ar-condicionado, elevadores e limpeza, providenciando o imediato reparo, caso possível, ou encaminhando a solicitação à Coordenadoria de Administração Predial que adotará as medidas necessárias; elaborar plano de vistorias preventivas e corretivas; fiscalizar e acompanhar as Seções de Manutenção e Marcenaria na execução de serviços preventivos e corretivos; fiscalizar a execução dos contratos sob sua responsabilidade; contatar o condomínio para a solução de problemas relacionados a ar-condicionado e elevadores; fiscalizar a execução dos contratos sob sua responsabilidade. Eventualmente, armar disjuntores nos quadros de distribuição em caso de desarme.			
<b>EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES</b>				
Computador de mesa; impressora; digitalizadora, telefone; chaves de fenda, allen, phillips.				
<b>RISCOS AMBIENTAIS <sup>2</sup></b>				
<b>RISCO</b>	<b>AGENTE</b>	<b>FONTE GERADORA</b>	<b>PROPAGAÇÃO/ TRAJETÓRIA</b>	<b>TIPO DE EXPOSIÇÃO</b>
<b>FÍSICO</b>	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
<b>QUÍMICO</b>	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
<b>BIOLÓGICO</b>	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
<b>MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES</b>				

N/A
<b>MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS</b>
N/A
<b>RECOMENDAÇÕES GERAIS</b>
ERGONOMIA: 11.1.1 <a href="#">Posto de Trabalho</a> e Anexo II <a href="#">Folder de Ajuste do Posto de Trabalho</a> .
<b>NOTAS</b>
<p><sup>1</sup> Conforme Consolidação dos Atos da Estrutura Organizacional do TRT da 2ª Região.</p> <p><sup>2</sup> A compilação dos respectivos resultados pode ser consultada no Anexo I.</p>
<b>LEGENDA</b>
N/A – Não aplicável

[Voltar ao Índice](#)

SETOR				
<b>POSTO DE SERVIÇOS DA ZONA SUL DA UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>		LOCALIZAÇÃO: <b>2º andar - Bloco 02</b>	JORNADA: <b>40h/semana</b>	Nº SERVIDORES: <b>05</b>
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE				
ÁREA / PÉ-DIREITO: <b>PÉ-DIREITO – 2,64 m</b>		PAREDE (ESTRUTURA/REVESTIMENTO): <b>ALVENARIA, DRYWALL, PINTURA</b>	PISO: <b>VINÍLICO</b>	
FORRO: <b>PLACA DE GESSO ACARTONADO</b>		TIPO DE ILUMINAÇÃO: <b>NATURAL – JANELAS ARTIFICIAL - FLUORESCENTE</b>	TIPO DE VENTILAÇÃO: <b>NATURAL - JANELAS ARTIFICIAL – CONDICIONADOR DE AR</b>	
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES				
Atividade	<b>Diversas</b>			
Descrição das Atividades	<p>Protocolizar as petições referentes aos processos que tramitam em meio físico, separando-as por unidade de acordo com o direcionamento feito pelo peticionário; Realizar a atermação das reclamações verbais; Distribuir em meio físico no 1º Grau, as ações incidentais aos processos físicos em tramitação, enquanto não for determinado o ingresso destes incidentes por meio eletrônico, no sistema PJe; Distribuir no PJe as reclamações verbais atermadas, os Conflitos de Competência apresentados na jurisdição a serem processados em 2ª grau, as ações recebidas em meio físico em outra unidade deste Tribunal e aquelas recebidas de outros ramos do Judiciário, as cartas precatórias encaminhadas por malote digital, comunicando ao deprecante, também por malote digital, para qual juízo a precatória foi distribuída;</p> <p>Orientar advogados e partes na utilização dos computadores do autoatendimento, auxiliando-os a utilizar o sistema PJe; Expedir as correspondências cujas listagens foram preparadas pelas Secretarias processantes, fazendo os controles de quantidades que viabilizam a gestão do contrato com os Correios; Providenciar, sempre que necessário, a movimentação de autos físicos acompanhados das respectivas listagens elaboradas pelas Secretarias processantes.</p>			
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES				
Computador de mesa, impressora, telefone.				
RISCOS AMBIENTAIS <sup>1</sup>				
RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	PROPAGAÇÃO/ TRAJETÓRIA	TIPO DE EXPOSIÇÃO
<b>FÍSICO</b>	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
<b>QUÍMICO</b>	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
<b>BIOLÓGICO</b>	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
RECOMENDAÇÕES GERAIS				
ERGONOMIA: 11.1.1 <a href="#">Posto de Trabalho</a> e Anexo II <a href="#">Folder de Ajuste do Posto de Trabalho</a> .				
NOTAS				
<sup>1</sup> A compilação dos respectivos resultados pode ser consultada no Anexo I.				
LEGENDA				
N/A – Não aplicável				

[Voltar ao Índice](#)

<b>SETOR</b>			
<b>SEÇÃO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL</b>	LOCALIZAÇÃO: <b>1º andar - Bloco 03</b>	JORNADA: <b>40 h/semana</b>	Nº SERVIDORES: <b>08</b>
<b>DESCRIÇÃO DO AMBIENTE</b>			
ÁREA / PÉ-DIREITO: <b>PÉ-DIREITO – 2,66 m</b>	PAREDE (ESTRUTURA/REVESTIMENTO): <b>ALVENARIA, DRYWALL, PINTURA</b>	PISO: <b>VINÍLICO</b>	
FORRO: <b>PLACA DE GESSO ACARTONADO</b>	TIPO DE ILUMINAÇÃO: <b>NATURAL – JANELAS ARTIFICIAL – FLUORESCENTE</b>	TIPO DE VENTILAÇÃO: <b>NATURAL – JANELAS ARTIFICIAL – CONDICIONADOR DE AR</b>	
<b>SETOR</b>			
<b>PORTARIA</b>	LOCALIZAÇÃO: <b>Térreo - Bloco 03</b>	JORNADA: <b>40 h/semana</b>	Nº SERVIDORES: <b>(Os mesmos 08 servidores em rodízio, mais vigilantes)</b>
<b>DESCRIÇÃO DO AMBIENTE</b>			
ÁREA / PÉ-DIREITO: <b>SEM MEDIÇÃO</b>	PAREDE (ESTRUTURA/REVESTIMENTO): <b>ALVENARIA, VIDRO</b>	PISO: <b>CERÂMICO</b>	
FORRO: <b>GESSO</b>	TIPO DE ILUMINAÇÃO: <b>NATURAL – FACHADA DE VIDRO ARTIFICIAL – FLUORESCENTE</b>	TIPO DE VENTILAÇÃO: <b>NATURAL – PORTA DE ENTRADA ARTIFICIAL – CONDICIONADOR DE AR</b>	
<b>DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES</b>			
<b>Atividade</b>	<b>Agente de Segurança</b>		
Descrição das Atividades	<p>Manter a ordem nos prédios do Regional; preservar a segurança dos magistrados, servidores e jurisdicionados; controlar o acesso do público, servidores e prestadores de serviço nas Unidades do Tribunal, inclusive nas garagens; controlar o acesso e a retirada de bens patrimoniais das dependências do Tribunal; controlar e operar os sistemas de Circuito Fechado de Televisão - CFTV, bem como zelar pelo sigilo das imagens captadas, quando existentes; receber e distribuir jornais e correspondências; zelar pela vigilância ostensiva nas garagens, o uso do estacionamento de veículos nas áreas privativas das Unidades do Tribunal, bem como receber e encaminhar para a Secretaria de Segurança Institucional os pedidos de autorização de entrada nos estacionamentos dos prédios que compõem a 2ª Região da Justiça do Trabalho; realizar o acompanhamento de audiências com réus presos, dissídios coletivos e demais audiências que possam gerar insegurança aos magistrados, servidores e jurisdicionados; acompanhar os oficiais de justiça no cumprimento de mandados judiciais, quando este representar ameaça ao servidor ou quando autorizados pela Presidência ou autoridade por ela delegada, sem prejuízo da requisição policial constante nos artigos 782, § 2º e 846, § 2º do CPC; prestar apoio logístico em transportes aos demais serviços do Tribunal.</p> <p>Obs.: As atividades descritas constam na "Consolidação dos Atos da Estrutura Organizacional do TRT2" e não necessariamente são realizadas em todos os prédios do TRT2.</p>		
<b>EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES</b>			
<p>Informática: computador de mesa, impressora, digitalizadora; telefone; rádio comunicador com fone de ouvido; spray de pimenta; arma de choque; arma de fogo; colete à prova de balas; telas para monitoramento, raio-X para inspeção de bagagem.</p>			

RISCOS AMBIENTAIS <sup>1</sup>				
RISCO	AGENTE	FONTES GERADORAS	PROPAGAÇÃO/TRAJETÓRIA	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO <sup>2</sup>	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES				
N/A				
MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS				
N/A				
RECOMENDAÇÕES GERAIS				
ERGONOMIA: 11.1.1 <a href="#">Posto de Trabalho</a> e Anexo II <a href="#">Folder de Ajuste do Posto de Trabalho</a> .				
NOTAS				
<sup>1</sup> A compilação dos respectivos resultados pode ser consultada no Anexo I. <sup>2</sup> Segundo a Posição Regulatória 3.01/001:2011 (Critérios de Exclusão, Isenção e Dispensa de Requisitos de Proteção Radiológica) da Norma CNEN-NN-3.01 (Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica) os equipamentos constantes da “Relação de Raios X utilizados na inspeção de bagagens, pacotes e embalagens com Isenção de Requisitos de Proteção Radiológica”, disponível no link <a href="http://appasp.cnen.gov.br/seguranca/lfc/listas/lst-irp.asp?op=rx">http://appasp.cnen.gov.br/seguranca/lfc/listas/lst-irp.asp?op=rx</a> , manuseados corretamente e submetidos a manutenções periódicas, dispensam qualquer tipo de proteção radiológica. Considerando que os equipamentos utilizados pelo TRT-2 constam da referida relação e que sua manutenção é realizada periodicamente, a radiação emitida não é passível de causar danos à saúde de seus operadores. <sup>3</sup> A Portaria possui postos de trabalho ocupados por agentes de segurança e vigilantes.				
LEGENDA				
N/A – Não aplicável				

[Voltar ao Índice](#)

SETOR			
<b>1ª VARA DO TRABALHO DA ZONA SUL DE SÃO PAULO</b>	LOCALIZAÇÃO: <b>1º andar - Bloco 03</b>	JORNADA: <b>40 h/semana</b>	Nº SERVIDORES: <b>13</b>
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE			
ÁREA / PÉ-DIREITO: <b>PÉ-DIREITO – 2,66 m</b>	PAREDE (ESTRUTURA/REVESTIMENTO): <b>ALVENARIA, DRYWALL, PINTURA</b>	PISO: <b>VINÍLICO</b>	
FORRO: <b>PLACA DE GESSO ACARTONADO</b>	TIPO DE ILUMINAÇÃO: <b>NATURAL – JANELAS ARTIFICIAL - FLUORESCENTE</b>	TIPO DE VENTILAÇÃO: <b>NATURAL – JANELAS ARTIFICIAL – CONDICIONADOR DE AR</b>	
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES			
Atividade	<b>Juiz do Trabalho – 1ª Instância</b>		
Descrição das Atividades	Levar para a Vara processos físicos que foram examinados em sua residência. Proferir todas as decisões ligadas à execução dos processos. Realizar audiências de conciliação, instrução e julgamento. Ditar para o secretário de audiência os termos da ata. Supervisionar e		

	dirigir os serviços administrativos da Secretaria, orientando os servidores quanto às diligências e providências a serem tomadas nos processos. Atender advogados que querem despachar diretamente. Prestar informações administrativas e judiciais aos demais órgãos (notadamente ao Tribunal) quando solicitados. Promover pesquisa nos sistemas informatizados, realizando diligências eletrônicas nos órgãos conveniados com o Tribunal (Banco Central, Receita Federal, INFOSEG, etc.). Elaborar e assinar despachos nos processos.			
Atividade	<b>Diretor de Secretaria</b>			
Descrição das Atividades	Consultar e analisar processos; redigir despachos; atender o público quando necessário; designar tarefas e distribuir trabalhos aos subordinados; orientar subordinados; assinar documentos (ofícios, mandados, CP, etc.) consultar DO; consultar e-mail da Vara, consultar sistemas conveniados de restrições do TRT; administrar a Vara; promover o elo entre servidores e juiz.			
Atividade	<b>Assistente de Diretor</b>			
Descrição das Atividades	Auxiliar o diretor de secretaria efetuando todos os serviços inerentes ao diretor, conforme caracterização da atividade específica.			
Atividade	<b>Assistente de Juiz</b>			
Descrição das Atividades	Ler e analisar processos; realizar pesquisas jurídicas; digitar minutas de sentenças e de outras decisões.			
Atividade	<b>Auxiliar de Expediente – Atendente de Balcão</b>			
Descrição das Atividades	Atender o público; procurar, organizar e arquivar processos; efetuar cargas dos processos aos advogados, conferindo folhas e procuração; juntar documentos ao processo.			
Atividade	<b>Calculista</b>			
Descrição das Atividades	Realizar análise, confecção e homologação de cálculos; redigir despachos e sentenças de liquidação.			
Atividade	<b>Secretário de Audiência</b>			
Descrição das Atividades	Procurar os processos da pauta nos escaninhos e mesas e transportá-los para a sala de audiência, e no final das audiências transportá-los de volta para a secretaria; apregoar as partes; digitar as atas de audiência; organizar os processos para o momento da audiência; fazer juntada de peças processuais e documentos aos autos; numerar folhas.			
Atividade	<b>Diversas</b>			
Descrição das Atividades	Procurar processos para juntada das petições; furar, numerar e juntar petições aos autos; revezar no atendimento ao balcão na ausência do auxiliar de expediente; cumprir e executar as ordens do juiz e do diretor; confeccionar intimação, citação, mandados, ofícios, cartas precatórias, de ordem e rogatórias, relação de baixa e malote; efetuar minutas de despachos; substituir secretário de audiência na ausência do mesmo.			
<b>EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES</b>				
Computador de mesa, impressora, telefone.				
<b>RISCOS AMBIENTAIS<sup>1</sup></b>				
<b>RISCO</b>	<b>AGENTE</b>	<b>FONTE GERADORA</b>	<b>PROPAGAÇÃO/ TRAJETÓRIA</b>	<b>TIPO DE EXPOSIÇÃO</b>

<b>FÍSICO</b>	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
<b>QUÍMICO</b>	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
<b>BIOLÓGICO</b>	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
<b>MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES</b>				
N/A				
<b>MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS</b>				
N/A				
<b>RECOMENDAÇÕES GERAIS</b>				
ERGONOMIA <sup>2,3</sup> : 11.1.1 <a href="#">Posto de Trabalho</a> e Anexo II <a href="#">Folder de Ajuste do Posto de Trabalho</a> .				
<b>NOTAS</b>				
<p><sup>1</sup> A compilação dos respectivos resultados pode ser consultada no <a href="#">Anexo I</a>.</p> <p><sup>2</sup> Visita Técnica da equipe Ergonomia em Ação ocorrida em 17/01/17, para atendimento de solicitação de visita individual relativa ao posto de trabalho de secretário de audiências, na qual foram realizadas orientações, do ponto de vista ergonômico, sobre postura, gestos e uso adequado de mobiliário, equipamentos e acessórios existentes no posto de trabalho, bem como outras adequações necessárias (Orientações realizadas no prédio anterior, em mobiliário com características similares).</p> <p><sup>3</sup> Indicado redesenho e adaptação do posto de secretário de audiências, conforme Processo COS/SESMT nº 004/2015 - Avaliação Ergonômica.</p>				
<b>LEGENDA</b>				
N/A – Não aplicável				

[Voltar ao Índice](#)

<b>SETOR</b>			
<b>2ª VARA DO TRABALHO DA ZONA SUL DE SÃO PAULO</b>	LOCALIZAÇÃO: <b>1º andar - Bloco 03</b>	JORNADA: <b>40 h/semana</b>	Nº SERVIDORES: <b>13</b>
<b>DESCRIÇÃO DO AMBIENTE</b>			
ÁREA / PÉ-DIREITO: <b>PÉ-DIREITO – 2,65 m</b>	PAREDE (ESTRUTURA/REVESTIMENTO): <b>ALVENARIA, DRYWALL, VIDRO, PINTURA</b>	PISO: <b>VINÍLICO</b>	
FORRO: <b>PLACA DE GESSO ACARTONADO</b>	TIPO DE ILUMINAÇÃO: <b>NATURAL – JANELAS ARTIFICIAL – FLUORESCENTE</b>	TIPO DE VENTILAÇÃO: <b>ARTIFICIAL – CONDICIONADOR DE AR</b>	
<b>DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES</b>			
<b>Atividade</b>	<b>Juiz do Trabalho – 1ª Instância</b>		
<b>Descrição das Atividades</b>	Levar para a Vara processos físicos que foram examinados em sua residência. Proferir todas as decisões ligadas à execução dos processos. Realizar audiências de conciliação, instrução e julgamento. Ditar para o secretário de audiência os termos da ata. Supervisionar e dirigir os serviços administrativos da Secretaria, orientando os servidores quanto às diligências e providências a serem tomadas nos processos. Atender advogados que querem despachar diretamente. Prestar informações administrativas e judiciais aos demais órgãos (notadamente ao Tribunal) quando solicitados. Promover pesquisa nos sistemas informatizados, realizando diligências eletrônicas nos órgãos conveniados com o Tribunal (Banco		

	Central, Receita Federal, INFOSEG, etc.). Elaborar e assinar despachos nos processos.			
Atividade	<b>Diretor de Secretaria</b>			
Descrição das Atividades	Consultar e analisar processos; redigir despachos; atender o público quando necessário; designar tarefas e distribuir trabalhos aos subordinados; orientar subordinados; assinar documentos (ofícios, mandados, CP, etc.) consultar DO; consultar e-mail da Vara, consultar sistemas conveniados de restrições do TRT; administrar a Vara; promover o elo entre servidores e juiz.			
Atividade	<b>Assistente de Diretor</b>			
Descrição das Atividades	Auxiliar o diretor de secretaria efetuando todos os serviços inerentes ao diretor, conforme caracterização da atividade específica.			
Atividade	<b>Assistente de Juiz</b>			
Descrição das Atividades	Ler e analisar processos; realizar pesquisas jurídicas; digitar minutas de sentenças e de outras decisões.			
Atividade	<b>Auxiliar de Expediente – Atendente de Balcão</b>			
Descrição das Atividades	Atender o público; procurar, organizar e arquivar processos; efetuar cargas dos processos aos advogados, conferindo folhas e procuração; juntar documentos ao processo.			
Atividade	<b>Calculista</b>			
Descrição das Atividades	Realizar análise, confecção e homologação de cálculos; redigir despachos e sentenças de liquidação.			
Atividade	<b>Secretário de Audiência</b>			
Descrição das Atividades	Procurar os processos da pauta nos escaninhos e mesas e transportá-los para a sala de audiência, e no final das audiências transportá-los de volta para a secretaria; apregoar as partes; digitar as atas de audiência; organizar os processos para o momento da audiência; fazer juntada de peças processuais e documentos aos autos; numerar folhas.			
Atividade	<b>Diversas</b>			
Descrição das Atividades	Procurar processos para juntada das petições; furar, numerar e juntar petições aos autos; revezar no atendimento ao balcão na ausência do auxiliar de expediente; cumprir e executar as ordens do juiz e do diretor; confeccionar intimação, citação, mandados, ofícios, cartas precatórias, de ordem e rogatórias, relação de baixa e malote; efetuar minutas de despachos; substituir secretário de audiência na ausência do mesmo.			
<b>EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES</b>				
Computador de mesa, impressora, telefone.				
<b>RISCOS AMBIENTAIS<sup>1</sup></b>				
<b>RISCO</b>	<b>AGENTE</b>	<b>FONTE GERADORA</b>	<b>PROPAGAÇÃO/ TRAJETÓRIA</b>	<b>TIPO DE EXPOSIÇÃO</b>
<b>FÍSICO</b>	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
<b>QUÍMICO</b>	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
<b>BIOLÓGICO</b>	Não encontrado	N/A	N/A	N/A

<b>MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES</b>
N/A
<b>MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS</b>
N/A
<b>RECOMENDAÇÕES GERAIS</b>
ERGONOMIA <sup>2,3</sup> : 11.1.1 <a href="#">Posto de Trabalho</a> e Anexo II <a href="#">Folder de Ajuste do Posto de Trabalho</a> .
<b>NOTAS</b>
<p><sup>1</sup> A compilação dos respectivos resultados pode ser consultada no <a href="#">Anexo 1</a>.</p> <p><sup>2</sup> Visita Técnica da equipe Ergonomia em Ação ocorrida em 15/05/2018, na qual foram realizadas orientações, do ponto de vista ergonômico, sobre postura, gestos e uso adequado de mobiliário, equipamentos e acessórios existentes no posto de trabalho, bem como outras adequações necessárias.</p> <p><sup>3</sup> Indicado redesenho e adaptação do posto de secretário de audiências, conforme Processo COS/SESMT nº 004/2015 - Avaliação Ergonômica.</p>
<b>LEGENDA</b>
N/A – Não aplicável

[Voltar ao Índice](#)

<b>SETOR</b>			
<b>3ª VARA DO TRABALHO DA ZONA SUL DE SÃO PAULO</b>	LOCALIZAÇÃO: <b>2º andar - Bloco 03</b>	JORNADA: <b>40 h/semana</b>	Nº SERVIDORES: <b>13</b>
<b>DESCRIÇÃO DO AMBIENTE</b>			
ÁREA / PÉ-DIREITO: <b>PÉ-DIREITO – 2,65 m</b>	PAREDE (ESTRUTURA/REVESTIMENTO): <b>ALVENARIA, DRYWALL, PINTURA</b>	PISO: <b>VINÍLICO</b>	
FORRO: <b>PLACA DE GESSO ACARTONADO</b>	TIPO DE ILUMINAÇÃO: <b>NATURAL – JANELAS ARTIFICIAL – FLUORESCENTE</b>	TIPO DE VENTILAÇÃO: <b>NATURAL – JANELAS ARTIFICIAL – CONDICIONADOR DE AR</b>	
<b>DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES</b>			
Atividade	<b>Juiz do Trabalho – 1ª Instância</b>		
Descrição das Atividades	Levar para a Vara processos físicos que foram examinados em sua residência. Proferir todas as decisões ligadas à execução dos processos. Realizar audiências de conciliação, instrução e julgamento. Ditar para o secretário de audiência os termos da ata. Supervisionar e dirigir os serviços administrativos da Secretaria, orientando os servidores quanto às diligências e providências a serem tomadas nos processos. Atender advogados que querem despachar diretamente. Prestar informações administrativas e judiciais aos demais órgãos (notadamente ao Tribunal) quando solicitados. Promover pesquisa nos sistemas informatizados, realizando diligências eletrônicas nos órgãos conveniados com o Tribunal (Banco Central, Receita Federal, INFOSEG, etc.). Elaborar e assinar despachos nos processos.		
Atividade	<b>Diretor de Secretaria</b>		
Descrição das Atividades	Consultar e analisar processos; redigir despachos; atender o público quando necessário; designar tarefas e distribuir trabalhos aos		

	subordinados; orientar subordinados; assinar documentos (ofícios, mandados, CP, etc.) consultar DO; consultar e-mail da Vara, consultar sistemas conveniados de restrições do TRT; administrar a Vara; promover o elo entre servidores e juiz.			
Atividade	<b>Assistente de Diretor</b>			
Descrição das Atividades	Auxiliar o diretor de secretaria efetuando todos os serviços inerentes ao diretor, conforme caracterização da atividade específica.			
Atividade	<b>Assistente de Juiz</b>			
Descrição das Atividades	Ler e analisar processos; realizar pesquisas jurídicas; digitar minutas de sentenças e de outras decisões.			
Atividade	<b>Auxiliar de Expediente – Atendente de Balcão</b>			
Descrição das Atividades	Atender o público; procurar, organizar e arquivar processos; efetuar cargas dos processos aos advogados, conferindo folhas e procuração; juntar documentos ao processo.			
Atividade	<b>Calculista</b>			
Descrição das Atividades	Realizar análise, confecção e homologação de cálculos; redigir despachos e sentenças de liquidação.			
Atividade	<b>Secretário de Audiência</b>			
Descrição das Atividades	Procurar os processos da pauta nos escaninhos e mesas e transportá-los para a sala de audiência, e no final das audiências transportá-los de volta para a secretaria; apregoar as partes; digitar as atas de audiência; organizar os processos para o momento da audiência; fazer juntada de peças processuais e documentos aos autos; numerar folhas.			
Atividade	<b>Diversas</b>			
Descrição das Atividades	Procurar processos para juntada das petições; furar, numerar e juntar petições aos autos; revezar no atendimento ao balcão na ausência do auxiliar de expediente; cumprir e executar as ordens do juiz e do diretor; confeccionar intimação, citação, mandados, ofícios, cartas precatórias, de ordem e rogatórias, relação de baixa e malote; efetuar minutas de despachos; substituir secretário de audiência na ausência do mesmo.			
<b>EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES</b>				
Computador de mesa, impressora, telefone.				
<b>RISCOS AMBIENTAIS<sup>1</sup></b>				
<b>RISCO</b>	<b>AGENTE</b>	<b>FONTE GERADORA</b>	<b>PROPAGAÇÃO/ TRAJETÓRIA</b>	<b>TIPO DE EXPOSIÇÃO</b>
<b>FÍSICO</b>	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
<b>QUÍMICO</b>	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
<b>BIOLÓGICO</b>	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
<b>MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES</b>				
N/A				
<b>MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS</b>				
N/A				

<b>RECOMENDAÇÕES GERAIS</b>
ERGONOMIA <sup>2,3</sup> :11.1.1 <a href="#">Posto de Trabalho</a> e Anexo II <a href="#">Folder de Ajuste do Posto de Trabalho</a> .
<b>NOTAS</b>
<p><sup>1</sup> A compilação dos respectivos resultados pode ser consultada no <a href="#">Anexo I</a>.</p> <p><sup>2</sup> Visita Técnica da equipe Ergonomia em Ação ocorrida em 17/05/17, na qual foram realizadas orientações, do ponto de vista ergonômico, sobre postura, gestos e uso adequado de mobiliário, equipamentos e acessórios existentes no posto de trabalho, bem como outras adequações necessárias (Orientações realizadas no prédio anterior, em mobiliário com características similares).</p> <p><sup>3</sup> Indicado redesenho e adaptação do posto de secretário de audiências, conforme Processo COS/SESMT nº 004/2015 - Avaliação Ergonômica.</p>
<b>LEGENDA</b>
N/A – Não aplicável

[Voltar ao Índice](#)

<b>SETOR</b>			
<b>4ª VARA DO TRABALHO DA ZONA SUL DE SÃO PAULO</b>	LOCALIZAÇÃO: <b>2º andar - Bloco 03</b>	JORNADA: <b>40h/semana</b>	Nº SERVIDORES: <b>12</b>
<b>DESCRIÇÃO DO AMBIENTE</b>			
ÁREA / PÉ-DIREITO: <b>PÉ-DIREITO – 2,67 m</b>	PAREDE (ESTRUTURA/REVESTIMENTO): <b>ALVENARIA, DRYWALL, PINTURA ESMALTADA ACETINADA</b>	PISO: <b>VINÍLICO</b>	
FORRO: <b>PLACA DE GESSO ACARTONADO</b>	TIPO DE ILUMINAÇÃO: <b>NATURAL – JANELAS ARTIFICIAL – FLUORESCENTE</b>	TIPO DE VENTILAÇÃO: <b>ARTIFICIAL – CONDICIONADOR DE AR</b>	
<b>DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES</b>			
Atividade	<b>Juiz do Trabalho – 1ª Instância</b>		
Descrição das Atividades	Levar para a Vara processos físicos que foram examinados em sua residência. Proferir todas as decisões ligadas à execução dos processos. Realizar audiências de conciliação, instrução e julgamento. Ditar para o secretário de audiência os termos da ata. Supervisionar e dirigir os serviços administrativos da Secretaria, orientando os servidores quanto às diligências e providências a serem tomadas nos processos. Atender advogados que querem despachar diretamente. Prestar informações administrativas e judiciais aos demais órgãos (notadamente ao Tribunal) quando solicitados. Promover pesquisa nos sistemas informatizados, realizando diligências eletrônicas nos órgãos conveniados com o Tribunal (Banco Central, Receita Federal, INFOSEG, etc.). Elaborar e assinar despachos nos processos.		
Atividade	<b>Diretor de Secretaria</b>		
Descrição das Atividades	Consultar e analisar processos; redigir despachos; atender o público quando necessário; designar tarefas e distribuir trabalhos aos subordinados; orientar subordinados; assinar documentos (ofícios, mandados, CP, etc.) consultar DO; consultar e-mail da Vara, consultar sistemas conveniados de restrições do TRT; administrar a Vara; promover o elo entre servidores e juiz.		

Atividade	<b>Assistente de Diretor</b>			
Descrição das Atividades	Auxiliar o diretor de secretaria efetuando todos os serviços inerentes ao diretor, conforme caracterização da atividade específica.			
Atividade	<b>Assistente de Juiz</b>			
Descrição das Atividades	Ler e analisar processos; realizar pesquisas jurídicas; digitar minutas de sentenças e de outras decisões.			
Atividade	<b>Auxiliar de Expediente – Atendente de Balcão</b>			
Descrição das Atividades	Atender o público; procurar, organizar e arquivar processos; efetuar cargas dos processos aos advogados, conferindo folhas e procuração; juntar documentos ao processo.			
Atividade	<b>Calculista</b>			
Descrição das Atividades	Realizar análise, confecção e homologação de cálculos; redigir despachos e sentenças de liquidação.			
Atividade	<b>Secretário de Audiência</b>			
Descrição das Atividades	Procurar os processos da pauta nos escaninhos e mesas e transportá-los para a sala de audiência, e no final das audiências transportá-los de volta para a secretaria; apregoar as partes; digitar as atas de audiência; organizar os processos para o momento da audiência; fazer juntada de peças processuais e documentos aos autos; numerar folhas.			
Atividade	<b>Diversas</b>			
Descrição das Atividades	Procurar processos para juntada das petições; furar, numerar e juntar petições aos autos; revezar no atendimento ao balcão na ausência do auxiliar de expediente; cumprir e executar as ordens do juiz e do diretor; confeccionar intimação, citação, mandados, ofícios, cartas precatórias, de ordem e rogatórias, relação de baixa e malote; efetuar minutas de despachos; substituir secretário de audiência na ausência do mesmo.			
<b>EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES</b>				
Computador de mesa, impressora, telefone.				
<b>RISCOS AMBIENTAIS<sup>1</sup></b>				
<b>RISCO</b>	<b>AGENTE</b>	<b>FONTE GERADORA</b>	<b>PROPAGAÇÃO/ TRAJETÓRIA</b>	<b>TIPO DE EXPOSIÇÃO</b>
<b>FÍSICO</b>	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
<b>QUÍMICO</b>	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
<b>BIOLÓGICO</b>	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
<b>MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES</b>				
N/A				
<b>MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS</b>				
N/A				
<b>RECOMENDAÇÕES GERAIS</b>				
ERGONOMIA: 11.1.1 <a href="#">Posto de Trabalho</a> e Anexo II <a href="#">Folder de Ajuste do Posto de Trabalho</a> .				

<b>NOTAS</b>
<sup>1</sup> A compilação dos respectivos resultados pode ser consultada no <a href="#">Anexo I</a> .
<b>LEGENDA</b>
N/A – Não aplicável

<b>SETOR</b>			
<b>5ª VARA DO TRABALHO DA ZONA SUL DE SÃO PAULO</b>	LOCALIZAÇÃO: <b>2º andar - Bloco 03</b>	JORNADA: <b>40h/semana</b>	Nº SERVIDORES: <b>12</b>
<b>DESCRIÇÃO DO AMBIENTE</b>			
ÁREA / PÉ-DIREITO: <b>PÉ-DIREITO – 2,667 m; 2,66m gabinetes; 2,65m copa</b>	PAREDE (ESTRUTURA/REVESTIMENTO): <b>ALVENARIA, DRYWALL, PINTURA ESMALTE ACETINADO</b>	PISO: <b>VINÍLICO</b>	
FORRO: <b>PLACA DE GESSO ACARTONADO</b>	TIPO DE ILUMINAÇÃO: <b>NATURAL – JANELAS ARTIFICIAL – FLUORESCENTE</b>	TIPO DE VENTILAÇÃO: <b>NATURAL – JANELAS ARTIFICIAL – CONDICIONADOR DE AR</b>	
<b>DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES</b>			
<b>Atividade</b>	<b>Juiz do Trabalho – 1ª Instância</b>		
Descrição das Atividades	Levar para a Vara processos físicos que foram examinados em sua residência. Proferir todas as decisões ligadas à execução dos processos. Realizar audiências de conciliação, instrução e julgamento. Ditar para o secretário de audiência os termos da ata. Supervisionar e dirigir os serviços administrativos da Secretaria, orientando os servidores quanto às diligências e providências a serem tomadas nos processos. Atender advogados que querem despachar diretamente. Prestar informações administrativas e judiciais aos demais órgãos (notadamente ao Tribunal) quando solicitados. Promover pesquisa nos sistemas informatizados, realizando diligências eletrônicas nos órgãos conveniados com o Tribunal (Banco Central, Receita Federal, INFOSEG, etc.). Elaborar e assinar despachos nos processos.		
<b>Atividade</b>	<b>Diretor de Secretaria</b>		
Descrição das Atividades	Consultar e analisar processos; redigir despachos; atender o público quando necessário; designar tarefas e distribuir trabalhos aos subordinados; orientar subordinados; assinar documentos (ofícios, mandados, CP, etc.) consultar DO; consultar e-mail da Vara, consultar sistemas conveniados de restrições do TRT; administrar a Vara; promover o elo entre servidores e juiz.		
<b>Atividade</b>	<b>Assistente de Diretor</b>		
Descrição das Atividades	Auxiliar o diretor de secretaria efetuando todos os serviços inerentes ao diretor, conforme caracterização da atividade específica.		
<b>Atividade</b>	<b>Assistente de Juiz</b>		
Descrição das Atividades	Ler e analisar processos; realizar pesquisas jurídicas; digitar minutas de sentenças e de outras decisões.		
<b>Atividade</b>	<b>Auxiliar de Expediente – Atendente de Balcão</b>		
Descrição das Atividades	Atender o público; procurar, organizar e arquivar processos; efetuar cargas dos processos aos advogados, conferindo folhas e procuração; juntar documentos ao processo.		

Atividade	<b>Calculista</b>			
Descrição das Atividades	Realizar análise, confecção e homologação de cálculos; redigir despachos e sentenças de liquidação.			
Atividade	<b>Secretário de Audiência</b>			
Descrição das Atividades	Procurar os processos da pauta nos escaninhos e mesas e transportá-los para a sala de audiência, e no final das audiências transportá-los de volta para a secretaria; apregoar as partes; digitar as atas de audiência; organizar os processos para o momento da audiência; fazer juntada de peças processuais e documentos aos autos; numerar folhas.			
Atividade	<b>Diversas</b>			
Descrição das Atividades	Procurar processos para juntada das petições; furar, numerar e juntar petições aos autos; revezar no atendimento ao balcão na ausência do auxiliar de expediente; cumprir e executar as ordens do juiz e do diretor; confeccionar intimação, citação, mandados, ofícios, cartas precatórias, de ordem e rogatórias, relação de baixa e malote; efetuar minutas de despachos; substituir secretário de audiência na ausência do mesmo.			
<b>EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES</b>				
Computador de mesa, impressora, leitor de código de barras, telefone.				
<b>RISCOS AMBIENTAIS<sup>1</sup></b>				
<b>RISCO</b>	<b>AGENTE</b>	<b>FONTE GERADORA</b>	<b>PROPAGAÇÃO/ TRAJETÓRIA</b>	<b>TIPO DE EXPOSIÇÃO</b>
<b>FÍSICO</b>	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
<b>QUÍMICO</b>	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
<b>BIOLÓGICO</b>	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
<b>MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES</b>				
N/A				
<b>MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS</b>				
N/A				
<b>RECOMENDAÇÕES GERAIS</b>				
ERGONOMIA: 11.1.1 <a href="#">Posto de Trabalho</a> e Anexo II <a href="#">Folder de Ajuste do Posto de Trabalho</a> .				
<b>NOTAS</b>				
<sup>1</sup> A compilação dos respectivos resultados pode ser consultada no <a href="#">Anexo I</a> .				
<b>LEGENDA</b>				
N/A – Não aplicável				

[Voltar ao Índice](#)

<b>SETOR</b>			
<b>6ª VARA DO TRABALHO DA ZONA SUL DE SÃO PAULO</b>	LOCALIZAÇÃO: <b>2º andar - Bloco 03</b>	JORNADA: <b>40h/semana</b>	Nº SERVIDORES: <b>13</b>

<b>DESCRIÇÃO DO AMBIENTE</b>		
ÁREA / PÉ-DIREITO: <b>PÉ-DIREITO – 2,66 m</b>	PAREDE (ESTRUTURA/REVESTIMENTO): <b>ALVENARIA, DRYWALL, PINTURA ESMALTE ACETINADO</b>	PISO: <b>VINÍLICO</b>
FORRO: <b>PLACA DE GESSO ACARTONADO</b>	TIPO DE ILUMINAÇÃO: <b>NATURAL – JANELAS ARTIFICIAL – FLUORESCENTE</b>	TIPO DE VENTILAÇÃO: <b>NATURAL – JANELAS ARTIFICIAL – CONDICIONADOR DE AR</b>
<b>DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES</b>		
<b>Atividade</b>	<b>Juiz do Trabalho – 1ª Instância</b>	
Descrição das Atividades	Levar para a Vara processos físicos que foram examinados em sua residência. Proferir todas as decisões ligadas à execução dos processos. Realizar audiências de conciliação, instrução e julgamento. Ditar para o secretário de audiência os termos da ata. Supervisionar e dirigir os serviços administrativos da Secretaria, orientando os servidores quanto às diligências e providências a serem tomadas nos processos. Atender advogados que querem despachar diretamente. Prestar informações administrativas e judiciais aos demais órgãos (notadamente ao Tribunal) quando solicitados. Promover pesquisa nos sistemas informatizados, realizando diligências eletrônicas nos órgãos conveniados com o Tribunal (Banco Central, Receita Federal, INFOSEG, etc.). Elaborar e assinar despachos nos processos.	
<b>Atividade</b>	<b>Diretor de Secretaria</b>	
Descrição das Atividades	Consultar e analisar processos; redigir despachos; atender o público quando necessário; designar tarefas e distribuir trabalhos aos subordinados; orientar subordinados; assinar documentos (ofícios, mandados, CP, etc.) consultar DO; consultar e-mail da Vara, consultar sistemas conveniados de restrições do TRT; administrar a Vara; promover o elo entre servidores e juiz.	
<b>Atividade</b>	<b>Assistente de Diretor</b>	
Descrição das Atividades	Auxiliar o diretor de secretaria efetuando todos os serviços inerentes ao diretor, conforme caracterização da atividade específica.	
<b>Atividade</b>	<b>Assistente de Juiz</b>	
Descrição das Atividades	Ler e analisar processos; realizar pesquisas jurídicas; digitar minutas de sentenças e de outras decisões.	
<b>Atividade</b>	<b>Auxiliar de Expediente – Atendente de Balcão</b>	
Descrição das Atividades	Atender o público; procurar, organizar e arquivar processos; efetuar cargas dos processos aos advogados, conferindo folhas e procuração; juntar documentos ao processo.	
<b>Atividade</b>	<b>Calculista</b>	
Descrição das Atividades	Realizar análise, confecção e homologação de cálculos; redigir despachos e sentenças de liquidação.	
<b>Atividade</b>	<b>Secretário de Audiência</b>	
Descrição das Atividades	Procurar os processos da pauta nos escaninhos e mesas e transportá-los para a sala de audiência, e no final das audiências transportá-los de volta para a secretaria; apregoar as partes; digitar as atas de audiência; organizar os processos para o momento da audiência; fazer juntada de peças processuais e documentos aos autos; numerar folhas.	
<b>Atividade</b>	<b>Diversas</b>	

Descrição das Atividades	Procurar processos para juntada das petições; furar, numerar e juntar petições aos autos; revezar no atendimento ao balcão na ausência do auxiliar de expediente; cumprir e executar as ordens do juiz e do diretor; confeccionar intimação, citação, mandados, ofícios, cartas precatórias, de ordem e rogatórias, relação de baixa e malote; efetuar minutas de despachos; substituir secretário de audiência na ausência do mesmo.			
<b>EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES</b>				
Computador de mesa, impressora, telefone.				
<b>RISCOS AMBIENTAIS<sup>1</sup></b>				
<b>RISCO</b>	<b>AGENTE</b>	<b>FONTES GERADORAS</b>	<b>PROPAGAÇÃO/TRAJETÓRIA</b>	<b>TIPO DE EXPOSIÇÃO</b>
<b>FÍSICO</b>	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
<b>QUÍMICO</b>	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
<b>BIOLÓGICO</b>	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
<b>MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES</b>				
N/A				
<b>MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS</b>				
N/A				
<b>RECOMENDAÇÕES GERAIS</b>				
ERGONOMIA: 11.1.1 <a href="#">Posto de Trabalho</a> e Anexo II <a href="#">Folder de Ajuste do Posto de Trabalho</a> .				
<b>NOTAS</b>				
<sup>1</sup> A compilação dos respectivos resultados pode ser consultada no <a href="#">Anexo I</a> .				
<b>LEGENDA</b>				
N/A – Não aplicável				

[Voltar ao Índice](#)

<b>SETOR</b>			
<b>7ª VARA DO TRABALHO DA ZONA SUL DE SÃO PAULO</b>	LOCALIZAÇÃO: <b>3º andar - Bloco 03</b>	JORNADA: <b>40 h/semana</b>	Nº SERVIDORES: <b>13</b>
<b>DESCRIÇÃO DO AMBIENTE</b>			
ÁREA / PÉ-DIREITO: <b>PÉ-DIREITO – 2,65 m</b>	PAREDE (ESTRUTURA/REVESTIMENTO): <b>ALVENARIA, DRYWALL, PINTURA ESMALTE ACETINADO</b>	PISO: <b>VINÍLICO</b>	
FORRO: <b>PLACA DE GESSO ACARTONADO</b>	TIPO DE ILUMINAÇÃO: <b>NATURAL – JANELAS ARTIFICIAL – FLUORESCENTE</b>	TIPO DE VENTILAÇÃO: <b>NATURAL – JANELAS ARTIFICIAL – CONDICIONADOR DE AR</b>	
<b>DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES</b>			
Atividade	<b>Juiz do Trabalho – 1ª Instância</b>		
Descrição das Atividades	Levar para a Vara processos físicos que foram examinados em sua residência. Proferir todas as decisões ligadas à execução dos processos. Realizar audiências de conciliação, instrução e		

	<p>juízo. Ditar para o secretário de audiência os termos da ata. Supervisionar e dirigir os serviços administrativos da Secretaria, orientando os servidores quanto às diligências e providências a serem tomadas nos processos. Atender advogados que querem despachar diretamente. Prestar informações administrativas e judiciais aos demais órgãos (notadamente ao Tribunal) quando solicitados. Promover pesquisa nos sistemas informatizados, realizando diligências eletrônicas nos órgãos conveniados com o Tribunal (Banco Central, Receita Federal, INFOSEG, etc.). Elaborar e assinar despachos nos processos.</p>
Atividade	<b>Diretor de Secretaria</b>
Descrição das Atividades	Consultar e analisar processos; redigir despachos; atender o público quando necessário; designar tarefas e distribuir trabalhos aos subordinados; orientar subordinados; assinar documentos (ofícios, mandados, CP, etc.) consultar DO; consultar e-mail da Vara, consultar sistemas conveniados de restrições do TRT; administrar a Vara; promover o elo entre servidores e juiz.
Atividade	<b>Assistente de Diretor</b>
Descrição das Atividades	Auxiliar o diretor de secretaria efetuando todos os serviços inerentes ao diretor, conforme caracterização da atividade específica.
Atividade	<b>Assistente de Juiz</b>
Descrição das Atividades	Ler e analisar processos; realizar pesquisas jurídicas; digitar minutas de sentenças e de outras decisões.
Atividade	<b>Auxiliar de Expediente – Atendente de Balcão</b>
Descrição das Atividades	Atender o público; procurar, organizar e arquivar processos; efetuar cargas dos processos aos advogados, conferindo folhas e procuração; juntar documentos ao processo.
Atividade	<b>Calculista</b>
Descrição das Atividades	Realizar análise, confecção e homologação de cálculos; redigir despachos e sentenças de liquidação.
Atividade	<b>Secretário de Audiência</b>
Descrição das Atividades	Procurar os processos da pauta nos escaninhos e mesas e transportá-los para a sala de audiência, e no final das audiências transportá-los de volta para a secretaria; apregoar as partes; digitar as atas de audiência; organizar os processos para o momento da audiência; fazer juntada de peças processuais e documentos aos autos; numerar folhas.
Atividade	<b>Diversas</b>
Descrição das Atividades	Procurar processos para juntada das petições; furar, numerar e juntar petições aos autos; revezar no atendimento ao balcão na ausência do auxiliar de expediente; cumprir e executar as ordens do juiz e do diretor; confeccionar intimação, citação, mandados, ofícios, cartas precatórias, de ordem e rogatórias, relação de baixa e malote; efetuar minutas de despachos; substituir secretário de audiência na ausência do mesmo.
<b>EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES</b>	
Computador de mesa, impressora, telefone.	

RISCOS AMBIENTAIS <sup>1</sup>				
RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	PROPAGAÇÃO/ TRAJETÓRIA	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES				
N/A				
MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS				
N/A				
RECOMENDAÇÕES GERAIS				
ERGONOMIA: 11.1.1 <a href="#">Posto de Trabalho</a> e Anexo II <a href="#">Folder de Ajuste do Posto de Trabalho</a> .				
NOTAS				
<sup>1</sup> A compilação dos respectivos resultados pode ser consultada no <a href="#">Anexo I</a> .				
LEGENDA				
N/A – Não aplicável				

[Voltar ao Índice](#)

SETOR			
<b>8ª VARA DO TRABALHO DA ZONA SUL DE SÃO PAULO</b>	LOCALIZAÇÃO: <b>3º andar - Bloco 03</b>	JORNADA: <b>40 h/semana</b>	Nº SERVIDORES: <b>13</b>
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE			
ÁREA / PÉ-DIREITO: <b>PÉ-DIREITO – 2,67 m</b>	PAREDE (ESTRUTURA/REVESTIMENTO): <b>ALVENARIA, DRYWALL, PINTURA ESMALTE ACETINADO</b>	PISO: <b>VINÍLICO</b>	
FORRO: <b>PLACA DE GESSO ACARTONADO</b>	TIPO DE ILUMINAÇÃO: <b>NATURAL – JANELAS ARTIFICIAL – FLUORESCENTE</b>	TIPO DE VENTILAÇÃO: <b>NATURAL – JANELAS (APENAS GABINETE AUXILIAR) ARTIFICIAL – CONDICIONADOR DE AR</b>	
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES			
Atividade	<b>Juiz do Trabalho – 1ª Instância</b>		
Descrição das Atividades	Levar para a Vara processos físicos que foram examinados em sua residência. Proferir todas as decisões ligadas à execução dos processos. Realizar audiências de conciliação, instrução e julgamento. Ditar para o secretário de audiência os termos da ata. Supervisionar e dirigir os serviços administrativos da Secretaria, orientando os servidores quanto às diligências e providências a serem tomadas nos processos. Atender advogados que querem despachar diretamente. Prestar informações administrativas e judiciais aos demais órgãos (notadamente ao Tribunal) quando solicitados. Promover pesquisa nos sistemas informatizados, realizando diligências eletrônicas nos órgãos conveniados com o Tribunal (Banco Central, Receita Federal, INFOSEG, etc.). Elaborar e assinar despachos nos processos.		

Atividade	<b>Diretor de Secretaria</b>			
Descrição das Atividades	Consultar e analisar processos; redigir despachos; atender o público quando necessário; designar tarefas e distribuir trabalhos aos subordinados; orientar subordinados; assinar documentos (ofícios, mandados, CP, etc.) consultar DO; consultar e-mail da Vara, consultar sistemas conveniados de restrições do TRT; administrar a Vara; promover o elo entre servidores e juiz.			
Atividade	<b>Assistente de Diretor</b>			
Descrição das Atividades	Auxiliar o diretor de secretaria efetuando todos os serviços inerentes ao diretor, conforme caracterização da atividade específica.			
Atividade	<b>Assistente de Juiz</b>			
Descrição das Atividades	Ler e analisar processos; realizar pesquisas jurídicas; digitar minutas de sentenças e de outras decisões.			
Atividade	<b>Auxiliar de Expediente – Atendente de Balcão</b>			
Descrição das Atividades	Atender o público; procurar, organizar e arquivar processos; efetuar cargas dos processos aos advogados, conferindo folhas e procuração; juntar documentos ao processo.			
Atividade	<b>Calculista</b>			
Descrição das Atividades	Realizar análise, confecção e homologação de cálculos; redigir despachos e sentenças de liquidação.			
Atividade	<b>Secretário de Audiência</b>			
Descrição das Atividades	Procurar os processos da pauta nos escaninhos e mesas e transportá-los para a sala de audiência, e no final das audiências transportá-los de volta para a secretaria; apregoar as partes; digitar as atas de audiência; organizar os processos para o momento da audiência; fazer juntada de peças processuais e documentos aos autos; numerar folhas.			
Atividade	<b>Diversas</b>			
Descrição das Atividades	Procurar processos para juntada das petições; furar, numerar e juntar petições aos autos; revezar no atendimento ao balcão na ausência do auxiliar de expediente; cumprir e executar as ordens do juiz e do diretor; confeccionar intimação, citação, mandados, ofícios, cartas precatórias, de ordem e rogatórias, relação de baixa e malote; efetuar minutas de despachos; substituir secretário de audiência na ausência do mesmo.			
<b>EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES</b>				
Computador de mesa, impressora, telefone.				
<b>RISCOS AMBIENTAIS<sup>1</sup></b>				
<b>RISCO</b>	<b>AGENTE</b>	<b>FONTE GERADORA</b>	<b>PROPAGAÇÃO/ TRAJETÓRIA</b>	<b>TIPO DE EXPOSIÇÃO</b>
<b>FÍSICO</b>	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
<b>QUÍMICO</b>	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
<b>BIOLÓGICO</b>	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
<b>MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES</b>				
N/A				

<b>MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS</b>
N/A
<b>RECOMENDAÇÕES GERAIS</b>
ERGONOMIA <sup>2, 3</sup> :11.1.1 <a href="#">Posto de Trabalho</a> e Anexo II <a href="#">Folder de Ajuste do Posto de Trabalho</a> .
<b>NOTAS</b>
<p><sup>1</sup> A compilação dos respectivos resultados pode ser consultada no <a href="#">Anexo I</a>.</p> <p><sup>2</sup> Visita Técnica da equipe Ergonomia em Ação ocorrida em 04/08/16, na qual foram realizadas orientações, do ponto de vista ergonômico, sobre postura, gestos e uso adequado de mobiliário, equipamentos e acessórios existentes no posto de trabalho, bem como outras adequações necessárias (orientações realizadas no prédio anterior, em mobiliário com características similares).</p> <p><sup>3</sup> Indicado redesenho e adaptação do posto de secretário de audiências, conforme Processo COS/SESMT nº 004/2015 - Avaliação Ergonômica.</p>
<b>LEGENDA</b>
N/A – Não aplicável

[Voltar ao Índice](#)

<b>SETOR</b>			
<b>9ª VARA DO TRABALHO DA ZONA SUL DE SÃO PAULO</b>	LOCALIZAÇÃO: <b>3º andar - Bloco 03</b>	JORNADA: <b>40 h/semana</b>	Nº SERVIDORES: <b>13</b>
<b>DESCRIÇÃO DO AMBIENTE</b>			
ÁREA / PÉ-DIREITO: <b>PÉ-DIREITO – 2,66 m</b>	PAREDE (ESTRUTURA/REVESTIMENTO): <b>ALVENARIA, DRYWALL, PINTURA ESMALTE ACETINADO</b>	PISO: <b>VINÍLICO</b>	
FORRO: <b>PLACA DE GESSO ACARTONADO</b>	TIPO DE ILUMINAÇÃO: <b>NATURAL – JANELAS ARTIFICIAL – FLUORESCENTE</b>	TIPO DE VENTILAÇÃO: <b>NATURAL – JANELAS ARTIFICIAL – CONDICIONADOR DE AR</b>	
<b>DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES</b>			
<b>Atividade</b>	<b>Juiz do Trabalho – 1ª Instância</b>		
Descrição das Atividades	Levar para a Vara processos físicos que foram examinados em sua residência. Proferir todas as decisões ligadas à execução dos processos. Realizar audiências de conciliação, instrução e julgamento. Ditar para o secretário de audiência os termos da ata. Supervisionar e dirigir os serviços administrativos da Secretaria, orientando os servidores quanto às diligências e providências a serem tomadas nos processos. Atender advogados que querem despachar diretamente. Prestar informações administrativas e judiciais aos demais órgãos (notadamente ao Tribunal) quando solicitados. Promover pesquisa nos sistemas informatizados, realizando diligências eletrônicas nos órgãos conveniados com o Tribunal (Banco Central, Receita Federal, INFOSEG, etc.). Elaborar e assinar despachos nos processos.		
<b>Atividade</b>	<b>Diretor de Secretaria</b>		
Descrição das Atividades	Consultar e analisar processos; redigir despachos; atender o público quando necessário; designar tarefas e distribuir trabalhos aos subordinados; orientar subordinados; assinar documentos (ofícios, mandados, CP, etc.) consultar DO; consultar e-mail da Vara, consultar sistemas conveniados de restrições do TRT; administrar a Vara; promover o elo entre servidores e juiz.		

Atividade	<b>Assistente de Diretor</b>			
Descrição das Atividades	Auxiliar o diretor de secretaria efetuando todos os serviços inerentes ao diretor, conforme caracterização da atividade específica.			
Atividade	<b>Assistente de Juiz</b>			
Descrição das Atividades	Ler e analisar processos; realizar pesquisas jurídicas; digitar minutas de sentenças e de outras decisões.			
Atividade	<b>Auxiliar de Expediente – Atendente de Balcão</b>			
Descrição das Atividades	Atender o público; procurar, organizar e arquivar processos; efetuar cargas dos processos aos advogados, conferindo folhas e procuração; juntar documentos ao processo.			
Atividade	<b>Calculista</b>			
Descrição das Atividades	Realizar análise, confecção e homologação de cálculos; redigir despachos e sentenças de liquidação.			
Atividade	<b>Secretário de Audiência</b>			
Descrição das Atividades	Procurar os processos da pauta nos escaninhos e mesas e transportá-los para a sala de audiência, e no final das audiências transportá-los de volta para a secretaria; apregoar as partes; digitar as atas de audiência; organizar os processos para o momento da audiência; fazer juntada de peças processuais e documentos aos autos; numerar folhas.			
Atividade	<b>Diversas</b>			
Descrição das Atividades	Procurar processos para juntada das petições; furar, numerar e juntar petições aos autos; revezar no atendimento ao balcão na ausência do auxiliar de expediente; cumprir e executar as ordens do juiz e do diretor; confeccionar intimação, citação, mandados, ofícios, cartas precatórias, de ordem e rogatórias, relação de baixa e malote; efetuar minutas de despachos; substituir secretário de audiência na ausência do mesmo.			
<b>EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES</b>				
Computador de mesa, impressora, telefone.				
<b>RISCOS AMBIENTAIS<sup>1</sup></b>				
<b>RISCO</b>	<b>AGENTE</b>	<b>FONTE GERADORA</b>	<b>PROPAGAÇÃO/ TRAJETÓRIA</b>	<b>TIPO DE EXPOSIÇÃO</b>
<b>FÍSICO</b>	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
<b>QUÍMICO</b>	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
<b>BIOLÓGICO</b>	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
<b>MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES</b>				
N/A				
<b>MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS</b>				
N/A				
<b>RECOMENDAÇÕES GERAIS</b>				
ERGONOMIA 11.1.1 <a href="#">Posto de Trabalho</a> e Anexo II <a href="#">Folder de Ajuste do Posto de Trabalho</a> .				
<b>NOTAS</b>				

<sup>1</sup> A compilação dos respectivos resultados pode ser consultada no [Anexo I](#).

### LEGENDA

N/A – Não aplicável

[Voltar ao Índice](#)

SETOR			
<b>10ª VARA DO TRABALHO DA ZONA SUL DE SÃO PAULO</b>	LOCALIZAÇÃO: <b>3º andar - Bloco 03</b>	JORNADA: <b>40 h/semana</b>	Nº SERVIDORES: <b>11</b>
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE			
ÁREA / PÉ-DIREITO: <b>PÉ-DIREITO – 2,67 m</b>	PAREDE (ESTRUTURA/REVESTIMENTO): <b>ALVENARIA, DRYWALL, PINTURA ESMALTE ACETINADO</b>	PISO: <b>VINÍLICO</b>	
FORRO: <b>PLACA DE GESSO ACARTONADO</b>	TIPO DE ILUMINAÇÃO: <b>NATURAL – JANELAS ARTIFICIAL – FLUORESCENTE</b>	TIPO DE VENTILAÇÃO: <b>NATURAL – JANELAS ARTIFICIAL – CONDICIONADOR DE AR</b>	
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES			
Atividade	<b>Juiz do Trabalho – 1ª Instância</b>		
Descrição das Atividades	Levar para a Vara processos físicos que foram examinados em sua residência. Proferir todas as decisões ligadas à execução dos processos. Realizar audiências de conciliação, instrução e julgamento. Ditar para o secretário de audiência os termos da ata. Supervisionar e dirigir os serviços administrativos da Secretaria, orientando os servidores quanto às diligências e providências a serem tomadas nos processos. Atender advogados que querem despachar diretamente. Prestar informações administrativas e judiciais aos demais órgãos (notadamente ao Tribunal) quando solicitados. Promover pesquisa nos sistemas informatizados, realizando diligências eletrônicas nos órgãos conveniados com o Tribunal (Banco Central, Receita Federal, INFOSEG, etc.). Elaborar e assinar despachos nos processos.		
Atividade	<b>Diretor de Secretaria</b>		
Descrição das Atividades	Consultar e analisar processos; redigir despachos; atender o público quando necessário; designar tarefas e distribuir trabalhos aos subordinados; orientar subordinados; assinar documentos (ofícios, mandados, CP, etc.) consultar DO; consultar e-mail da Vara, consultar sistemas conveniados de restrições do TRT; administrar a Vara; promover o elo entre servidores e juiz.		
Atividade	<b>Assistente de Diretor</b>		
Descrição das Atividades	Auxiliar o diretor de secretaria efetuando todos os serviços inerentes ao diretor, conforme caracterização da atividade específica.		
Atividade	<b>Assistente de Juiz</b>		
Descrição das Atividades	Ler e analisar processos; realizar pesquisas jurídicas; digitar minutas de sentenças e de outras decisões.		
Atividade	<b>Auxiliar de Expediente – Atendente de Balcão</b>		
Descrição das Atividades	Atender o público; procurar, organizar e arquivar processos; efetuar cargas dos processos aos advogados, conferindo folhas e procuração; juntar documentos ao processo.		

Atividade	<b>Calculista</b>			
Descrição das Atividades	Realizar análise, confecção e homologação de cálculos; redigir despachos e sentenças de liquidação.			
Atividade	<b>Secretário de Audiência</b>			
Descrição das Atividades	Procurar os processos da pauta nos escaninhos e mesas e transportá-los para a sala de audiência, e no final das audiências transportá-los de volta para a secretaria; apregoar as partes; digitar as atas de audiência; organizar os processos para o momento da audiência; fazer juntada de peças processuais e documentos aos autos; numerar folhas.			
Atividade	<b>Diversas</b>			
Descrição das Atividades	Procurar processos para juntada das petições; furar, numerar e juntar petições aos autos; revezar no atendimento ao balcão na ausência do auxiliar de expediente; cumprir e executar as ordens do juiz e do diretor; confeccionar intimação, citação, mandados, ofícios, cartas precatórias, de ordem e rogatórias, relação de baixa e malote; efetuar minutas de despachos; substituir secretário de audiência na ausência do mesmo.			
<b>EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES</b>				
Computador de mesa, impressora com scanner, telefone.				
<b>RISCOS AMBIENTAIS<sup>1</sup></b>				
<b>RISCO</b>	<b>AGENTE</b>	<b>FONTE GERADORA</b>	<b>PROPAGAÇÃO/ TRAJETÓRIA</b>	<b>TIPO DE EXPOSIÇÃO</b>
<b>FÍSICO</b>	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
<b>QUÍMICO</b>	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
<b>BIOLÓGICO</b>	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
<b>MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES</b>				
N/A				
<b>MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS</b>				
N/A				
<b>RECOMENDAÇÕES GERAIS</b>				
ERGONOMIA: 11.1.1 <a href="#">Posto de Trabalho</a> e Anexo II <a href="#">Folder de Ajuste do Posto de Trabalho</a> .				
<b>NOTAS</b>				
<sup>1</sup> A compilação dos respectivos resultados pode ser consultada no <a href="#">Anexo I</a> .				
<b>LEGENDA</b>				
N/A – Não aplicável				

[Voltar ao Índice](#)

<b>SETOR</b>			
<b>11ª VARA DO TRABALHO DA ZONA SUL DE SÃO PAULO</b>	LOCALIZAÇÃO: <b>4º andar - Bloco 03</b>	JORNADA: <b>40 h/semana</b>	Nº SERVIDORES: <b>12</b>

<b>DESCRIÇÃO DO AMBIENTE</b>		
ÁREA / PÉ-DIREITO: <b>PÉ-DIREITO – 2,67 m</b>	PAREDE (ESTRUTURA/REVESTIMENTO): <b>ALVENARIA, DRYWALL, PINTURA ESMALTE ACETINADO</b>	PISO: <b>VINÍLICO</b>
FORRO: <b>PLACA DE GESSO ACARTONADO</b>	TIPO DE ILUMINAÇÃO: <b>NATURAL – JANELAS ARTIFICIAL – FLUORESCENTE</b>	TIPO DE VENTILAÇÃO: <b>NATURAL – JANELAS ARTIFICIAL – CONDICIONADOR DE AR</b>
<b>DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES</b>		
<b>Atividade</b>	<b>Juiz do Trabalho – 1ª Instância</b>	
Descrição das Atividades	Levar para a Vara processos físicos que foram examinados em sua residência. Proferir todas as decisões ligadas à execução dos processos. Realizar audiências de conciliação, instrução e julgamento. Ditar para o secretário de audiência os termos da ata. Supervisionar e dirigir os serviços administrativos da Secretaria, orientando os servidores quanto às diligências e providências a serem tomadas nos processos. Atender advogados que querem despachar diretamente. Prestar informações administrativas e judiciais aos demais órgãos (notadamente ao Tribunal) quando solicitados. Promover pesquisa nos sistemas informatizados, realizando diligências eletrônicas nos órgãos conveniados com o Tribunal (Banco Central, Receita Federal, INFOSEG, etc.). Elaborar e assinar despachos nos processos.	
<b>Atividade</b>	<b>Diretor de Secretaria</b>	
Descrição das Atividades	Consultar e analisar processos; redigir despachos; atender o público quando necessário; designar tarefas e distribuir trabalhos aos subordinados; orientar subordinados; assinar documentos (ofícios, mandados, CP, etc.) consultar DO; consultar e-mail da Vara, consultar sistemas conveniados de restrições do TRT; administrar a Vara; promover o elo entre servidores e juiz.	
<b>Atividade</b>	<b>Assistente de Diretor</b>	
Descrição das Atividades	Auxiliar o diretor de secretaria efetuando todos os serviços inerentes ao diretor, conforme caracterização da atividade específica.	
<b>Atividade</b>	<b>Assistente de Juiz</b>	
Descrição das Atividades	Ler e analisar processos; realizar pesquisas jurídicas; digitar minutas de sentenças e de outras decisões.	
<b>Atividade</b>	<b>Auxiliar de Expediente – Atendente de Balcão</b>	
Descrição das Atividades	Atender o público; procurar, organizar e arquivar processos; efetuar cargas dos processos aos advogados, conferindo folhas e procuração; juntar documentos ao processo.	
<b>Atividade</b>	<b>Calculista</b>	
Descrição das Atividades	Realizar análise, confecção e homologação de cálculos; redigir despachos e sentenças de liquidação.	
<b>Atividade</b>	<b>Secretário de Audiência</b>	
Descrição das Atividades	Procurar os processos da pauta nos escaninhos e mesas e transportá-los para a sala de audiência, e no final das audiências transportá-los de volta para a secretaria; apregoar as partes; digitar as atas de audiência; organizar os processos para o momento da audiência; fazer juntada de peças processuais e documentos aos autos; numerar folhas.	

Atividade	<b>Diversas</b>			
Descrição das Atividades	Procurar processos para juntada das petições; furar, numerar e juntar petições aos autos; revezar no atendimento ao balcão na ausência do auxiliar de expediente; cumprir e executar as ordens do juiz e do diretor; confeccionar intimação, citação, mandados, ofícios, cartas precatórias, de ordem e rogatórias, relação de baixa e malote; efetuar minutas de despachos; substituir secretário de audiência na ausência do mesmo.			
<b>EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES</b>				
Computador de mesa, impressora com scanner, telefone.				
<b>RISCOS AMBIENTAIS<sup>1</sup></b>				
<b>RISCO</b>	<b>AGENTE</b>	<b>FONTE GERADORA</b>	<b>PROPAGAÇÃO/TRAJETÓRIA</b>	<b>TIPO DE EXPOSIÇÃO</b>
<b>FÍSICO</b>	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
<b>QUÍMICO</b>	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
<b>BIOLÓGICO</b>	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
<b>MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES</b>				
N/A				
<b>MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS</b>				
N/A				
<b>RECOMENDAÇÕES GERAIS</b>				
ERGONOMIA: 11.1.1 <a href="#">Posto de Trabalho</a> e Anexo II <a href="#">Folder de Ajuste do Posto de Trabalho</a> .				
<b>NOTAS</b>				
<sup>1</sup> A compilação dos respectivos resultados pode ser consultada no <a href="#">Anexo I</a> .				
<b>LEGENDA</b>				
N/A – Não aplicável				

[Voltar ao Índice](#)

<b>SETOR</b>			
<b>12ª VARA DO TRABALHO DA ZONA SUL DE SÃO PAULO</b>	LOCALIZAÇÃO: <b>4º andar - Bloco 03</b>	JORNADA: <b>40 h/semana</b>	Nº SERVIDORES: <b>13</b>
<b>DESCRIÇÃO DO AMBIENTE</b>			
ÁREA / PÉ-DIREITO: <b>PÉ-DIREITO – 2,67 m</b>	PAREDE (ESTRUTURA/REVESTIMENTO): <b>ALVENARIA, DRYWALL, PINTURA ESMALTE ACETINADO</b>	PISO: <b>VINÍLICO</b>	
FORRO: <b>PLACA DE GESSO ACARTONADO</b>	TIPO DE ILUMINAÇÃO: <b>NATURAL – JANELAS ARTIFICIAL – FLUORESCENTE</b>	TIPO DE VENTILAÇÃO: <b>ARTIFICIAL – CONDICIONADOR DE AR</b>	
<b>DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES</b>			
Atividade	<b>Juiz do Trabalho – 1ª Instância</b>		
Descrição das Atividades	Levar para a Vara processos físicos que foram examinados em sua		

	residência. Proferir todas as decisões ligadas à execução dos processos. Realizar audiências de conciliação, instrução e julgamento. Ditar para o secretário de audiência os termos da ata. Supervisionar e dirigir os serviços administrativos da Secretaria, orientando os servidores quanto às diligências e providências a serem tomadas nos processos. Atender advogados que querem despachar diretamente. Prestar informações administrativas e judiciais aos demais órgãos (notadamente ao Tribunal) quando solicitados. Promover pesquisa nos sistemas informatizados, realizando diligências eletrônicas nos órgãos conveniados com o Tribunal (Banco Central, Receita Federal, INFOSEG, etc.). Elaborar e assinar despachos nos processos.
Atividade	<b>Diretor de Secretaria</b>
Descrição das Atividades	Consultar e analisar processos; redigir despachos; atender o público quando necessário; designar tarefas e distribuir trabalhos aos subordinados; orientar subordinados; assinar documentos (ofícios, mandados, CP, etc.) consultar DO; consultar e-mail da Vara, consultar sistemas conveniados de restrições do TRT; administrar a Vara; promover o elo entre servidores e juiz.
Atividade	<b>Assistente de Diretor</b>
Descrição das Atividades	Auxiliar o diretor de secretaria efetuando todos os serviços inerentes ao diretor, conforme caracterização da atividade específica.
Atividade	<b>Assistente de Juiz</b>
Descrição das Atividades	Ler e analisar processos; realizar pesquisas jurídicas; digitar minutas de sentenças e de outras decisões.
Atividade	<b>Auxiliar de Expediente – Atendente de Balcão</b>
Descrição das Atividades	Atender o público; procurar, organizar e arquivar processos; efetuar cargas dos processos aos advogados, conferindo folhas e procuração; juntar documentos ao processo.
Atividade	<b>Calculista</b>
Descrição das Atividades	Realizar análise, confecção e homologação de cálculos; redigir despachos e sentenças de liquidação.
Atividade	<b>Secretário de Audiência</b>
Descrição das Atividades	Procurar os processos da pauta nos escaninhos e mesas e transportá-los para a sala de audiência, e no final das audiências transportá-los de volta para a secretaria; apregoar as partes; digitar as atas de audiência; organizar os processos para o momento da audiência; fazer juntada de peças processuais e documentos aos autos; numerar folhas.
Atividade	<b>Diversas</b>
Descrição das Atividades	Procurar processos para juntada das petições; furar, numerar e juntar petições aos autos; revezar no atendimento ao balcão na ausência do auxiliar de expediente; cumprir e executar as ordens do juiz e do diretor; confeccionar intimação, citação, mandados, ofícios, cartas precatórias, de ordem e rogatórias, relação de baixa e malote; efetuar minutas de despachos; substituir secretário de audiência na ausência do mesmo.
<b>EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES</b>	
Computador de mesa, impressora com escâner, telefone.	

RISCOS AMBIENTAIS <sup>1</sup>				
RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	PROPAGAÇÃO/ TRAJETÓRIA	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES				
N/A				
MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS				
N/A				
RECOMENDAÇÕES GERAIS				
ERGONOMIA: 11.1.1 <a href="#">Posto de Trabalho</a> e Anexo II Folder de Ajuste do Posto de Trabalho.				
NOTAS				
<sup>1</sup> A compilação dos respectivos resultados pode ser consultada no <a href="#">Anexo I</a> . <sup>2</sup> Visita Técnica da equipe Ergonomia em Ação ocorrida em 19/04/2017, na qual foram realizadas orientações, do ponto de vista ergonômico, sobre postura, gestos e uso adequado de mobiliário, equipamentos e acessórios existentes no posto de trabalho, bem como outras adequações necessárias (orientações realizadas no prédio anterior, em mobiliário com características similares). <sup>3</sup> Indicado redesenho e adaptação do posto de secretário de audiências, conforme Processo COS/SESMT nº 004/2015 - Avaliação Ergonômica.				
LEGENDA				
N/A – Não aplicável				

[Voltar ao Índice](#)

SETOR			
<b>13ª VARA DO TRABALHO DA ZONA SUL DE SÃO PAULO</b>	LOCALIZAÇÃO: <b>4º andar - Bloco 03</b>	JORNADA: <b>40 h/semana</b>	Nº SERVIDORES: <b>13</b>
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE			
ÁREA / PÉ-DIREITO: <b>PÉ-DIREITO – 2,67 m</b>	PAREDE (ESTRUTURA/REVESTIMENTO): <b>ALVENARIA, DRYWALL, PINTURA ESMALTE ACETINADO</b>	PISO: <b>VINÍLICO</b>	
FORRO: <b>PLACA DE GESSO ACARTONADO</b>	TIPO DE ILUMINAÇÃO: <b>NATURAL – JANELAS ARTIFICIAL – FLUORESCENTE</b>	TIPO DE VENTILAÇÃO: <b>ARTIFICIAL – CONDICIONADOR DE AR</b>	
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES			
Atividade	<b>Juiz do Trabalho – 1ª Instância</b>		
Descrição das Atividades	Levar para a Vara processos físicos que foram examinados em sua residência. Proferir todas as decisões ligadas à execução dos processos. Realizar audiências de conciliação, instrução e julgamento. Ditar para o secretário de audiência os termos da ata. Supervisionar e dirigir os serviços administrativos da Secretaria, orientando os servidores quanto às diligências e providências a serem tomadas nos processos. Atender advogados que querem despachar diretamente. Prestar informações administrativas e judiciais aos demais órgãos (notadamente ao Tribunal) quando solicitados. Promover pesquisa nos sistemas informatizados,		

	realizando diligências eletrônicas nos órgãos conveniados com o Tribunal (Banco Central, Receita Federal, INFOSEG, etc.). Elaborar e assinar despachos nos processos.			
Atividade	<b>Diretor de Secretaria</b>			
Descrição das Atividades	Consultar e analisar processos; redigir despachos; atender o público quando necessário; designar tarefas e distribuir trabalhos aos subordinados; orientar subordinados; assinar documentos (ofícios, mandados, CP, etc.) consultar DO; consultar e-mail da Vara, consultar sistemas conveniados de restrições do TRT; administrar a Vara; promover o elo entre servidores e juiz.			
Atividade	<b>Assistente de Diretor</b>			
Descrição das Atividades	Auxiliar o diretor de secretaria efetuando todos os serviços inerentes ao diretor, conforme caracterização da atividade específica.			
Atividade	<b>Assistente de Juiz</b>			
Descrição das Atividades	Ler e analisar processos; realizar pesquisas jurídicas; digitar minutas de sentenças e de outras decisões.			
Atividade	<b>Auxiliar de Expediente – Atendente de Balcão</b>			
Descrição das Atividades	Atender o público; procurar, organizar e arquivar processos; efetuar cargas dos processos aos advogados, conferindo folhas e procuração; juntar documentos ao processo.			
Atividade	<b>Calculista</b>			
Descrição das Atividades	Realizar análise, confecção e homologação de cálculos; redigir despachos e sentenças de liquidação.			
Atividade	<b>Secretário de Audiência</b>			
Descrição das Atividades	Procurar os processos da pauta nos escaninhos e mesas e transportá-los para a sala de audiência, e no final das audiências transportá-los de volta para a secretaria; apregoar as partes; digitar as atas de audiência; organizar os processos para o momento da audiência; fazer juntada de peças processuais e documentos aos autos; numerar folhas.			
Atividade	<b>Diversas</b>			
Descrição das Atividades	Procurar processos para juntada das petições; furar, numerar e juntar petições aos autos; revezar no atendimento ao balcão na ausência do auxiliar de expediente; cumprir e executar as ordens do juiz e do diretor; confeccionar intimação, citação, mandados, ofícios, cartas precatórias, de ordem e rogatórias, relação de baixa e malote; efetuar minutas de despachos; substituir secretário de audiência na ausência do mesmo.			
<b>EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES</b>				
Computador de mesa, impressora, telefone.				
<b>RISCOS AMBIENTAIS<sup>1</sup></b>				
<b>RISCO</b>	<b>AGENTE</b>	<b>FONTE GERADORA</b>	<b>PROPAGAÇÃO/ TRAJETÓRIA</b>	<b>TIPO DE EXPOSIÇÃO</b>
<b>FÍSICO</b>	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
<b>QUÍMICO</b>	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
<b>BIOLÓGICO</b>	Não encontrado	N/A	N/A	N/A

<b>MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES</b>
N/A
<b>MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS</b>
N/A
<b>RECOMENDAÇÕES GERAIS</b>
ERGONOMIA <sup>2,3</sup> : 11.1.1 <a href="#">Posto de Trabalho</a> e Anexo II <a href="#">Folder de Ajuste do Posto de Trabalho</a> .
<b>NOTAS</b>
<p><sup>1</sup> A compilação dos respectivos resultados pode ser consultada no <a href="#">Anexo I</a>.</p> <p><sup>2</sup> Visita Técnica da equipe Ergonomia em Ação ocorrida em 15/03/2018, na qual foram realizadas orientações, do ponto de vista ergonômico, sobre postura, gestos e uso adequado de mobiliário, equipamentos e acessórios existentes no posto de trabalho, bem como outras adequações necessárias.</p> <p><sup>3</sup> Indicado redesenho e adaptação do posto de secretário de audiências, conforme Processo COS/SESMT nº 004/2015 - Avaliação Ergonômica.</p>
<b>LEGENDA</b>
N/A – Não aplicável

[Voltar ao Índice](#)

<b>SETOR</b>			
<b>14ª VARA DO TRABALHO DA ZONA SUL DE SÃO PAULO</b>	LOCALIZAÇÃO: <b>4º andar - Bloco 03</b>	JORNADA: <b>40 h/semana</b>	Nº SERVIDORES: <b>12</b>
<b>DESCRIÇÃO DO AMBIENTE</b>			
ÁREA / PÉ-DIREITO: <b>PÉ-DIREITO – 2,67 m</b>	PAREDE (ESTRUTURA/REVESTIMENTO): <b>ALVENARIA, DRYWALL, PINTURA ESMALTE ACETINADO</b>	PISO: <b>VINÍLICO</b>	
FORRO: <b>PLACA DE GESSO ACARTONADO</b>	TIPO DE ILUMINAÇÃO: <b>NATURAL – JANELAS ARTIFICIAL – FLUORESCENTE</b>	TIPO DE VENTILAÇÃO: <b>NATURAL – JANELAS ARTIFICIAL – CONDICIONADOR DE AR</b>	
<b>DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES</b>			
<b>Atividade</b>	<b>Juiz do Trabalho – 1ª Instância</b>		
Descrição das Atividades	Levar para a Vara processos físicos que foram examinados em sua residência. Proferir todas as decisões ligadas à execução dos processos. Realizar audiências de conciliação, instrução e julgamento. Ditar para o secretário de audiência os termos da ata. Supervisionar e dirigir os serviços administrativos da Secretaria, orientando os servidores quanto às diligências e providências a serem tomadas nos processos. Atender advogados que querem despachar diretamente. Prestar informações administrativas e judiciais aos demais órgãos (notadamente ao Tribunal) quando solicitados. Promover pesquisa nos sistemas informatizados, realizando diligências eletrônicas nos órgãos conveniados com o Tribunal (Banco Central, Receita Federal, INFOSEG, etc.). Elaborar e assinar despachos nos processos.		
<b>Atividade</b>	<b>Diretor de Secretaria</b>		
Descrição das Atividades	Consultar e analisar processos; redigir despachos; atender o público quando necessário; designar tarefas e distribuir trabalhos aos		

	subordinados; orientar subordinados; assinar documentos (ofícios, mandados, CP, etc.) consultar DO; consultar e-mail da Vara, consultar sistemas conveniados de restrições do TRT; administrar a Vara; promover o elo entre servidores e juiz.			
Atividade	<b>Assistente de Diretor</b>			
Descrição das Atividades	Auxiliar o diretor de secretaria efetuando todos os serviços inerentes ao diretor, conforme caracterização da atividade específica.			
Atividade	<b>Assistente de Juiz</b>			
Descrição das Atividades	Ler e analisar processos; realizar pesquisas jurídicas; digitar minutas de sentenças e de outras decisões.			
Atividade	<b>Auxiliar de Expediente – Atendente de Balcão</b>			
Descrição das Atividades	Atender o público; procurar, organizar e arquivar processos; efetuar cargas dos processos aos advogados, conferindo folhas e procuração; juntar documentos ao processo.			
Atividade	<b>Calculista</b>			
Descrição das Atividades	Realizar análise, confecção e homologação de cálculos; redigir despachos e sentenças de liquidação.			
Atividade	<b>Secretário de Audiência</b>			
Descrição das Atividades	Procurar os processos da pauta nos escaninhos e mesas e transportá-los para a sala de audiência, e no final das audiências transportá-los de volta para a secretaria; apregoar as partes; digitar as atas de audiência; organizar os processos para o momento da audiência; fazer juntada de peças processuais e documentos aos autos; numerar folhas.			
Atividade	<b>Diversas</b>			
Descrição das Atividades	Procurar processos para juntada das petições; furar, numerar e juntar petições aos autos; revezar no atendimento ao balcão na ausência do auxiliar de expediente; cumprir e executar as ordens do juiz e do diretor; confeccionar intimação, citação, mandados, ofícios, cartas precatórias, de ordem e rogatórias, relação de baixa e malote; efetuar minutas de despachos; substituir secretário de audiência na ausência do mesmo.			
<b>EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES</b>				
Computador de mesa, impressora, telefone.				
<b>RISCOS AMBIENTAIS<sup>1</sup></b>				
<b>RISCO</b>	<b>AGENTE</b>	<b>FONTE GERADORA</b>	<b>PROPAGAÇÃO/ TRAJETÓRIA</b>	<b>TIPO DE EXPOSIÇÃO</b>
<b>FÍSICO</b>	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
<b>QUÍMICO</b>	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
<b>BIOLÓGICO</b>	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
<b>MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES</b>				
N/A				
<b>MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS</b>				
N/A				

<b>RECOMENDAÇÕES GERAIS</b>
ERGONOMIA <sup>2,3</sup> :11.1.1 <a href="#">Posto de Trabalho</a> e Anexo II <a href="#">Folder de Ajuste do Posto de Trabalho</a> .
<b>NOTAS</b>
<p><sup>1</sup> A compilação dos respectivos resultados pode ser consultada no <a href="#">Anexo I</a>.</p> <p><sup>2</sup> Visita Técnica da equipe Ergonomia em Ação ocorrida em 17/08/2017, na qual foram realizadas orientações, do ponto de vista ergonômico, sobre postura, gestos e uso adequado de mobiliário, equipamentos e acessórios existentes no posto de trabalho, bem como outras adequações necessárias (orientações realizadas no prédio anterior, em mobiliário com características similares).</p> <p><sup>3</sup> Indicado redesenho e adaptação do posto de secretário de audiências, conforme Processo COS/SESMT nº 004/2015 - Avaliação Ergonômica.</p>
<b>LEGENDA</b>
N/A – Não aplicável

[Voltar ao Índice](#)

<b>SETOR</b>			
<b>15ª VARA DO TRABALHO DA ZONA SUL DE SÃO PAULO</b>	LOCALIZAÇÃO: <b>3º andar - Bloco 02</b>	JORNADA: <b>40h/semana</b>	Nº SERVIDORES: <b>10</b>
<b>DESCRIÇÃO DO AMBIENTE</b>			
ÁREA / PÉ-DIREITO: <b>PÉ-DIREITO – 2,67 m</b>	PAREDE (ESTRUTURA/REVESTIMENTO): <b>ALVENARIA, DRYWALL, PINTURA ESMALTE ACETINADO</b>	PISO: <b>VINÍLICO</b>	
FORRO: <b>PLACA DE GESSO ACARTONADO</b>	TIPO DE ILUMINAÇÃO: <b>NATURAL – JANELAS ARTIFICIAL – FLUORESCENTE</b>	TIPO DE VENTILAÇÃO: <b>NATURAL – JANELAS ARTIFICIAL – CONDICIONADOR DE AR</b>	
<b>DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES</b>			
<b>Atividade</b>	<b>Juiz do Trabalho – 1ª Instância</b>		
Descrição das Atividades	Levar para a Vara processos físicos que foram examinados em sua residência. Proferir todas as decisões ligadas à execução dos processos. Realizar audiências de conciliação, instrução e julgamento. Ditar para o secretário de audiência os termos da ata. Supervisionar e dirigir os serviços administrativos da Secretaria, orientando os servidores quanto às diligências e providências a serem tomadas nos processos. Atender advogados que querem despachar diretamente. Prestar informações administrativas e judiciais aos demais órgãos (notadamente ao Tribunal) quando solicitados. Promover pesquisa nos sistemas informatizados, realizando diligências eletrônicas nos órgãos conveniados com o Tribunal (Banco Central, Receita Federal, INFOSEG, etc.). Elaborar e assinar despachos nos processos.		
<b>Atividade</b>	<b>Diretor de Secretaria</b>		
Descrição das Atividades	Consultar e analisar processos; redigir despachos; atender o público quando necessário; designar tarefas e distribuir trabalhos aos subordinados; orientar subordinados; assinar documentos (ofícios, mandados, CP, etc.) consultar DO; consultar e-mail da Vara, consultar sistemas conveniados de restrições do TRT; administrar a Vara; promover o elo entre servidores e juiz.		
<b>Atividade</b>	<b>Assistente de Diretor</b>		
Descrição das Atividades	Auxiliar o diretor de secretaria efetuando todos os serviços inerentes ao diretor, conforme caracterização da atividade específica.		

Atividade	<b>Assistente de Juiz</b>			
Descrição das Atividades	Ler e analisar processos; realizar pesquisas jurídicas; digitar minutas de sentenças e de outras decisões.			
Atividade	<b>Auxiliar de Expediente – Atendente de Balcão</b>			
Descrição das Atividades	Atender o público; procurar, organizar e arquivar processos; efetuar cargas dos processos aos advogados, conferindo folhas e procuração; juntar documentos ao processo.			
Atividade	<b>Calculista</b>			
Descrição das Atividades	Realizar análise, confecção e homologação de cálculos; redigir despachos e sentenças de liquidação.			
Atividade	<b>Secretário de Audiência</b>			
Descrição das Atividades	Procurar os processos da pauta nos escaninhos e mesas e transportá-los para a sala de audiência, e no final das audiências transportá-los de volta para a secretaria; apregoar as partes; digitar as atas de audiência; organizar os processos para o momento da audiência; fazer juntada de peças processuais e documentos aos autos; numerar folhas.			
Atividade	<b>Diversas</b>			
Descrição das Atividades	Procurar processos para juntada das petições; furar, numerar e juntar petições aos autos; revezar no atendimento ao balcão na ausência do auxiliar de expediente; cumprir e executar as ordens do juiz e do diretor; confeccionar intimação, citação, mandados, ofícios, cartas precatórias, de ordem e rogatórias, relação de baixa e malote; efetuar minutas de despachos; substituir secretário de audiência na ausência do mesmo.			
<b>EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES</b>				
Computador de mesa, impressora com scanner, telefone.				
<b>RISCOS AMBIENTAIS<sup>1</sup></b>				
<b>RISCO</b>	<b>AGENTE</b>	<b>FONTE GERADORA</b>	<b>PROPAGAÇÃO/ TRAJETÓRIA</b>	<b>TIPO DE EXPOSIÇÃO</b>
<b>FÍSICO</b>	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
<b>QUÍMICO</b>	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
<b>BIOLÓGICO</b>	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
<b>MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES</b>				
N/A				
<b>MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS</b>				
N/A				
<b>RECOMENDAÇÕES GERAIS</b>				
ERGONOMIA <sup>2, 3</sup> : 11.1.1 <a href="#">Posto de Trabalho</a> e Anexo II <a href="#">Folder de Ajuste do Posto de Trabalho</a> .				
<b>NOTAS</b>				
<sup>1</sup> A compilação dos respectivos resultados pode ser consultada no Anexo I. <sup>2</sup> Visita Técnica da equipe Ergonomia em Ação ocorrida em 19/03/2018, na qual foram realizadas orientações, do ponto de vista ergonômico, sobre postura, gestos e uso adequado de mobiliário, equipamentos e acessórios existentes no posto de trabalho, bem como outras adequações				

necessárias.

<sup>3</sup> Indicado redesenho e adaptação do posto de secretário de audiências, conforme Processo COS/SESMT nº 004/2015 - Avaliação Ergonômica.

### LEGENDA

N/A – Não aplicável

[Voltar ao Índice](#)

SETOR			
<b>16ª VARA DO TRABALHO DA ZONA SUL DE SÃO PAULO</b>	LOCALIZAÇÃO: <b>3º andar - Bloco 02</b>	JORNADA: <b>40 h/semana</b>	Nº SERVIDORES: <b>13</b>
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE			
ÁREA / PÉ-DIREITO:	PAREDE (ESTRUTURA/REVESTIMENTO): <b>ALVENARIA, DRYWALL, PINTURA ESMALTE ACETINADO</b>	PISO: <b>VINÍLICO</b>	
FORRO: <b>PLACA DE GESSO ACARTONADO</b>	TIPO DE ILUMINAÇÃO: <b>NATURAL – JANELAS ARTIFICIAL – FLUORESCENTE</b>	TIPO DE VENTILAÇÃO: <b>ARTIFICIAL – CONDICIONADOR DE AR</b>	
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES			
Atividade	<b>Juiz do Trabalho – 1ª Instância</b>		
Descrição das Atividades	Levar para a Vara processos físicos que foram examinados em sua residência. Proferir todas as decisões ligadas à execução dos processos. Realizar audiências de conciliação, instrução e julgamento. Ditar para o secretário de audiência os termos da ata. Supervisionar e dirigir os serviços administrativos da Secretaria, orientando os servidores quanto às diligências e providências a serem tomadas nos processos. Atender advogados que querem despachar diretamente. Prestar informações administrativas e judiciais aos demais órgãos (notadamente ao Tribunal) quando solicitados. Promover pesquisa nos sistemas informatizados, realizando diligências eletrônicas nos órgãos conveniados com o Tribunal (Banco Central, Receita Federal, INFOSEG, etc.). Elaborar e assinar despachos nos processos.		
Atividade	<b>Diretor de Secretaria</b>		
Descrição das Atividades	Consultar e analisar processos; redigir despachos; atender o público quando necessário; designar tarefas e distribuir trabalhos aos subordinados; orientar subordinados; assinar documentos (ofícios, mandados, CP, etc.) consultar DO; consultar e-mail da Vara, consultar sistemas conveniados de restrições do TRT; administrar a Vara; promover o elo entre servidores e juiz.		
Atividade	<b>Assistente de Diretor</b>		
Descrição das Atividades	Auxiliar o diretor de secretaria efetuando todos os serviços inerentes ao diretor, conforme caracterização da atividade específica.		
Atividade	<b>Assistente de Juiz</b>		
Descrição das Atividades	Ler e analisar processos; realizar pesquisas jurídicas; digitar minutas de sentenças e de outras decisões.		
Atividade	<b>Auxiliar de Expediente – Atendente de Balcão</b>		
Descrição das Atividades	Atender o público; procurar, organizar e arquivar processos; efetuar cargas dos processos aos advogados, conferindo folhas e procuração; juntar documentos ao processo.		

Atividade	<b>Calculista</b>			
Descrição das Atividades	Realizar análise, confecção e homologação de cálculos; redigir despachos e sentenças de liquidação.			
Atividade	<b>Secretário de Audiência</b>			
Descrição das Atividades	Procurar os processos da pauta nos escaninhos e mesas e transportá-los para a sala de audiência, e no final das audiências transportá-los de volta para a secretaria; apregoar as partes; digitar as atas de audiência; organizar os processos para o momento da audiência; fazer juntada de peças processuais e documentos aos autos; numerar folhas.			
Atividade	<b>Diversas</b>			
Descrição das Atividades	Procurar processos para juntada das petições; furar, numerar e juntar petições aos autos; revezar no atendimento ao balcão na ausência do auxiliar de expediente; cumprir e executar as ordens do juiz e do diretor; confeccionar intimação, citação, mandados, ofícios, cartas precatórias, de ordem e rogatórias, relação de baixa e malote; efetuar minutas de despachos; substituir secretário de audiência na ausência do mesmo.			
<b>EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES</b>				
Computador de mesa, impressora com escâner, digitalizadora, telefone.				
<b>RISCOS AMBIENTAIS<sup>1</sup></b>				
<b>RISCO</b>	<b>AGENTE</b>	<b>FONTE GERADORA</b>	<b>PROPAGAÇÃO/ TRAJETÓRIA</b>	<b>TIPO DE EXPOSIÇÃO</b>
<b>FÍSICO</b>	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
<b>QUÍMICO</b>	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
<b>BIOLÓGICO</b>	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
<b>MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES</b>				
N/A				
<b>MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS</b>				
N/A				
<b>RECOMENDAÇÕES GERAIS</b>				
ERGONOMIA <sup>2,3</sup> : 11.1.1 <a href="#">Posto de Trabalho</a> e Anexo II <a href="#">Folder de Ajuste do Posto de Trabalho</a> .				
<b>NOTAS</b>				
<sup>1</sup> A compilação dos respectivos resultados pode ser consultada no <a href="#">Anexo I</a> . <sup>2</sup> Visita Técnica da equipe Ergonomia em Ação ocorrida em 08/05/2018, na qual foram realizadas orientações, do ponto de vista ergonômico, sobre postura, gestos e uso adequado de mobiliário, equipamentos e acessórios existentes no posto de trabalho, bem como outras adequações necessárias. <sup>3</sup> Indicado redesenho e adaptação do posto de secretário de audiências, conforme Processo COS/SESMT nº 004/2015 - Avaliação Ergonômica.				
<b>LEGENDA</b>				
N/A – Não aplicável				

[Voltar ao Índice](#)

<b>SETOR</b>			
<b>17ª VARA DO TRABALHO DA ZONA SUL DE SÃO PAULO</b>	LOCALIZAÇÃO: <b>3º andar - Bloco 02</b>	JORNADA: <b>40h/semana</b>	Nº SERVIDORES: <b>12</b>
<b>DESCRIÇÃO DO AMBIENTE</b>			
ÁREA / PÉ-DIREITO: <b>PÉ-DIREITO – 2,63 m</b>	PAREDE (ESTRUTURA/REVESTIMENTO): <b>ALVENARIA, DRYWALL, PINTURA ESMALTE ACETINADO</b>	PISO: <b>VINÍLICO</b>	
FORRO: <b>PLACA DE GESSO ACARTONADO</b>	TIPO DE ILUMINAÇÃO: <b>NATURAL – JANELAS ARTIFICIAL – FLUORESCENTE</b>	TIPO DE VENTILAÇÃO: <b>NATURAL – JANELAS ARTIFICIAL – CONDICIONADOR DE AR</b>	
<b>DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES</b>			
<b>Atividade</b>	<b>Juiz do Trabalho – 1ª Instância</b>		
Descrição das Atividades	Levar para a Vara processos físicos que foram examinados em sua residência. Proferir todas as decisões ligadas à execução dos processos. Realizar audiências de conciliação, instrução e julgamento. Ditar para o secretário de audiência os termos da ata. Supervisionar e dirigir os serviços administrativos da Secretaria, orientando os servidores quanto às diligências e providências a serem tomadas nos processos. Atender advogados que querem despachar diretamente. Prestar informações administrativas e judiciais aos demais órgãos (notadamente ao Tribunal) quando solicitados. Promover pesquisa nos sistemas informatizados, realizando diligências eletrônicas nos órgãos conveniados com o Tribunal (Banco Central, Receita Federal, INFOSEG, etc.). Elaborar e assinar despachos nos processos.		
<b>Atividade</b>	<b>Diretor de Secretaria</b>		
Descrição das Atividades	Consultar e analisar processos; redigir despachos; atender o público quando necessário; designar tarefas e distribuir trabalhos aos subordinados; orientar subordinados; assinar documentos (ofícios, mandados, CP, etc.) consultar DO; consultar e-mail da Vara, consultar sistemas conveniados de restrições do TRT; administrar a Vara; promover o elo entre servidores e juiz.		
<b>Atividade</b>	<b>Assistente de Diretor</b>		
Descrição das Atividades	Auxiliar o diretor de secretaria efetuando todos os serviços inerentes ao diretor, conforme caracterização da atividade específica.		
<b>Atividade</b>	<b>Assistente de Juiz</b>		
Descrição das Atividades	Ler e analisar processos; realizar pesquisas jurídicas; digitar minutas de sentenças e de outras decisões.		
<b>Atividade</b>	<b>Auxiliar de Expediente – Atendente de Balcão</b>		
Descrição das Atividades	Atender o público; procurar, organizar e arquivar processos; efetuar cargas dos processos aos advogados, conferindo folhas e procuração; juntar documentos ao processo.		
<b>Atividade</b>	<b>Calculista</b>		
Descrição das Atividades	Realizar análise, confecção e homologação de cálculos; redigir despachos e sentenças de liquidação.		
<b>Atividade</b>	<b>Secretário de Audiência</b>		
Descrição das Atividades	Procurar os processos da pauta nos escaninhos e mesas e transportá-los para a sala de audiência, e no final das audiências		

	transportá-los de volta para a secretaria; apregoar as partes; digitar as atas de audiência; organizar os processos para o momento da audiência; fazer juntada de peças processuais e documentos aos autos; numerar folhas.			
Atividade	<b>Diversas</b>			
Descrição das Atividades	Procurar processos para juntada das petições; furar, numerar e juntar petições aos autos; revezar no atendimento ao balcão na ausência do auxiliar de expediente; cumprir e executar as ordens do juiz e do diretor; confeccionar intimação, citação, mandados, ofícios, cartas precatórias, de ordem e rogatórias, relação de baixa e malote; efetuar minutas de despachos; substituir secretário de audiência na ausência do mesmo.			
<b>EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES</b>				
Computador de mesa, impressora com escaner, digitalizadora, telefone.				
<b>RISCOS AMBIENTAIS<sup>1</sup></b>				
<b>RISCO</b>	<b>AGENTE</b>	<b>FONTE GERADORA</b>	<b>PROPAGAÇÃO/ TRAJETÓRIA</b>	<b>TIPO DE EXPOSIÇÃO</b>
<b>FÍSICO</b>	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
<b>QUÍMICO</b>	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
<b>BIOLÓGICO</b>	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
<b>MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES</b>				
N/A				
<b>MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS</b>				
N/A				
<b>RECOMENDAÇÕES GERAIS</b>				
ERGONOMIA <sup>2,3</sup> : 11.1.1 <a href="#">Posto de Trabalho</a> e Anexo II <a href="#">Folder de Ajuste do Posto de Trabalho</a> .				
<b>NOTAS</b>				
<sup>1</sup> A compilação dos respectivos resultados pode ser consultada no <a href="#">Anexo I</a> . <sup>2</sup> Visita Técnica da equipe Ergonomia em Ação ocorrida em 20/04/2017, na qual foram realizadas orientações, do ponto de vista ergonômico, sobre postura, gestos e uso adequado de mobiliário, equipamentos e acessórios existentes no posto de trabalho, bem como outras adequações necessárias (orientações realizadas no prédio antigo, em mobiliário com características similares). <sup>3</sup> Indicado redesenho e adaptação do posto de secretário de audiências, conforme Processo COS/SESMT nº 004/2015 - Avaliação Ergonômica.				
<b>LEGENDA</b>				
N/A – Não aplicável				

[Voltar ao Índice](#)

<b>SETOR</b>			
<b>18ª VARA DO TRABALHO DA ZONA SUL DE SÃO PAULO</b>	LOCALIZAÇÃO: <b>3º andar - Bloco 02</b>	JORNADA: <b>40 h/semana</b>	Nº SERVIDORES: <b>14</b>
<b>DESCRIÇÃO DO AMBIENTE</b>			

ÁREA / PÉ-DIREITO: <b>PÉ-DIREITO – 2,67 m</b>	PAREDE (ESTRUTURA/REVESTIMENTO): <b>ALVENARIA, DRYWALL, PINTURA ESMALTE ACETINADO</b>	PISO: <b>VINÍLICO</b>
FORRO: <b>PLACA DE GESSO ACARTONADO</b>	TIPO DE ILUMINAÇÃO: <b>NATURAL – JANELAS ARTIFICIAL – FLUORESCENTE</b>	TIPO DE VENTILAÇÃO: <b>NATURAL – JANELAS ARTIFICIAL – CONDICIONADOR DE AR</b>
<b>DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES</b>		
Atividade	<b>Juiz do Trabalho – 1ª Instância</b>	
Descrição das Atividades	Levar para a Vara processos físicos que foram examinados em sua residência. Proferir todas as decisões ligadas à execução dos processos. Realizar audiências de conciliação, instrução e julgamento. Ditar para o secretário de audiência os termos da ata. Supervisionar e dirigir os serviços administrativos da Secretaria, orientando os servidores quanto às diligências e providências a serem tomadas nos processos. Atender advogados que querem despachar diretamente. Prestar informações administrativas e judiciais aos demais órgãos (notadamente ao Tribunal) quando solicitados. Promover pesquisa nos sistemas informatizados, realizando diligências eletrônicas nos órgãos conveniados com o Tribunal (Banco Central, Receita Federal, INFOSEG, etc.). Elaborar e assinar despachos nos processos.	
Atividade	<b>Diretor de Secretaria</b>	
Descrição das Atividades	Consultar e analisar processos; redigir despachos; atender o público quando necessário; designar tarefas e distribuir trabalhos aos subordinados; orientar subordinados; assinar documentos (ofícios, mandados, CP, etc.) consultar DO; consultar e-mail da Vara, consultar sistemas conveniados de restrições do TRT; administrar a Vara; promover o elo entre servidores e juiz.	
Atividade	<b>Assistente de Diretor</b>	
Descrição das Atividades	Auxiliar o diretor de secretaria efetuando todos os serviços inerentes ao diretor, conforme caracterização da atividade específica.	
Atividade	<b>Assistente de Juiz</b>	
Descrição das Atividades	Ler e analisar processos; realizar pesquisas jurídicas; digitar minutas de sentenças e de outras decisões.	
Atividade	<b>Auxiliar de Expediente – Atendente de Balcão</b>	
Descrição das Atividades	Atender o público; procurar, organizar e arquivar processos; efetuar cargas dos processos aos advogados, conferindo folhas e procuração; juntar documentos ao processo.	
Atividade	<b>Calculista</b>	
Descrição das Atividades	Realizar análise, confecção e homologação de cálculos; redigir despachos e sentenças de liquidação.	
Atividade	<b>Secretário de Audiência</b>	
Descrição das Atividades	Procurar os processos da pauta nos escaninhos e mesas e transportá-los para a sala de audiência, e no final das audiências transportá-los de volta para a secretaria; apregoar as partes; digitar as atas de audiência; organizar os processos para o momento da audiência; fazer juntada de peças processuais e documentos aos autos; numerar folhas.	
Atividade	<b>Diversas</b>	

Descrição das Atividades	Procurar processos para juntada das petições; furar, numerar e juntar petições aos autos; revezar no atendimento ao balcão na ausência do auxiliar de expediente; cumprir e executar as ordens do juiz e do diretor; confeccionar intimação, citação, mandados, ofícios, cartas precatórias, de ordem e rogatórias, relação de baixa e malote; efetuar minutas de despachos; substituir secretário de audiência na ausência do mesmo.			
<b>EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES</b>				
Computador de mesa, impressora com escâner, telefone.				
<b>RISCOS AMBIENTAIS<sup>1</sup></b>				
<b>RISCO</b>	<b>AGENTE</b>	<b>FONTE GERADORA</b>	<b>PROPAGAÇÃO/ TRAJETÓRIA</b>	<b>TIPO DE EXPOSIÇÃO</b>
<b>FÍSICO</b>	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
<b>QUÍMICO</b>	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
<b>BIOLÓGICO</b>	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
<b>MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES</b>				
N/A				
<b>MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS</b>				
N/A				
<b>RECOMENDAÇÕES GERAIS</b>				
ERGONOMIA: 11.1.1 <a href="#">Posto de Trabalho</a> e Anexo II <a href="#">Folder de Ajuste do Posto de Trabalho</a> .				
<b>NOTAS</b>				
<sup>1</sup> A compilação dos respectivos resultados pode ser consultada no <a href="#">Anexo I</a> .				
<b>LEGENDA</b>				
N/A – Não aplicável				

[Voltar ao Índice](#)

<b>SETOR</b>			
<b>19ª VARA DO TRABALHO DA ZONA SUL DE SÃO PAULO</b>	LOCALIZAÇÃO: <b>4º andar - Bloco 02</b>	JORNADA: <b>40 h/semana</b>	Nº SERVIDORES: <b>12</b>
<b>DESCRIÇÃO DO AMBIENTE</b>			
ÁREA / PÉ-DIREITO:	PAREDE (ESTRUTURA/REVESTIMENTO): <b>ALVENARIA, DRYWALL, PINTURA ESMALTE ACETINADO</b>	PISO: <b>VINÍLICO</b>	
FORRO: <b>PLACA DE GESSO ACARTONADO</b>	TIPO DE ILUMINAÇÃO: <b>NATURAL – JANELAS ARTIFICIAL – FLUORESCENTE</b>	TIPO DE VENTILAÇÃO: <b>NATURAL – JANELAS ARTIFICIAL – CONDICIONADOR DE AR</b>	
<b>DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES</b>			
Atividade	<b>Juiz do Trabalho – 1ª Instância</b>		
Descrição das Atividades	Levar para a Vara processos físicos que foram examinados em sua residência. Proferir todas as decisões ligadas à execução dos		

	processos. Realizar audiências de conciliação, instrução e julgamento. Ditar para o secretário de audiência os termos da ata. Supervisionar e dirigir os serviços administrativos da Secretaria, orientando os servidores quanto às diligências e providências a serem tomadas nos processos. Atender advogados que querem despachar diretamente. Prestar informações administrativas e judiciais aos demais órgãos (notadamente ao Tribunal) quando solicitados. Promover pesquisa nos sistemas informatizados, realizando diligências eletrônicas nos órgãos conveniados com o Tribunal (Banco Central, Receita Federal, INFOSEG, etc.). Elaborar e assinar despachos nos processos.
Atividade	<b>Diretor de Secretaria</b>
Descrição das Atividades	Consultar e analisar processos; redigir despachos; atender o público quando necessário; designar tarefas e distribuir trabalhos aos subordinados; orientar subordinados; assinar documentos (ofícios, mandados, CP, etc.) consultar DO; consultar e-mail da Vara, consultar sistemas conveniados de restrições do TRT; administrar a Vara; promover o elo entre servidores e juiz.
Atividade	<b>Assistente de Diretor</b>
Descrição das Atividades	Auxiliar o diretor de secretaria efetuando todos os serviços inerentes ao diretor, conforme caracterização da atividade específica.
Atividade	<b>Assistente de Juiz</b>
Descrição das Atividades	Ler e analisar processos; realizar pesquisas jurídicas; digitar minutas de sentenças e de outras decisões.
Atividade	<b>Auxiliar de Expediente – Atendente de Balcão</b>
Descrição das Atividades	Atender o público; procurar, organizar e arquivar processos; efetuar cargas dos processos aos advogados, conferindo folhas e procuração; juntar documentos ao processo.
Atividade	<b>Calculista</b>
Descrição das Atividades	Realizar análise, confecção e homologação de cálculos; redigir despachos e sentenças de liquidação.
Atividade	<b>Secretário de Audiência</b>
Descrição das Atividades	Procurar os processos da pauta nos escaninhos e mesas e transportá-los para a sala de audiência, e no final das audiências transportá-los de volta para a secretaria; apregoar as partes; digitar as atas de audiência; organizar os processos para o momento da audiência; fazer juntada de peças processuais e documentos aos autos; numerar folhas.
Atividade	<b>Diversas</b>
Descrição das Atividades	Procurar processos para juntada das petições; furar, numerar e juntar petições aos autos; revezar no atendimento ao balcão na ausência do auxiliar de expediente; cumprir e executar as ordens do juiz e do diretor; confeccionar intimação, citação, mandados, ofícios, cartas precatórias, de ordem e rogatórias, relação de baixa e malote; efetuar minutas de despachos; substituir secretário de audiência na ausência do mesmo.
<b>EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES</b>	
Computador de mesa, impressora com escâner, telefone.	

RISCOS AMBIENTAIS <sup>1</sup>				
RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	PROPAGAÇÃO/ TRAJETÓRIA	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES				
N/A				
MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS				
N/A				
RECOMENDAÇÕES GERAIS				
ERGONOMIA: 11.1.1 <a href="#">Posto de Trabalho</a> e Anexo II <a href="#">Folder de Ajuste do Posto de Trabalho</a> .				
NOTAS				
<sup>1</sup> A compilação dos respectivos resultados pode ser consultada no <a href="#">Anexo I</a> .				
LEGENDA				
N/A – Não aplicável				

[Voltar ao Índice](#)

SETOR			
<b>20ª VARA DO TRABALHO DA ZONA SUL DE SÃO PAULO</b>	LOCALIZAÇÃO: <b>4º andar - Bloco 02</b>	JORNADA: <b>40 h/semana</b>	Nº SERVIDORES: <b>10</b>
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE			
ÁREA / PÉ-DIREITO:	PAREDE (ESTRUTURA/REVESTIMENTO): <b>ALVENARIA, DRYWALL, PINTURA ESMALTE ACETINADO</b>	PISO: <b>VINÍLICO</b>	
FORRO: <b>PLACA DE GESSO ACARTONADO</b>	TIPO DE ILUMINAÇÃO: <b>NATURAL – JANELAS ARTIFICIAL – FLUORESCENTE</b>	TIPO DE VENTILAÇÃO: <b>ARTIFICIAL – CONDICIONADOR DE AR</b>	
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES			
Atividade	<b>Juiz do Trabalho – 1ª Instância</b>		
Descrição das Atividades	Levar para a Vara processos físicos que foram examinados em sua residência. Proferir todas as decisões ligadas à execução dos processos. Realizar audiências de conciliação, instrução e julgamento. Ditar para o secretário de audiência os termos da ata. Supervisionar e dirigir os serviços administrativos da Secretaria, orientando os servidores quanto às diligências e providências a serem tomadas nos processos. Atender advogados que querem despachar diretamente. Prestar informações administrativas e judiciais aos demais órgãos (notadamente ao Tribunal) quando solicitados. Promover pesquisa nos sistemas informatizados, realizando diligências eletrônicas nos órgãos conveniados com o Tribunal (Banco Central, Receita Federal, INFOSEG, etc.). Elaborar e assinar despachos nos processos.		
Atividade	<b>Diretor de Secretaria</b>		

Descrição das Atividades	Consultar e analisar processos; redigir despachos; atender o público quando necessário; designar tarefas e distribuir trabalhos aos subordinados; orientar subordinados; assinar documentos (ofícios, mandados, CP, etc.) consultar DO; consultar e-mail da Vara, consultar sistemas conveniados de restrições do TRT; administrar a Vara; promover o elo entre servidores e juiz.			
Atividade	<b>Assistente de Diretor</b>			
Descrição das Atividades	Auxiliar o diretor de secretaria efetuando todos os serviços inerentes ao diretor, conforme caracterização da atividade específica.			
Atividade	<b>Assistente de Juiz</b>			
Descrição das Atividades	Ler e analisar processos; realizar pesquisas jurídicas; digitar minutas de sentenças e de outras decisões.			
Atividade	<b>Auxiliar de Expediente – Atendente de Balcão</b>			
Descrição das Atividades	Atender o público; procurar, organizar e arquivar processos; efetuar cargas dos processos aos advogados, conferindo folhas e procuração; juntar documentos ao processo.			
Atividade	<b>Calculista</b>			
Descrição das Atividades	Realizar análise, confecção e homologação de cálculos; redigir despachos e sentenças de liquidação.			
Atividade	<b>Secretário de Audiência</b>			
Descrição das Atividades	Procurar os processos da pauta nos escaninhos e mesas e transportá-los para a sala de audiência, e no final das audiências transportá-los de volta para a secretaria; apregoar as partes; digitar as atas de audiência; organizar os processos para o momento da audiência; fazer juntada de peças processuais e documentos aos autos; numerar folhas.			
Atividade	<b>Diversas</b>			
Descrição das Atividades	Procurar processos para juntada das petições; furar, numerar e juntar petições aos autos; revezar no atendimento ao balcão na ausência do auxiliar de expediente; cumprir e executar as ordens do juiz e do diretor; confeccionar intimação, citação, mandados, ofícios, cartas precatórias, de ordem e rogatórias, relação de baixa e malote; efetuar minutas de despachos; substituir secretário de audiência na ausência do mesmo.			
<b>EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES</b>				
Computador de mesa, impressora, telefone.				
<b>RISCOS AMBIENTAIS<sup>1</sup></b>				
<b>RISCO</b>	<b>AGENTE</b>	<b>FONTE GERADORA</b>	<b>PROPAGAÇÃO/ TRAJETÓRIA</b>	<b>TIPO DE EXPOSIÇÃO</b>
<b>FÍSICO</b>	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
<b>QUÍMICO</b>	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
<b>BIOLÓGICO</b>	Não encontrado	N/A	N/A	N/A
<b>MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES</b>				
N/A				
<b>MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS</b>				

N/A
<b>RECOMENDAÇÕES GERAIS</b>
ERGONOMIA <sup>2,3</sup> :11.1.1 <a href="#">Posto de Trabalho</a> e Anexo II <a href="#">Folder de Ajuste do Posto de Trabalho</a> .
<b>NOTAS</b>
<p><sup>1</sup> A compilação dos respectivos resultados pode ser consultada no <a href="#">Anexo I</a>.</p> <p><sup>2</sup> Visita Técnica da equipe Ergonomia em Ação ocorrida em 18/06/2016, na qual foram realizadas orientações, do ponto de vista ergonômico, sobre postura, gestos e uso adequado de mobiliário, equipamentos e acessórios existentes no posto de trabalho, bem como outras adequações necessárias (orientações realizadas no prédio antigo, em mobiliário com características similares).</p> <p><sup>3</sup> Indicado redesenho e adaptação do posto de secretário de audiências, conforme Processo COS/SESMT nº 004/2015 - Avaliação Ergonômica.</p>
<b>LEGENDA</b>
N/A – Não aplicável

[Voltar ao Índice](#)

## 9 NOTAS GERAIS

- A descrição das atividades baseou-se no Relatório de Funções – Descritivo de Atividades Prédios de São Paulo – Capital, na Consolidação dos Atos da Estrutura Organizacional do TRT2, em normas do TRT2 e em relatos fornecidos por setores específicos. As atualizações necessárias serão realizadas pelo setor responsável e serão inseridas nas revisões do Programa.
- As ações de verificação e melhorias ergonômicas de aspecto biomecânico nos postos de trabalho estão contempladas no Projeto Ergonomia em Ação, que se encontra em andamento e tem caráter permanente. As demandas pontuais serão avaliadas por equipe da SESMT responsável pelo projeto.
- O levantamento de possíveis situações de riscos de acidentes foi realizado durante as visitas da equipe SESMT para a revisão deste Programa. Este será devidamente documentado e o relatório apresentado à Administração para análise das sugestões de melhorias. Todas as situações verificadas no intervalo entre as revisões serão pontualmente tratadas pela equipe SESMT.
- Quanto ao aspecto prevenção e combate a incêndio, a formação e o treinamento da brigada de emergência são realizados, atualmente, pela Secretaria de Saúde, por meio do SESMT. As demais providências relacionadas à obtenção do AVCB, bem como à verificação das condições dos equipamentos de combate ao princípio de incêndio, estão a cargo da Secretaria de Infraestrutura, Logística e Administração Predial, por meio da Seção de Infraestrutura de Segurança Contra Incêndio. O Plano Emergencial e respectivos exercícios periódicos aguardam deliberações administrativas para a respectiva implantação.
- As informações contidas neste PPRA, no que tange às variáveis ambientais (Nível de ruído, Nível de Iluminância, Umidade Relativa do Ar e Temperatura do Ar) foram medidas por equipe da SESMT, colocando-se em operação todos os equipamentos disponíveis e após a constatação de haverem atingido seu ponto de modulação.
- Qualquer divergência nos dados relacionados a denominação e localização de setores/áreas, número de funcionários e descrição sumária de atividades poderá ocorrer em

virtude de reestruturações propostas por este Regional. Também podem ocorrer divergências em razão das especificidades de cargos e/ou funções que, por sua natureza, exijam o exercício das atividades em local distinto daquele onde figura a lotação, conforme consta no Citgesmt (sistema de gerenciamento ocupacional).

[Voltar ao Índice](#)

## 10 DESCRIÇÃO DO PLANEJAMENTO ANUAL

AÇÕES DE MELHORIA		PRIORIDADE	DATA PREVISTA	RESPONSÁVEL
01	Projeto Ergonomia em Ação – visitas para orientação e detecção de problemas ergonômicos biomecânicos. <sup>1</sup>	Média	Permanente	SESMT / Secretaria de Saúde
Notas: <sup>1</sup> A continuidade das ações de melhorias está condicionada à manutenção da equipe técnica conforme descrito no referido projeto.				

[Voltar ao Índice](#)

## 11 RECOMENDAÇÕES GERAIS

### 11.1 ERGONOMIA

#### 11.1.1 Posto de Trabalho

Para maior conforto no posto de trabalho, é importante que mobiliário e equipamentos estejam adequadamente ajustados às condições do usuário. As orientações de ajuste estão disponíveis no Folder de orientações que se encontra no [anexo II](#) deste Programa.

Para melhor ajuste, pode ser necessária a retirada do suporte de teclado ou, ainda, a mudança de lado do gaveteiro das estações de trabalho. Em qualquer desses casos, deve-se encaminhar e-mail para [adm.predial@trtsp.jus.br](mailto:adm.predial@trtsp.jus.br) com a solicitação, que ela será incluída no cronograma da seção responsável.

Além do ajuste do posto de trabalho, é recomendado que sejam utilizados acessórios que proporcionem apoio a determinados segmentos do corpo. O TRT 2 já disponibilizou para servidores e magistrados apoio de punho para teclado, *mouse pad* e apoio para os pés, com o objetivo de oferecer melhores condições. Entretanto, o uso dos acessórios é facultativo, cabendo ao trabalhador, após orientação, optar pelo seu uso ou não.

Caso o posto de trabalho não conte com um desses itens, deve-se verificar com o

superior imediato sua disponibilidade no local de trabalho, não havendo itens disponíveis é possível solicitá-los na Seção de Material por meio de **PROAD**.

Para evitar situações que possam provocar lesões, recomenda-se também que, além do ajuste no posto de trabalho, sejam realizadas pausas de até 10 minutos a cada hora trabalhada, fora do posto de trabalho preferencialmente. Pode-se utilizar essa pausa para a realização de exercícios para os olhos e de alongamento corporal recomendados pela equipe de Ginástica Laboral do TRT 2, cujas ilustrações podem ser acessadas na intranet ou pelos links abaixo:

Alongamentos:

<http://intranet.trtsp.jus.br/images/pordentrodotrt/laboral/alongamentos.pdf>

Olhos

<http://intranet.trtsp.jus.br/images/pordentrodotrt/laboral/exercicio-olhos.pdf>


[Voltar ao Índice](#)

## ANEXO 1 - RESULTADO DAS AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS POR AMBIENTE

AVALIAÇÕES INDIVIDUAIS FÓRUM DA ZONA SUL SETOR: PORTARIA								
SUBSETOR	POSTO	CARGO	NR 15		NR 17			
			AVALIAÇÃO QUALITATIVA		AVALIAÇÃO QUANTITATIVA			
			Risco avaliado	Conclusão	Índice avaliado	Valor aferido	Recomendação (NR 17)	Conclusão
PORTARIA	1		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	65,3	≤ 65	Inadequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,8	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	535	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	56,8	> 40	Adequado
	2		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	64,4	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,8	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	475	~500	Inadequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	56,7	> 40	Adequado
	3		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	64,8	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,9	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	310	~500	Inadequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	56,7	> 40	Adequado
	4		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	63,2	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	26,1	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	395	~500	Inadequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	56,8	> 40	Adequado
*servidores/prestadores – medição térreo garagem com protetor de vento bloco 2 *5- 65.7 db, 26.3°C / *6 69.5 db, 26.1°C (COM VENTO)								
Avaliações realizadas pelo SESMT em 14/05/18, às 12h, temperatura externa, 26.6°C, ensolarado.								

[Voltar ao Índice](#)

# FÓRUM DA ZONA SUL - BLOCO 3 - TERREO - PORTARIA



**AVALIAÇÕES INDIVIDUAIS  
FÓRUM DA ZONA SUL  
SETOR: 1ª VARA DO TRABALHO DA ZONA SUL**

SUBSETOR	POSTO	CARGO	NR 15		NR 17			
			AVALIAÇÃO QUALITATIVA		AVALIAÇÃO QUANTITATIVA			
			Risco avaliado	Conclusão	Índice avaliado	Valor aferido	Recomendado (NR 17)	Conclusão
SECRETARIA	1		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	39,9	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,5	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	612,0	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	52,3	> 40	Adequado
	2		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	44,4	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,0	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	648,0	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	52,2	> 40	Adequado
	3		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	49,4	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,0	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	993,0	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	51,8	> 40	Adequado
	4		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	48,8	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,0	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	957,0	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	51,6	> 40	Adequado
	5		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	48,1	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,2	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	855,0	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	51,7	> 40	Adequado
	6		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	44,6	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,3	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	723,0	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	51,9	> 40	Adequado
	7		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	44,4	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,0	20 a 23	Inadequado
Biológico			Não encontrado	Iluminância (lux)	899,0	~500	Adequado	
				Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado	
				Umidade relativa do ar (%)	52,0	> 40	Adequado	
8		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	43,6	≤ 65	Adequado	
		Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,0	20 a 23	Inadequado	
		Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	800,0	~500	Adequado	
				Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado	
				Umidade relativa do ar (%)	51,6	> 40	Adequado	

[Voltar ao Índice](#)

**AVALIAÇÕES INDIVIDUAIS  
FÓRUM DA ZONA SUL  
SETOR: 1ª VARA DO TRABALHO DA ZONA SUL**

SUBSETOR	POSTO	CARGO	NR 15		NR 17			
			AVALIAÇÃO QUALITATIVA		AVALIAÇÃO QUANTITATIVA			
			Risco avaliado	Conclusão	Índice avaliado	Valor aferido	Recomendado (NR 17)	Conclusão
SECRETARIA	9		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	47,5	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	23,8	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	646,0	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	51,7	> 40	Adequado
	10		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	44,8	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,8	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	337,0	~500	Inadequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	55,9	> 40	Adequado
GAB TITULAR	11		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	30,0	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,2	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	928,0	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	54,9	> 40	Adequado
GAB AUXILIAR	12		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	32,9	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,3	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	698,0	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	54,7	> 40	Adequado
SALA DE AUDIÊNCIA	13		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	56,8	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,7	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	588,0	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	55,7	> 40	Adequado
	14		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	51,6	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,8	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	592,0	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	55,6	> 40	Adequado
<b>Medições na copa: Ruído dB(A) 38,1; Temperatura (°C) 25,5; Iluminação (Lux) 555 e Umidade Relativa do Ar (%) 56,0.</b>								
Avaliações realizadas pelo SESMT em 10/05/18, às 15:30, temperatura externa, 29,6°C.								

[Voltar ao Índice](#)

**AVALIAÇÕES INDIVIDUAIS  
FÓRUM DA ZONA SUL  
SETOR: 2ª VARA DO TRABALHO DA ZONA SUL**

SUBSETOR	POSTO	CARGO	NR 15		NR 17			
			AVALIAÇÃO QUALITATIVA		AVALIAÇÃO QUANTITATIVA			
			Risco avaliado	Conclusão	Índice avaliado	Valor aferido	Recomendação (NR 17)	Conclusão
SECRETARIA	1		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	46,5	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,9	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	704,0	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	53,0	> 40	Adequado
	2		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	48,7	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,8	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	561,0	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	53,5	> 40	Adequado
	3		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)		≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)		20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)		~500	Inadequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)		> 40	Inadequado
	4		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	52,9	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,9	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	965,0	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	52,1	> 40	Adequado
	5		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)		≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)		20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)		~500	Inadequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)		> 40	Inadequado
	6		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	42,8	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,8	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	892,0	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	52,1	> 40	Adequado
	7		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	41,5	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,6	20 a 23	Inadequado
Biológico			Não encontrado	Iluminância (lux)	792,0	~500	Adequado	
				Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado	
				Umidade relativa do ar (%)	52,0	> 40	Adequado	
8		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	44,3	≤ 65	Adequado	
		Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,8	20 a 23	Inadequado	
		Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	842,0	~500	Adequado	
				Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado	
				Umidade relativa do ar (%)	52,2	> 40	Adequado	

[Voltar ao Índice](#)


AVALIAÇÕES INDIVIDUAIS FÓRUM DA ZONA SUL SETOR: 2ª VARA DO TRABALHO DA ZONA SUL									
SUBSETOR	POSTO	CARGO	NR 15		NR 17				
			AVALIAÇÃO QUALITATIVA		AVALIAÇÃO QUANTITATIVA				
			Risco avaliado	Conclusão	Índice avaliado	Valor aferido	Recomendação (NR 17)	Conclusão	
SECRETARIA	9		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	42,3	≤ 65	Adequado	
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,1	20 a 23	Inadequado	
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	903,0	~500	Adequado	
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado	
					Umidade relativa do ar (%)	52,5	> 40	Adequado	
	10			Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	38,8	≤ 65	Adequado
				Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,0	20 a 23	Inadequado
				Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	825,0	~500	Adequado
						Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
						Umidade relativa do ar (%)	52,0	> 40	Adequado
11			Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	36,3	≤ 65	Adequado	
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,9	20 a 23	Inadequado	
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	658,0	~500	Adequado	
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado	
					Umidade relativa do ar (%)	53,3	> 40	Adequado	
12			Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	43,8	≤ 65	Adequado	
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,7	20 a 23	Inadequado	
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	128,0	~500	Inadequado	
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado	
					Umidade relativa do ar (%)	55,4	> 40	Adequado	
GAB AUXILIAR	13		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	38,5	≤ 65	Adequado	
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,1	20 a 23	Inadequado	
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	631,0	~500	Adequado	
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado	
					Umidade relativa do ar (%)	53,5	> 40	Adequado	
GAB TITULAR	14		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	45,6	≤ 65	Adequado	
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,3	20 a 23	Inadequado	
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	788,0	~500	Adequado	
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado	
					Umidade relativa do ar (%)	53,8	> 40	Adequado	
SALA DE AUDIÊNCIA	15		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	53,9	≤ 65	Adequado	
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,0	20 a 23	Inadequado	
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	604,0	~500	Adequado	
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado	
					Umidade relativa do ar (%)	54,9	> 40	Adequado	
	16			Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	57,8	≤ 65	Adequado
				Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	23,8	20 a 23	Inadequado
				Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	539,0	~500	Adequado
						Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
						Umidade relativa do ar (%)	54,7	> 40	Adequado

Medições na copa: Ruído dB(A) 36,8; Temperatura (°C) 25,2; Iluminação (Lux) 631 e Umidade Relativa do Ar (%) 54,0.

Avaliações realizadas pelo SESMT em 10/05/18, às 15:30, temperatura externa, 29.6°C.

[Voltar ao Índice](#)

FÓRUM DA ZONA SUL - BLOCO 3 - 1º PAVIMENTO - 1ª E 2ª VARAS DO TRABALHO



[Voltar ao Índice](#)


**AVALIAÇÕES INDIVIDUAIS  
FÓRUM DA ZONA SUL  
SETOR: SEGURANÇA INSTITUCIONAL**

SUBSETOR	POSTO	CARGO	NR 15		NR 17			
			AVALIAÇÃO QUALITATIVA		AVALIAÇÃO QUANTITATIVA			
			Risco avaliado	Conclusão	Índice avaliado	Valor aferido	Recomendação (NR 17)	Conclusão
SEGURANÇA	1		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	43,3	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	26,2	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	678	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	49,2	> 40	Adequado
	2		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	43,2	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	27,3	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	604	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	48,8	> 40	Adequado
	3		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	41,6	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	26,6	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	559	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	48,2	> 40	Adequado
	4		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	42,7	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	27,7	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	672	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	50,3	> 40	Adequado

Avaliações realizadas pelo SESMT em 10/05/18, às 16:45, temperatura externa, 29°C.

[Voltar ao Índice](#)

# FÓRUM DA ZONA SUL - BLOCO 3 - 1º PAVIMENTO - SEGURANÇA INSTITUCIONAL



[Voltar ao Índice](#)

**AVALIAÇÕES INDIVIDUAIS  
FÓRUM DA ZONA SUL  
SETOR: 3ª VARA DO TRABALHO DA ZONA SUL**

SUBSETOR	POSTO	CARGO	NR 15		NR 17			
			AVALIAÇÃO QUALITATIVA		AVALIAÇÃO QUANTITATIVA			
			Risco avaliado	Conclusão	Índice avaliado	Valor aferido	Recomendação (NR 17)	Conclusão
SECRETARIA	1		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	40,7	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,9	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	853,0	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	59,1	> 40	Adequado
	2		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	42,8	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,0	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	721,0	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	52,9	> 40	Adequado
	3		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	44,9	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,9	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	875,0	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	59,0	> 40	Adequado
	4		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	45,5	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	26,0	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	1119,0	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	59,2	> 40	Adequado
	5		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	48,7	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,4	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	513,0	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	59,3	> 40	Adequado
	6		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	46,1	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	26,0	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	668,0	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	58,7	> 40	Adequado
	7		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	48,8	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,8	20 a 23	Inadequado
Biológico			Não encontrado	Iluminância (lux)	1056,0	~500	Adequado	
				Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado	
				Umidade relativa do ar (%)	58,5	> 40	Adequado	
8		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	47,7	≤ 65	Adequado	
		Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	26,1	20 a 23	Inadequado	
		Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	1018,0	~500	Adequado	
				Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado	
				Umidade relativa do ar (%)	60,1	> 40	Adequado	

[Voltar ao Índice](#)

<b>AVALIAÇÕES INDIVIDUAIS</b> <b>FÓRUM DA ZONA SUL</b> <b>SETOR: 3ª VARA DO TRABALHO DA ZONA SUL</b>								
SUBSETOR	POSTO	CARGO	NR 15		NR 17			
			AVALIAÇÃO QUALITATIVA		AVALIAÇÃO QUANTITATIVA			
			Risco avaliado	Conclusão	Índice avaliado	Valor aferido	Recomendado (NR 17)	Conclusão
SECRETARIA	9		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	59,4	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,2	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	154,0	~500	Inadequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	59,5	> 40	Adequado
GAB. TITULAR	10		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	35,9	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,4	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	585,0	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	59,1	> 40	Adequado
CONCILIAÇÃO *	11		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	59,4	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	26,2	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	1006,0	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	60,5	> 40	Adequado
SALA DE AUDIÊNCIA	12		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	53,2	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,2	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	742,0	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	60,7	> 40	Adequado
	13		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	52,2	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,1	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	739,0	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	61,1	> 40	Adequado
<b>Medições na copa: Ruído dB(A) 42,5; Temperatura (°C) 25,8; Iluminação (Lux) 793 e Umidade Relativa do Ar (%) 60,8.</b>								
<b>* Em atendimento de conciliação e ar condicionado desligado. Regulação da temperatura pelos servidores junto à empresa contratada. Temperatura considerada agradável. Medições realizadas enquanto aconteciam audiências.</b>								
Avaliações realizadas pelo SESMT em 10/05/18, às 11:05, temperatura externa, 28.8°C, ensolarado.								

[Voltar ao Índice](#)

**AVALIAÇÕES INDIVIDUAIS  
FÓRUM DA ZONA SUL  
SETOR: 4ª VARA DO TRABALHO DA ZONA SUL**


SUBSETOR	POSTO	CARGO	NR 15		NR 17			
			AVALIAÇÃO QUALITATIVA		AVALIAÇÃO QUANTITATIVA			
			Risco avaliado	Conclusão	Índice avaliado	Valor aferido	Recomendado (NR 17)	Conclusão
SECRETARIA	1		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	37,6	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,9	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	890	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	58,3	> 40	Adequado
	2		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	38,8	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,9	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	705	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	58,2	> 40	Adequado
	3		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	42,3	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	26,0	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	809	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	58,2	> 40	Adequado
	4		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	37,8	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,7	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	746	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	58,4	> 40	Adequado
	5		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	51,4	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,8	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	658	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	58,5	> 40	Adequado
	6		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	46,9	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,9	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	578	~500	Adequado
				Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado	
				Umidade relativa do ar (%)	58,8	> 40	Adequado	
7		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	42,0	≤ 65	Adequado	
		Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	26,6	20 a 23	Inadequado	
		Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	710	~500	Adequado	
				Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado	
				Umidade relativa do ar (%)	58,8	> 40	Adequado	
8		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	39,2	≤ 65	Adequado	
		Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,9	20 a 23	Inadequado	
		Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	807	~500	Adequado	
				Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado	
				Umidade relativa do ar (%)	58,2	> 40	Adequado	

[Voltar ao Índice](#)

<b>AVALIAÇÕES INDIVIDUAIS</b> <b>FÓRUM DA ZONA SUL</b> <b>SETOR: 4ª VARA DO TRABALHO DA ZONA SUL</b>								
SUBSETOR	POSTO	CARGO	NR 15		NR 17			
			AVALIAÇÃO QUALITATIVA		AVALIAÇÃO QUANTITATIVA			
			Risco avaliado	Conclusão	Índice avaliado	Valor aferido	Recomendação (NR 17)	Conclusão
SECRETARIA	9		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	52,5	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,8	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	220	~500	Inadequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	60,6	> 40	Adequado
SALA DE AUDIÊNCIA	10		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	53,8	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,3	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	656	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	56,9	> 40	Adequado
	11		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	56,4	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,4	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	436	~500	Inadequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	57,6	> 40	Adequado
GAB TITULAR	12		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	43,8	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,3	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	961,0	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	57,1	> 40	Adequado
GAB AUXILIAR	13		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	39,1	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,2	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	668,0	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	61,6	> 40	Adequado
<b>Medições na copa: Ruído dB(A) 34,8; Temperatura (°C) 25,4; Iluminação (Lux) 1106 e Umidade Relativa do Ar (%) 58,9.</b>								
<b>Queixa de ruído excessivo entre 9 e 10h. *persiana aberta durante realização de audiências.</b>								
Avaliações realizadas pelo SESMT em 09/05/18, às 12H, temperatura externa, 28.8°C, parcialmente nublado.								

[Voltar ao Índice](#)

FÓRUM DA ZONA SUL - BLOCO 3 - 2º PAVIMENTO - 3ª E 4ª VARAS DO TRABALHO



[Voltar ao Índice](#)

**AVALIAÇÕES INDIVIDUAIS  
FÓRUM DA ZONA SUL  
SETOR: 5ª VARA DO TRABALHO DA ZONA SUL**

SUBSETOR	POSTO	CARGO	NR 15		NR 17			
			AVALIAÇÃO QUALITATIVA		AVALIAÇÃO QUANTITATIVA			
			Risco avaliado	Conclusão	Índice avaliado	Valor aferido	Recomendado (NR 17)	Conclusão
SECRETARIA	1		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	42,6	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,4	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	578	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	63,3	> 40	Adequado
	2		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	41,8	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,3	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	450	~500	Inadequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	63,4	> 40	Adequado
	3		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	41,9	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,3	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	645	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	63,4	> 40	Adequado
	4		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	37,4	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,4	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	554	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	63,2	> 40	Adequado
	5		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	41,1	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,4	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	732	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	62,8	> 40	Adequado
	6		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	38,7	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,5	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	498	~500	Inadequado
				Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado	
				Umidade relativa do ar (%)	62,7	> 40	Adequado	
7		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	39,5	≤ 65	Adequado	
		Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,5	20 a 23	Inadequado	
		Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	666	~500	Adequado	
				Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado	
				Umidade relativa do ar (%)	62,9	> 40	Adequado	
8*		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	44,6	≤ 65	Adequado	
		Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,6	20 a 23	Inadequado	
		Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	810	~500	Adequado	
				Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado	
				Umidade relativa do ar (%)	62,9	> 40	Adequado	

[Voltar ao Índice](#)

<b>AVALIAÇÕES INDIVIDUAIS FÓRUM DA ZONA SUL SETOR: 5ª VARA DO TRABALHO DA ZONA SUL</b>								
SUBSETOR	POSTO	CARGO	NR 15		NR 17			
			AVALIAÇÃO QUALITATIVA		AVALIAÇÃO QUANTITATIVA			
			Risco avaliado	Conclusão	Índice avaliado	Valor aferido	Recomendado (NR 17)	Conclusão
SECRETARIA	9		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	36,3	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	26,1	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	723	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	62,8	> 40	Adequado
	10		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	37,8	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,9	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	163	~500	Inadequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	63,4	> 40	Adequado
GAB TITULAR	11		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	40,2	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,8	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	534	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	64,2	> 40	Adequado
CONCILIAÇÃO	12		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	33,2	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,9	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	702,0	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	65,4	> 40	Adequado
SALA DE AUDIÊNCIA	13		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	35,1	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,5	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	680,0	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	65,1	> 40	Adequado
	14		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	35,0	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,4	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	670,0	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	65,1	> 40	Adequado
<b>Medições na copa: Ruído dB(A) 39,7; Temperatura (°C) 26,5; Iluminação (Lux) 683 e Umidade Relativa do Ar (%) 66,2.</b>								
<b>Queixa de ruído excessivo entre 9 e 10h. *persiana aberta durante realização de audiências.</b>								
Avaliações realizadas pelo SESMT em 09/05/18, às 12H, temperatura externa, 28.8°C, parcialmente nublado.								

[Voltar ao Índice](#)

**AVALIAÇÕES INDIVIDUAIS  
FÓRUM DA ZONA SUL  
SETOR: 6ª VARA DO TRABALHO DA ZONA SUL**

SUBSETOR	POSTO	CARGO	NR 15		NR 17			
			AVALIAÇÃO QUALITATIVA		AVALIAÇÃO QUANTITATIVA			
			Risco avaliado	Conclusão	Índice avaliado	Valor aferido	Recomendado (NR 17)	Conclusão
SECRETARIA	1		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	41,9	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	26,5	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	491	~500	Inadequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	64,2	> 40	Adequado
			Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	41,7	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,8	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	438	~500	Inadequado
	2				Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	63,8	> 40	Adequado
			Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	36,4	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	26,1	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	830	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	62,6	> 40	Adequado
			Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	37,3	≤ 65	Adequado
	3		Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	26,0	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	695	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	63,0	> 40	Adequado
			Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	34,7	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,9	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	703	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
	4				Umidade relativa do ar (%)	62,0	> 40	Adequado
			Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	33,3	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	26,0	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	763	~500	Adequado
				Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado	
				Umidade relativa do ar (%)	61,9	> 40	Adequado	
Físico			Não encontrado	Ruído dB (A)	36,3	≤ 65	Adequado	
Químico			Não encontrado	Temperatura (°C)	25,4	20 a 23	Inadequado	
5		Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	642	~500	Adequado	
				Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado	
				Umidade relativa do ar (%)	61,6	> 40	Adequado	
		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	35,5	≤ 65	Adequado	
		Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,5	20 a 23	Inadequado	
		Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	867	~500	Adequado	
				Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado	
				Umidade relativa do ar (%)	61,5	> 40	Adequado	
6								

[Voltar ao Índice](#)

**AVALIAÇÕES INDIVIDUAIS  
FÓRUM DA ZONA SUL  
SETOR: 6ª VARA DO TRABALHO DA ZONA SUL**

SUBSETOR	POSTO	CARGO	NR 15		NR 17			
			AVALIAÇÃO QUALITATIVA		AVALIAÇÃO QUANTITATIVA			
			Risco avaliado	Conclusão	Índice avaliado	Valor aferido	Recomendado (NR 17)	Conclusão
SECRETARIA	9		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	35,7	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,7	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	785	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	61,4	> 40	Adequado
	10		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	42,3	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,7	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	250	~500	Inadequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	65,5	> 40	Adequado
GAB AUXILIAR	11		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	31,5	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,3	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	320	~500	Inadequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	64,7	> 40	Adequado
GAB TITULAR	12		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	33,2	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,2	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	717,0	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	64,9	> 40	Adequado
SALA DE AUDIÊNCIA	13		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	52,2	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,4	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	1017,0	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	65,3	> 40	Adequado
	14		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	45,9	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	26,2	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	888,0	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	65,3	> 40	Adequado
SALA DE CONCILIAÇÃO	15		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	31,5	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	23,9	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	465,0	~500	Inadequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	70,0	> 40	Adequado
	16		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	31,2	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,0	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	306,0	~500	Inadequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	70,0	> 40	Adequado

**Medições na copa: Ruído dB(A) 39,6; Temperatura (°C) 25,5; Iluminação (Lux) 701 e Umidade Relativa do Ar (%) 60,6.**

**Relatório: copa sem ventilação, temperatura alta; saída de ar muito frio sobre a mesa da juíza-audiência; com audiências**

Avaliações realizadas pelo SESMT em 08/05/18, às 14:45H, temperatura externa, 25.2°C.

[Voltar ao Índice](#)



**AVALIAÇÕES INDIVIDUAIS  
FÓRUM DA ZONA SUL  
SETOR: 7ª VARA DO TRABALHO DA ZONA SUL**

SUBSETOR	POSTO	CARGO	NR 15		NR 17			
			AVALIAÇÃO QUALITATIVA		AVALIAÇÃO QUANTITATIVA			
			Risco avaliado	Conclusão	Índice avaliado	Valor aferido	Recomendação (NR 17)	Conclusão
SECRETARIA	1		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	53,5	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,6	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	1051	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	66,6	> 40	Adequado
	2		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	47,7	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,5	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	611	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	66,2	> 40	Adequado
	3		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	52,6	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,4	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	982	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	66,0	> 40	Adequado
	4		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	42,8	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,3	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	774	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	66,0	> 40	Adequado
	5		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	49,3	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,4	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	839	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	65,5	> 40	Adequado
	6		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	50,2	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,6	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	788	~500	Adequado
				Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado	
				Umidade relativa do ar (%)	65,5	> 40	Adequado	
7		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	48,4	≤ 65	Adequado	
		Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,8	20 a 23	Inadequado	
		Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	1080	~500	Adequado	
				Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado	
				Umidade relativa do ar (%)	65,3	> 40	Adequado	
8		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	47,8	≤ 65	Adequado	
		Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,9	20 a 23	Inadequado	
		Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	978	~500	Adequado	
				Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado	
				Umidade relativa do ar (%)	65,2	> 40	Adequado	

[Voltar ao Índice](#)

<b>AVALIAÇÕES INDIVIDUAIS</b> <b>FÓRUM DA ZONA SUL</b> <b>SETOR: 7ª VARA DO TRABALHO DA ZONA SUL</b>								
SUBSETOR	POSTO	CARGO	NR 15		NR 17			
			AVALIAÇÃO QUALITATIVA		AVALIAÇÃO QUANTITATIVA			
			Risco avaliado	Conclusão	Índice avaliado	Valor aferido	Recomendação (NR 17)	Conclusão
SECRETARIA	9		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	48,5	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,9	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	845	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	64,9	> 40	Adequado
	10		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	52,8	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	26,2	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	288	~500	Inadequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	64,2	> 40	Adequado
GAB AUXILIAR	11		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	38,4	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,4	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	549	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	65,9	> 40	Adequado
GAB TITULAR	12		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	40,5	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,9	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	687,0	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	66,1	> 40	Adequado
SALA DE AUDIÊNCIA	13*		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	56,5	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,6	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	742,0	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	67,5	> 40	Adequado
	14*		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	53,2	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,6	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	582,0	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	67,5	> 40	Adequado
<b>Medições na copa: Ruído dB(A) 39,9; Temperatura (°C) 26,5; Iluminação (Lux) 980 e Umidade Relativa do Ar (%) 62,5.</b>								
<b>* com audiência</b>								
Avaliações realizadas pelo SESMT em 08/05/18, às 11:50h, temperatura externa, 24.7°C, parcialmente nublado.								

[Voltar ao Índice](#)

**AVALIAÇÕES INDIVIDUAIS  
FÓRUM DA ZONA SUL  
SETOR: 8ª VARA DO TRABALHO DA ZONA SUL**

SUBSETOR	POSTO	CARGO	NR 15		NR 17				
			AVALIAÇÃO QUALITATIVA		AVALIAÇÃO QUANTITATIVA				
			Risco avaliado	Conclusão	Índice avaliado	Valor aferido	Recomendado (NR 17)	Conclusão	
SECRETARIA	1		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	47,5	≤ 65	Adequado	
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	27,7	20 a 23	Inadequado	
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	387	~500	Inadequado	
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado	
					Umidade relativa do ar (%)	66,0	> 40	Adequado	
	2			Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	42,5	≤ 65	Adequado
				Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	26,2	20 a 23	Inadequado
				Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	413	~500	Inadequado
						Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
						Umidade relativa do ar (%)	66,2	> 40	Adequado
	3			Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	42,8	≤ 65	Adequado
				Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	26,0	20 a 23	Inadequado
				Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	860	~500	Adequado
						Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
						Umidade relativa do ar (%)	66,2	> 40	Adequado
	4			Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	38,7	≤ 65	Adequado
				Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	26,1	20 a 23	Inadequado
				Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	1080	~500	Adequado
						Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
						Umidade relativa do ar (%)	66,3	> 40	Adequado
	5			Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	36,5	≤ 65	Adequado
				Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	26,1	20 a 23	Inadequado
				Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	788	~500	Adequado
						Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
						Umidade relativa do ar (%)	66,4	> 40	Adequado
	6			Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	36,7	≤ 65	Adequado
				Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,6	20 a 23	Inadequado
Biológico				Não encontrado	Iluminância (lux)	748	~500	Adequado	
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado	
					Umidade relativa do ar (%)	66,7	> 40	Adequado	
7			Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	37,0	≤ 65	Adequado	
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,9	20 a 23	Inadequado	
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	537	~500	Adequado	
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado	
					Umidade relativa do ar (%)	66,6	> 40	Adequado	
8			Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	36,2	≤ 65	Adequado	
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,7	20 a 23	Inadequado	
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	823	~500	Adequado	
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado	
					Umidade relativa do ar (%)	66,5	> 40	Adequado	


[Voltar ao Índice](#)

AVALIAÇÕES INDIVIDUAIS FÓRUM DA ZONA SUL SETOR: 8ª VARA DO TRABALHO DA ZONA SUL								
SUBSETOR	POSTO	CARGO	NR 15		NR 17			
			AVALIAÇÃO QUALITATIVA		AVALIAÇÃO QUANTITATIVA			
			Risco avaliado	Conclusão	Índice avaliado	Valor aferido	Recomendado (NR 17)	Conclusão
SECRETARIA	9		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	39,1	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	26,1	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	220	~500	Inadequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	66,4	> 40	Adequado
GAB AUXILIAR	10		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	41,6	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,7	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	455	~500	Inadequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	65,6	> 40	Adequado
GAB TITULAR	11		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	42,1	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,2	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	579	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	66,1	> 40	Adequado
SALA DE AUDIÊNCIA	12		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	33,7	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,0	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	525,0	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	66,2	> 40	Adequado
	13		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	34,6	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,0	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	510,0	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	66,2	> 40	Adequado

Medições na copa: Ruído dB(A) 38,7; Temperatura (°C) 25,6; Iluminação (Lux) 684 e Umidade Relativa do Ar (%) 66,8.

[Voltar ao Índice](#)

FÓRUM DA ZONA SUL - BLOCO 3 - 3º PAVIMENTO - 7ª E 8ª VARAS DO TRABALHO



[Voltar ao Índice](#)

**AVALIAÇÕES INDIVIDUAIS  
FÓRUM DA ZONA SUL  
SETOR: 9ª VARA DO TRABALHO DA ZONA SUL**

SUBSETOR	POSTO	CARGO	NR 15		NR 17			
			AVALIAÇÃO QUALITATIVA		AVALIAÇÃO QUANTITATIVA			
			Risco avaliado	Conclusão	Índice avaliado	Valor aferido	Recomendado (NR 17)	Conclusão
SECRETARIA	1		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	39,9	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	26,4	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	638	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	54,0	> 40	Adequado
	2		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	37,3	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,9	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	427	~500	Inadequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	53,7	> 40	Adequado
	3		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	36,6	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	26,2	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	662	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	53,1	> 40	Adequado
	4		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	37,3	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,4	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	705	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	54,1	> 40	Adequado
	5		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	40,1	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,9	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	729	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	56,0	> 40	Adequado
	6		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	35,9	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	26,5	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	626	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	52,8	> 40	Adequado
	7		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	35,9	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	26,7	20 a 23	Inadequado
Biológico			Não encontrado	Iluminância (lux)	766	~500	Adequado	
				Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado	
				Umidade relativa do ar (%)	52,5	> 40	Adequado	
8		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	42,2	≤ 65	Adequado	
		Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	26,3	20 a 23	Inadequado	
		Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	923	~500	Adequado	
				Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado	
				Umidade relativa do ar (%)	51,8	> 40	Adequado	

[Voltar ao Índice](#)

AVALIAÇÕES INDIVIDUAIS FÓRUM DA ZONA SUL SETOR: 9ª VARA DO TRABALHO DA ZONA SUL								
SUBSETOR	POSTO	CARGO	NR 15		NR 17			
			AVALIAÇÃO QUALITATIVA		AVALIAÇÃO QUANTITATIVA			
			Risco avaliado	Conclusão	Índice avaliado	Valor aferido	Recomendado (NR 17)	Conclusão
SECRETARIA	9		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	42,3	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	26,9	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	973	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	52,5	> 40	Adequado
	10		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	41,3	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	26,0	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	256	~500	Inadequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	56,8	> 40	Adequado
GAB AUXILIAR	11		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	34,1	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	26,5	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	773	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	59,7	> 40	Adequado
GAB TITULAR	12		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	34,3	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,5	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	589,0	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	61,3	> 40	Adequado
SALA DE AUDIÊNCIA	13		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	36,5	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,0	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	499,0	~500	Inadequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	60,1	> 40	Adequado
	14		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	38,5	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,0	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	483,0	~500	Inadequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	60,1	> 40	Adequado
Medições na copa: Ruído dB(A) 38,6; Temperatura (°C) 29,3; Iluminação (Lux) 748 e Umidade Relativa do Ar (%) 51,9.								
medição sem audiência; copa: durante refeição com porta fechada								
Avaliações realizadas pelo SESMT em 07/05/18, às 12:40h, temperatura externa, 27.8°C, ensolarado, em frente a entrada do bloco 3.								

[Voltar ao Índice](#)

AVALIAÇÕES INDIVIDUAIS FÓRUM DA ZONA SUL SETOR: 10ª VARA DO TRABALHO DA ZONA SUL									
SUBSETOR	POSTO	CARGO	NR 15		NR 17				
			AVALIAÇÃO QUALITATIVA		AVALIAÇÃO QUANTITATIVA				
			Risco avaliado	Conclusão	Índice avaliado	Valor aferido	Recomendado (NR 17)	Conclusão	
SECRETARIA	1*		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	40,0	≤ 65	Adequado	
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,9	20 a 23	Inadequado	
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	499	~500	Inadequado	
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado	
					Umidade relativa do ar (%)	49,3	> 40	Adequado	
	2*			Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	40,0	≤ 65	Adequado
				Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,9	20 a 23	Inadequado
				Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	534	~500	Adequado
						Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
						Umidade relativa do ar (%)	50,3	> 40	Adequado
	3			Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	47,0	≤ 65	Adequado
				Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,9	20 a 23	Inadequado
				Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	879	~500	Adequado
						Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
						Umidade relativa do ar (%)	50,2	> 40	Adequado
	4			Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	54,0	≤ 65	Adequado
				Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,3	20 a 23	Inadequado
				Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	763	~500	Adequado
						Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
						Umidade relativa do ar (%)	50,8	> 40	Adequado
	5			Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	46,0	≤ 65	Adequado
				Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,4	20 a 23	Inadequado
				Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	955	~500	Adequado
						Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
						Umidade relativa do ar (%)	51,1	> 40	Adequado
	6			Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	46,0	≤ 65	Adequado
				Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,5	20 a 23	Inadequado
				Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	779	~500	Adequado
						Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
						Umidade relativa do ar (%)	51,6	> 40	Adequado
	7			Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	41,0	≤ 65	Adequado
				Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,9	20 a 23	Inadequado
Biológico				Não encontrado	Iluminância (lux)	665	~500	Adequado	
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado	
					Umidade relativa do ar (%)	51,3	> 40	Adequado	
8			Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	47,0	≤ 65	Adequado	
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,7	20 a 23	Inadequado	
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	1146	~500	Adequado	
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado	
					Umidade relativa do ar (%)	51,1	> 40	Adequado	

[Voltar ao Índice](#)

**AVALIAÇÕES INDIVIDUAIS  
FÓRUM DA ZONA SUL  
SETOR: 10ª VARA DO TRABALHO DA ZONA SUL**

SUBSETOR	POSTO	CARGO	NR 15		NR 17			
			AVALIAÇÃO QUALITATIVA		AVALIAÇÃO QUANTITATIVA			
			Risco avaliado	Conclusão	Índice avaliado	Valor aferido	Recomendado (NR 17)	Conclusão
SECRETARIA	9		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	55,0	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,0	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	859	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	52,3	> 40	Adequado
	10		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	44,0	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,2	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	225	~500	Inadequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	52,4	> 40	Adequado
GAB AUXILIAR	11		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	35,0	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,5	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	440	~500	Inadequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	56,2	> 40	Adequado
GAB TITULAR	12		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	37,0	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,4	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	704,0	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	53,7	> 40	Adequado
SALA DE AUDIÊNCIA	13		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	39,5	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,4	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	889,0	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	50,8	> 40	Adequado
	14		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	39,0	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,4	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	863,0	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	50,8	> 40	Adequado
SALA DE CONCILIAÇÃO	15		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	51,0	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,7	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	551,0	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	51,4	> 40	Adequado
	16		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	36,0	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,7	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	354,0	~500	Inadequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	52,5	> 40	Adequado


Medições na copa: Ruído dB(A) 36; Temperatura (°C) 26,4; Iluminação (Lux) 1030 e Umidade Relativa do Ar (%) 49,5.

os servidores da vara encontram-se em reunião com o diretor. \* os postos 1 e 2 passaram por medição após o término da reunião.

Avaliações realizadas pelo SESMT em 19/04/18, às 16h, temperatura externa, 28.3°C.

[Voltar ao Índice](#)

FÓRUM DA ZONA SUL - BLOCO 3 - 3º PAVIMENTO - 9ª E 10ª VARAS DO TRABALHO



[Voltar ao Índice](#)

**AVALIAÇÕES INDIVIDUAIS  
FÓRUM DA ZONA SUL  
SETOR: 11ª VARA DO TRABALHO DA ZONA SUL**

SUBSETOR	POSTO	CARGO	NR 15		NR 17				
			AVALIAÇÃO QUALITATIVA		AVALIAÇÃO QUANTITATIVA				
			Risco avaliado	Conclusão	Índice avaliado	Valor aferido	Recomendado (NR 17)	Conclusão	
SECRETARIA	1		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	44,3	≤ 65	Adequado	
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	26,6	20 a 23	Inadequado	
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	870	~500	Adequado	
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado	
					Umidade relativa do ar (%)	42,6	> 40	Adequado	
			Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	52,0	≤ 65	Adequado	
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	26,4	20 a 23	Inadequado	
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	62	~500	Inadequado	
	2					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
						Umidade relativa do ar (%)	42,7	> 40	Adequado
				Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	36,0	≤ 65	Adequado
				Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	26,3	20 a 23	Inadequado
				Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	804	~500	Adequado
						Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
						Umidade relativa do ar (%)	43,2	> 40	Adequado
				Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	35,5	≤ 65	Adequado
	3			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	26,2	20 a 23	Inadequado
				Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	794	~500	Adequado
						Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
						Umidade relativa do ar (%)	43,9	> 40	Adequado
				Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	42,5	≤ 65	Adequado
				Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	26,1	20 a 23	Inadequado
				Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	1090	~500	Adequado
						Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
	4					Umidade relativa do ar (%)	46,0	> 40	Adequado
				Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	46,0	≤ 65	Adequado
				Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	26,2	20 a 23	Inadequado
				Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	965	~500	Adequado
						Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
						Umidade relativa do ar (%)	43,2	> 40	Adequado
				Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	10,2	≤ 65	Adequado
				Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	26,2	20 a 23	Inadequado
5			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	806	~500	Adequado	
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado	
					Umidade relativa do ar (%)	43,2	> 40	Adequado	
			Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	38,9	≤ 65	Adequado	
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,9	20 a 23	Inadequado	
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	220	~500	Inadequado	
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado	
					Umidade relativa do ar (%)	43,5	> 40	Adequado	
6									

[Voltar ao Índice](#)

<b>AVALIAÇÕES INDIVIDUAIS</b> <b>FÓRUM DA ZONA SUL</b> <b>SETOR: 11ª VARA DO TRABALHO DA ZONA SUL</b>								
SUBSETOR	POSTO	CARGO	NR 15		NR 17			
			AVALIAÇÃO QUALITATIVA		AVALIAÇÃO QUANTITATIVA			
			Risco avaliado	Conclusão	Índice avaliado	Valor aferido	Recomendação (NR 17)	Conclusão
SALA DE AUDIÊNCIA	9		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	36,0	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,3	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	680,0	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	44,0	> 40	Adequado
	10		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	34,5	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,4	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	375,0	~500	Inadequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	43,8	> 40	Adequado
GAB TITULAR	11		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	33,0	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	26,0	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	641,0	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	43,2	> 40	Adequado
GAB AUXILIAR	12		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	32,5	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,0	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	539,0	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	43,2	> 40	Adequado
<b>Medições na copa: Ruído dB(A) 38; Temperatura (°C) 27,1; Iluminação (Lux) 887 e Umidade Relativa do Ar (%) 47,7.</b>								
<b>Vara sem audiências no momento da medição.</b>								
Avaliações realizadas pelo SESMT em 19/04/18, às 14:30h, temperatura externa, 29.5°C.								

[Voltar ao Índice](#)


AVALIAÇÕES INDIVIDUAIS FÓRUM DA ZONA SUL SETOR: 12ª VARA DO TRABALHO DA ZONA SUL								
SUBSETOR	POSTO	CARGO	NR 15		NR 17			
			AVALIAÇÃO QUALITATIVA		AVALIAÇÃO QUANTITATIVA			
			Risco avaliado	Conclusão	Índice avaliado	Valor aferido	Recomendado (NR 17)	Conclusão
SECRETARIA	1		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	42,8	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,3	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	788	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	55,1	> 40	Adequado
	2		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	48,8	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,5	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	747	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	54,1	> 40	Adequado
	3		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	49,7	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	23,0	20 a 23	Adequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	765	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	53,8	> 40	Adequado
	4		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	45,0	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,4	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	798	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	53,7	> 40	Adequado
	5		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	43,3	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,4	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	706	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	54,1	> 40	Adequado
	6		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	42,0	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,4	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	718	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	53,3	> 40	Adequado
	7		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	47,8	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	26,0	20 a 23	Inadequado
Biológico			Não encontrado	Iluminância (lux)	533	~500	Adequado	
				Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado	
				Umidade relativa do ar (%)	53,2	> 40	Adequado	
8		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	44,6	≤ 65	Adequado	
		Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	26,5	20 a 23	Inadequado	
		Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	750	~500	Adequado	
				Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado	
				Umidade relativa do ar (%)	51,9	> 40	Adequado	

[Voltar ao Índice](#)

<b>AVALIAÇÕES INDIVIDUAIS</b> <b>FÓRUM DA ZONA SUL</b> <b>SETOR: 12ª VARA DO TRABALHO DA ZONA SUL</b>								
SUBSETOR	POSTO	CARGO	NR 15		NR 17			
			AVALIAÇÃO QUALITATIVA		AVALIAÇÃO QUANTITATIVA			
			Risco avaliado	Conclusão	Índice avaliado	Valor aferido	Recomendado (NR 17)	Conclusão
SECRETARIA	9		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	42,8	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,0	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	788	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	52,4	> 40	Adequado
GAB TITULAR	10		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	42,2	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	26,5	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	551	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	48,8	> 40	Adequado
SALA DE AUDIÊNCIA	11*		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	58,2	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,3	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	669	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	54,6	> 40	Adequado
	12*		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	58,6	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,2	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	445,0	~500	Inadequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	54,7	> 40	Adequado
GAB AUXILIAR	13		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	39,6	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	27,7	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	583,0	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	48,7	> 40	Adequado
<b>Medições na copa: Ruído dB(A) 59,4; Temperatura (°C) 26,8; Iluminação (Lux) 1362 e Umidade Relativa do Ar (%) 60,2.</b>								
<b>* com audiência / *2 umidificador na copa / **as medições de ruído foram realizadas atendimento telefônico dos servidores</b>								
Avaliações realizadas pelo SESMT em 19/04/18, às 11:22h, temperatura externa, 24.8°C, incidência de sol, medida em frente a entrada do bl. 3, no térreo.								

[Voltar ao Índice](#)

FÓRUM DA ZONA SUL - BLOCO 3 - 4º PAVIMENTO - 11ª E 12ª VARAS DO TRABALHO



[Voltar ao Índice](#)

**AVALIAÇÕES INDIVIDUAIS  
FÓRUM DA ZONA SUL  
SETOR: 13ª VARA DO TRABALHO DA ZONA SUL**

SUBSETOR	POSTO	CARGO	NR 15		NR 17			
			AVALIAÇÃO QUALITATIVA		AVALIAÇÃO QUANTITATIVA			
			Risco avaliado	Conclusão	Índice avaliado	Valor aferido	Recomendado (NR 17)	Conclusão
SECRETARIA	1		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	50,0	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	26,1	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	497	~500	Inadequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	46,3	> 40	Adequado
	2		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	40,0	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	26,1	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	547	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	46,2	> 40	Adequado
	3		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	40,0	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	26,0	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	885	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	48,6	> 40	Adequado
	4		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	45,0	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,7	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	870	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	48,4	> 40	Adequado
	5		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	50,0	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	26,6	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	961	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	48,6	> 40	Adequado
	6		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	35,0	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,7	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	1274	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	50,5	> 40	Adequado
	7		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	45,0	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,6	20 a 23	Inadequado
Biológico			Não encontrado	Iluminância (lux)	646	~500	Adequado	
				Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado	
				Umidade relativa do ar (%)	50,5	> 40	Adequado	
8		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	50,0	≤ 65	Adequado	
		Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,7	20 a 23	Inadequado	
		Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	864	~500	Adequado	
				Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado	
				Umidade relativa do ar (%)	51,6	> 40	Adequado	

[Voltar ao Índice](#)

AVALIAÇÕES INDIVIDUAIS FÓRUM DA ZONA SUL SETOR: 13ª VARA DO TRABALHO DA ZONA SUL								
SUBSETOR	POSTO	CARGO	NR 15		NR 17			
			AVALIAÇÃO QUALITATIVA		AVALIAÇÃO QUANTITATIVA			
			Risco avaliado	Conclusão	Índice avaliado	Valor aferido	Recomendado (NR 17)	Conclusão
SECRETARIA	9		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	35,0	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,6	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	207	~500	Inadequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	51,6	> 40	Adequado
SALA DE AUDIÊNCIA	10		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	50,0	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,4	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	608	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	50,0	> 40	Adequado
SALA DE AUDIÊNCIA	11		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	45,0	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,5	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	662	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	50,4	> 40	Adequado
GAB TITULAR	12		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	55,0	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,3	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	638,0	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	50,4	> 40	Adequado
GAB AUXILIAR	13		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	35,0	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	23,8	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	609,0	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	50,2	> 40	Adequado

A regulagem da temperatura é realizada por profissional da empresa especializada, a pedido das servidoras. Foi relatado que o ambiente estava confortável no momento da medição.

Avaliações realizadas pelo SESMT em 18/04/18, às 11:45h, temperatura externa, 25.4°C, sol com nuvens.

[Voltar ao Índice](#)

**AVALIAÇÕES INDIVIDUAIS  
FÓRUM DA ZONA SUL  
SETOR: 14ª VARA DO TRABALHO DA ZONA SUL**

SUBSETOR	POSTO	CARGO	NR 15		NR 17				
			AVALIAÇÃO QUALITATIVA		AVALIAÇÃO QUANTITATIVA				
			Risco avaliado	Conclusão	Índice avaliado	Valor aferido	Recomendação (NR 17)	Conclusão	
SECRETARIA	1		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	52,8	≤ 65	Adequado	
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,4	20 a 23	Inadequado	
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	1067	~500	Adequado	
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado	
					Umidade relativa do ar (%)	62,5	> 40	Adequado	
	2		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	56,3	≤ 65	Adequado	
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,3	20 a 23	Inadequado	
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	814	~500	Adequado	
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado	
					Umidade relativa do ar (%)	62,4	> 40	Adequado	
	3		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	42,5	≤ 65	Adequado	
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	23,9	20 a 23	Inadequado	
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	931	~500	Adequado	
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado	
					Umidade relativa do ar (%)	62,4	> 40	Adequado	
	4		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	43,8	≤ 65	Adequado	
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,1	20 a 23	Inadequado	
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	865	~500	Adequado	
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado	
					Umidade relativa do ar (%)	62,4	> 40	Adequado	
	5		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	51,7	≤ 65	Adequado	
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	23,8	20 a 23	Inadequado	
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	775	~500	Adequado	
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado	
					Umidade relativa do ar (%)	62,5	> 40	Adequado	
	6		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	44,6	≤ 65	Adequado	
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	23,8	20 a 23	Inadequado	
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	563	~500	Adequado	
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado	
					Umidade relativa do ar (%)	62,4	> 40	Adequado	
	7		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	49,2	≤ 65	Adequado	
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	23,9	20 a 23	Inadequado	
Biológico			Não encontrado	Iluminância (lux)	478	~500	Inadequado		
				Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado		
				Umidade relativa do ar (%)	62,7	> 40	Adequado		
8		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	39,9	≤ 65	Adequado		
		Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,1	20 a 23	Inadequado		
		Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	969	~500	Adequado		
				Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado		
				Umidade relativa do ar (%)	63,4	> 40	Adequado		

[Voltar ao Índice](#)

<b>AVALIAÇÕES INDIVIDUAIS</b> <b>FÓRUM DA ZONA SUL</b> <b>SETOR: 14ª VARA DO TRABALHO DA ZONA SUL</b>								
SUBSETOR	POSTO	CARGO	NR 15		NR 17			
			AVALIAÇÃO QUALITATIVA		AVALIAÇÃO QUANTITATIVA			
			Risco avaliado	Conclusão	Índice avaliado	Valor aferido	Recomendação (NR 17)	Conclusão
SECRETARIA	9		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	48,2	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,3	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	149	~500	Inadequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	63,7	> 40	Adequado
GAB TITULAR	10		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	40,4	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,3	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	492	~500	Inadequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	62,6	> 40	Adequado
SALA DE AUDIÊNCIA	11		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	36,6	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	23,5	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	829	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	63,0	> 40	Adequado
	12		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	33,4	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	23,5	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	728,0	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	63,3	> 40	Adequado
CONCILIAÇÃO	13		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	34,0	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	23,6	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	509,0	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	64,5	> 40	Adequado
	14		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	35,3	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	23,3	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	454,0	~500	Inadequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	64,0	> 40	Adequado
GAB AUXILIAR	15		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	32,2	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,2	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	629,0	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	62,8	> 40	Adequado


Medições na copa: Ruído dB(A) 41,4; Temperatura (°C) 25,4; Iluminação (Lux) 903 e Umidade Relativa do Ar (%) 65,0.

Em 17/04/18 medidos de temperatura e umidade relativa do ar. Em 18/04/18, medidos ruído e iluminação. \*1- persianas abertas; \*2- persianas fechadas. No momento das medições não estavam ocorrendo audiências.

Avaliações realizadas pelo SESMT em 17/04/18 e 18/04/18, às 16:40h e 11h, temperatura externa, 23.9°C, nublado.

[Voltar ao Índice](#)

FÓRUM ZONA SUL - BLOCO 3 - 4º PAVIMENTO - 13ª E 14ª VARAS DO TRABALHO



[Voltar ao Índice](#)

**AVALIAÇÕES INDIVIDUAIS  
FÓRUM DA ZONA SUL  
SETOR: 15ª VARA DO TRABALHO DA ZONA SUL**

SUBSETOR	POSTO	CARGO	NR 15		NR 17				
			AVALIAÇÃO QUALITATIVA		AVALIAÇÃO QUANTITATIVA				
			Risco avaliado	Conclusão	Índice avaliado	Valor aferido	Recomendação (NR 17)	Conclusão	
SECRETARIA	1		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	40,2	≤ 65	Adequado	
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,0	20 a 23	Inadequado	
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	1842	~500	Adequado	
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado	
					Umidade relativa do ar (%)	53,8	> 40	Adequado	
	2			Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	43,6	≤ 65	Adequado
				Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,9	20 a 23	Inadequado
				Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	904	~500	Adequado
						Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
						Umidade relativa do ar (%)	53,8	> 40	Adequado
	3			Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	52,0	≤ 65	Adequado
				Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,9	20 a 23	Inadequado
				Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	705	~500	Adequado
						Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
						Umidade relativa do ar (%)	53,9	> 40	Adequado
	4			Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	43,2	≤ 65	Adequado
				Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,9	20 a 23	Inadequado
				Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	939	~500	Adequado
						Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
						Umidade relativa do ar (%)	53,8	> 40	Adequado
	5			Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	43,7	≤ 65	Adequado
				Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,8	20 a 23	Inadequado
				Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	1007	~500	Adequado
						Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
						Umidade relativa do ar (%)	53,8	> 40	Adequado
	6			Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	45,9	≤ 65	Adequado
				Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,8	20 a 23	Inadequado
Biológico				Não encontrado	Iluminância (lux)	1005	~500	Adequado	
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado	
					Umidade relativa do ar (%)	53,6	> 40	Adequado	
7			Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	50,3	≤ 65	Adequado	
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,0	20 a 23	Inadequado	
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	1012	~500	Adequado	
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado	
					Umidade relativa do ar (%)	53,9	> 40	Adequado	
8			Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	47,3	≤ 65	Adequado	
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,7	20 a 23	Inadequado	
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	930	~500	Adequado	
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado	
					Umidade relativa do ar (%)	54,3	> 40	Adequado	

[Voltar ao Índice](#)

**AVALIAÇÕES INDIVIDUAIS  
FÓRUM DA ZONA SUL  
SETOR: 15ª VARA DO TRABALHO DA ZONA SUL**

SUBSETOR	POSTO	CARGO	NR 15		NR 17			
			AVALIAÇÃO QUALITATIVA		AVALIAÇÃO QUANTITATIVA			
			Risco avaliado	Conclusão	Índice avaliado	Valor aferido	Recomendação (NR 17)	Conclusão
SECRETARIA	9		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	45,8	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,7	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	1130	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	54,4	> 40	Adequado
	10		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	50,4	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,3	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	263	~500	Inadequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	57,8	> 40	Adequado
GAB AUXILIAR	11		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	36,5	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,7	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	555	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	52,6	> 40	Adequado
GAB TITULAR	12		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	38,0	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,6	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	609,0	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	52,6	> 40	Adequado
SALA DE AUDIÊNCIA	13		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	55,7	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,4	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	732,0	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	64,5	> 40	Adequado
	14		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	54,6	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,3	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	690,0	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	64,4	> 40	Adequado
<b>Medições na copa: Ruído dB(A) 37,3; Temperatura (°C) 24,8; Iluminação (Lux) 1387 e Umidade Relativa do Ar (%) 54,4.</b>								
<b>Em 16/04/18 medição de temperatura e umidade relativa do ar. Em 17/04/18, medição de ruído e iluminação. Presença de ruído de fundo de fonte externa (torres de resfriamento do condomínio). Medições no período de realização de audiências.</b>								
Avaliações realizadas pelo SESMT em 16/04/18 e 17/04/18, às 17:10h e 11h, temperatura externa, 23°C, chuvoso e 25°C, respectivamente.								

[Voltar ao Índice](#)

**AVALIAÇÕES INDIVIDUAIS  
FÓRUM DA ZONA SUL  
SETOR: 16ª VARA DO TRABALHO DA ZONA SUL**

SUBSETOR	POSTO	CARGO	NR 15		NR 17			
			AVALIAÇÃO QUALITATIVA		AVALIAÇÃO QUANTITATIVA			
			Risco avaliado	Conclusão	Índice avaliado	Valor aferido	Recomendação (NR 17)	Conclusão
RA	SALA DE AUDIÊNCIA	1	Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	63,6	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	26,2	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	1012	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	54,2	> 40	Adequado
	SALA DE AUDIÊNCIA	2	Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	65,2	≤ 65	Inadequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	26,1	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	947	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	54,2	> 40	Adequado
	GAB TITULAR	3	Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	43,5	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	23,3	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	703	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	62,8	> 40	Adequado
	GAB AUXILIAR	4	Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	41,9	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	23,9	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	715	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	57,7	> 40	Adequado
RA	SALA DE AUDIÊNCIA	5	Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	48,8	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,3	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	491	~500	Inadequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	54,6	> 40	Adequado
	SALA DE AUDIÊNCIA	6	Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	42,9	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,3	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	556	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	54,7	> 40	Adequado
	SALA DE AUDIÊNCIA	7	Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	40,8	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,2	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	808	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	54,8	> 40	Adequado
	SALA DE AUDIÊNCIA	8	Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	44,4	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,0	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	1033	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	54,6	> 40	Adequado

[Voltar ao Índice](#)

AVALIAÇÕES INDIVIDUAIS FÓRUM DA ZONA SUL SETOR: 16ª VARA DO TRABALHO DA ZONA SUL								
SUBSETOR	POSTO	CARGO	NR 15		NR 17			
			AVALIAÇÃO QUALITATIVA		AVALIAÇÃO QUANTITATIVA			
			Risco avaliado	Conclusão	Índice avaliado	Valor aferido	Recomendação (NR 17)	Conclusão
SECRETARIA	9		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	42,6	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,0	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	918	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	54,8	> 40	Adequado
	10		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	43,5	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,0	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	1090	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	54,6	> 40	Adequado
	11		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	46,2	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,9	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	1022	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	54,7	> 40	Adequado
	12		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	38,6	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,9	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	1154,0	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	55,2	> 40	Adequado
13		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	44,9	≤ 65	Adequado	
		Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,9	20 a 23	Inadequado	
		Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	196,0	~500	Inadequado	
				Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado	
				Umidade relativa do ar (%)	56,1	> 40	Adequado	
<b>Medições na copa: Ruído dB(A) 42,3; Temperatura (°C) 26,3; Iluminação (Lux) 624 e Umidade Relativa do Ar (%) 50,1.</b>								
<b>Medições realizadas durante última audiência (menos ruído externo)</b>								
Avaliações realizadas pelo SESMT em 17/04/18, às 12:45h, temperatura externa, 25,4°C.								

[Voltar ao Índice](#)



**AVALIAÇÕES INDIVIDUAIS  
FÓRUM DA ZONA SUL  
SETOR: 17ª VARA DO TRABALHO DA ZONA SUL**

SUBSETOR	POSTO	CARGO	NR 15		NR 17			
			AVALIAÇÃO QUALITATIVA		AVALIAÇÃO QUANTITATIVA			
			Risco avaliado	Conclusão	Índice avaliado	Valor aferido	Recomendação (NR 17)	Conclusão
SECRETARIA	1		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	39,7	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,1	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	851	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	55,2	> 40	Adequado
	2		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	38,1	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,1	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	913	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	55,3	> 40	Adequado
	3		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	38,5	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,3	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	843	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	55,1	> 40	Adequado
	4		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	36,6	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,4	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	856	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	54,8	> 40	Adequado
	5		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	39,7	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,5	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	701	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	54,2	> 40	Adequado
	6		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	37,5	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	538,0	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	54	~500	Inadequado
				Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado	
				Umidade relativa do ar (%)	54,2	> 40	Adequado	
7		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	42,8	≤ 65	Adequado	
		Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,4	20 a 23	Inadequado	
		Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	725	~500	Adequado	
				Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado	
				Umidade relativa do ar (%)	54,2	> 40	Adequado	
8		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	41,0	≤ 65	Adequado	
		Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,1	20 a 23	Inadequado	
		Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	135	~500	Inadequado	
				Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado	
				Umidade relativa do ar (%)	57,1	> 40	Adequado	

[Voltar ao Índice](#)

<b>AVALIAÇÕES INDIVIDUAIS</b> <b>FÓRUM DA ZONA SUL</b> <b>SETOR: 17ª VARA DO TRABALHO DA ZONA SUL</b>								
SUBSETOR	POSTO	CARGO	NR 15		NR 17			
			AVALIAÇÃO QUALITATIVA		AVALIAÇÃO QUANTITATIVA			
			Risco avaliado	Conclusão	Índice avaliado	Valor aferido	Recomendação (NR 17)	Conclusão
SALA DE AUDIÊNCIA	9		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	38,5	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,1	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	657	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	56,5	> 40	Adequado
	10		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	40,1	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,4	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	796,0	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	55,9	> 40	Adequado
GAB TITULAR	11		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	41,8	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	22,7	20 a 23	Adequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	695,0	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	55,4	> 40	Adequado
GAB AUXILIAR	12		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	43,8	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	23,9	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	56,1	~500	Inadequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	56,1	> 40	Adequado
<b>Medições na copa: Ruído dB(A) 39,4; Temperatura (°C) 26,8; Iluminação (Lux) 932 e Umidade Relativa do Ar (%) 54,2.</b>								
<b>No momento das medições não estavam ocorrendo audiências.</b>								
Avaliações realizadas pelo SESMT em 17/04/18, às 15:20h, temperatura externa, 25°C, nublado.								

[Voltar ao Índice](#)

**AVALIAÇÕES INDIVIDUAIS  
FÓRUM DA ZONA SUL  
SETOR: 18ª VARA DO TRABALHO DA ZONA SUL**

SUBSETOR	POSTO	CARGO	NR 15		NR 17			
			AVALIAÇÃO QUALITATIVA		AVALIAÇÃO QUANTITATIVA			
			Risco avaliado	Conclusão	Índice avaliado	Valor aferido	Recomendação (NR 17)	Conclusão
SECRETARIA	1		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	38,4	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	22,9	20 a 23	Adequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	346	~500	Inadequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	55,8	> 40	Adequado
	2		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	44,8	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,0	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	855	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	55,9	> 40	Adequado
	3		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	46,3	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,0	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	1077	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	55,9	> 40	Adequado
	4		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	41,6	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,1	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	849	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	55,8	> 40	Adequado
	5		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	47,3	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,1	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	594	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	55,6	> 40	Adequado
	6		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	44,0	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,1	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	799	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	55,4	> 40	Adequado
	7		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	45,7	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	23,3	20 a 23	Inadequado
Biológico			Não encontrado	Iluminância (lux)	738	~500	Adequado	
				Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado	
				Umidade relativa do ar (%)	55,4	> 40	Adequado	
8		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	54,0	≤ 65	Adequado	
		Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	23,3	20 a 23	Inadequado	
		Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	682	~500	Adequado	
				Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado	
				Umidade relativa do ar (%)	55,3	> 40	Adequado	


[Voltar ao Índice](#)

**AVALIAÇÕES INDIVIDUAIS  
FÓRUM DA ZONA SUL  
SETOR: 18ª VARA DO TRABALHO DA ZONA SUL**

SUBSETOR	POSTO	CARGO	NR 15		NR 17			
			AVALIAÇÃO QUALITATIVA		AVALIAÇÃO QUANTITATIVA			
			Risco avaliado	Conclusão	Índice avaliado	Valor aferido	Recomendação (NR 17)	Conclusão
SECRETARIA	9		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	58,8	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	23,5	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	359	~500	Inadequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	55,4	> 40	Adequado
	10		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	52,8	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	23,5	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	298	~500	Inadequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	55,8	> 40	Adequado
GAB AUXILIAR	11		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	38,5	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	23,3	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	398	~500	Inadequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	60,2	> 40	Adequado
GAB TITULAR	12		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	35,6	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	22,3	20 a 23	Adequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	480,0	~500	Inadequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	58,4	> 40	Adequado
SALA DE AUDIÊNCIA	13		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	37,5	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,0	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	744,0	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	51,3	> 40	Adequado
	14		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	36,5	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,2	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	762,0	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	51,5	> 40	Adequado
CONCILIAÇÃO	15		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	33,4	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	22,8	20 a 23	Adequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	620,0	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	57,8	> 40	Adequado
	16		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	42,0	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	23,6	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	402,0	~500	Inadequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	59,0	> 40	Adequado
<b>Medições na copa: Ruído dB(A) 44,0; Temperatura (°C) 25,8; Iluminação (Lux) 715 e Umidade Relativa do Ar (%) 57,5.</b>								
<b>*com persianas abertas, iluminação 339 lux, houve queixa de baixa luminosidade, especialmente no final da tarde. No momento das medições não estavam ocorrendo audiências.</b>								
Avaliações realizadas pelo SESMT em 16/04/18, às 15:45h, temperatura externa, 23.8°C.								

[Voltar ao Índice](#)

FÓRUM DA ZONA SUL - BLOCO 2 - 3º PAVIMENTO - 17ª E 18ª VARAS DO TRABALHO



**AVALIAÇÕES INDIVIDUAIS  
FÓRUM DA ZONA SUL  
SETOR: 19ª VARA DO TRABALHO DA ZONA SUL**

SUBSETOR	POSTO	CARGO	NR 15		NR 17			
			AVALIAÇÃO QUALITATIVA		AVALIAÇÃO QUANTITATIVA			
			Risco avaliado	Conclusão	Índice avaliado	Valor aferido	Recomendação (NR 17)	Conclusão
SECRETARIA	1		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	42,9	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,3	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	1428	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	60,8	> 40	Adequado
	2		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	42,2	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,2	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	1205	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	60,7	> 40	Adequado
	3		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	43,9	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,2	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	906	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	60,7	> 40	Adequado
	4		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	52,2	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,0	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	1324	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	60,7	> 40	Adequado
	5		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	43,5	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,0	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	1038	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	60,8	> 40	Adequado
	6		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	48,1	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,0	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	1050	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	60,9	> 40	Adequado
	7		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	42,7	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,1	20 a 23	Inadequado
Biológico			Não encontrado	Iluminância (lux)	853	~500	Adequado	
				Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado	
				Umidade relativa do ar (%)	60,9	> 40	Adequado	
8		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	40,8	≤ 65	Adequado	
		Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,2	20 a 23	Inadequado	
		Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	1020	~500	Adequado	
				Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado	
				Umidade relativa do ar (%)	60,9	> 40	Adequado	

[Voltar ao Índice](#)

AVALIAÇÕES INDIVIDUAIS FÓRUM DA ZONA SUL SETOR: 19ª VARA DO TRABALHO DA ZONA SUL								
SUBSETOR	POSTO	CARGO	NR 15		NR 17			
			AVALIAÇÃO QUALITATIVA		AVALIAÇÃO QUANTITATIVA			
			Risco avaliado	Conclusão	Índice avaliado	Valor aferido	Recomendação (NR 17)	Conclusão
SECRETARIA	9		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	41,2	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,1	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	960,0	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	61,0	> 40	Adequado
	10		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	45,5	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,2	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	318,0	~500	Inadequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	65,7	> 40	Adequado
GAB TITULAR	11		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	38,7	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,2	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	846,0	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	61,4	> 40	Adequado
SALA DE AUDIÊNCIA	12		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	39,2	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,6	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	873,0	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	62,6	> 40	Adequado
	13		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	38,9	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,6	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	842,0	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	62,7	> 40	Adequado
GAB AUXILIAR	14		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	37,5	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,2	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	495,0	~500	Inadequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	61,9	> 40	Adequado

Medições na copa: Ruído dB(A) 41,3; Temperatura (°C) 24,5; Iluminação (Lux) 936 e Umidade Relativa do Ar (%) 65,4.

\*persianas abertas; \*2 interação entre servidores. No momento das medições não estava ocorrendo audiências.

Avaliações realizadas pelo SESMT em 16/04/18, às 12:06h, temperatura externa, 24.2°C, nublado, em frente a entrada do bloco 2.

[Voltar ao Índice](#)

**AVALIAÇÕES INDIVIDUAIS  
FÓRUM DA ZONA SUL  
SETOR: 20ª VARA DO TRABALHO DA ZONA SUL**


SUBSETOR	POSTO	CARGO	NR 15		NR 17				
			AVALIAÇÃO QUALITATIVA		AVALIAÇÃO QUANTITATIVA				
			Risco avaliado	Conclusão	Índice avaliado	Valor aferido	Recomendação (NR 17)	Conclusão	
SECRETARIA	1		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	44,0	≤ 65	Adequado	
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,5	20 a 23	Inadequado	
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	933	~500	Adequado	
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado	
					Umidade relativa do ar (%)	62,7	> 40	Adequado	
	2			Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	46,3	≤ 65	Adequado
				Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,4	20 a 23	Inadequado
				Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	657	~500	Adequado
						Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
						Umidade relativa do ar (%)	62,5	> 40	Adequado
	3			Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	43,8	≤ 65	Adequado
				Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,4	20 a 23	Inadequado
				Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	788	~500	Adequado
						Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
						Umidade relativa do ar (%)	62,4	> 40	Adequado
	4			Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	44,7	≤ 65	Adequado
				Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,2	20 a 23	Inadequado
				Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	817	~500	Adequado
						Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
						Umidade relativa do ar (%)	62,2	> 40	Adequado
	5			Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	43,7	≤ 65	Adequado
				Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,3	20 a 23	Inadequado
				Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	490	~500	Inadequado
						Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
						Umidade relativa do ar (%)	62,2	> 40	Adequado
	6			Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	44,4	≤ 65	Adequado
				Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,4	20 a 23	Inadequado
Biológico				Não encontrado	Iluminância (lux)	420	~500	Inadequado	
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado	
					Umidade relativa do ar (%)	62,1	> 40	Adequado	
7			Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	43,9	≤ 65	Adequado	
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,2	20 a 23	Inadequado	
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	780	~500	Adequado	
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado	
					Umidade relativa do ar (%)	62,3	> 40	Adequado	
8			Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	45,7	≤ 65	Adequado	
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,0	20 a 23	Inadequado	
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	192	~500	Inadequado	
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado	
					Umidade relativa do ar (%)	62,1	> 40	Adequado	

[Voltar ao Índice](#)

<b>AVALIAÇÕES INDIVIDUAIS</b> <b>FÓRUM DA ZONA SUL</b> <b>SETOR: 20ª VARA DO TRABALHO DA ZONA SUL</b>								
SUBSETOR	POSTO	CARGO	NR 15		NR 17			
			AVALIAÇÃO QUALITATIVA		AVALIAÇÃO QUANTITATIVA			
			Risco avaliado	Conclusão	Índice avaliado	Valor aferido	Recomendação (NR 17)	Conclusão
GAB TITULAR	9		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	38,4	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	23,9	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	660	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	68,0	> 40	Adequado
SALA DE AUDIÊNCIA	10		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	58,5	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,3	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	757	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	66,2	> 40	Adequado
SALA DE AUDIÊNCIA	11		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	57,0	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,4	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	744	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	67,1	> 40	Adequado
GAB AUXILIAR	12		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	45,5	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	22,3	20 a 23	Adequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	432,0	~500	Inadequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	67,4	> 40	Adequado
<b>Medições na copa: Ruído dB(A) 54,6; Temperatura (°C) 26,6; Iluminação (Lux) 815 e Umidade Relativa do Ar (%) 67,0.</b>								
<b>* persianas fechadas. Copa: filtro: 66dB-condensando-pingando/ferrugem</b>								
Avaliações realizadas pelo SESMT em 16/04/18, às 13:10h, temperatura externa, 24.8°C, chuvoso.								

[Voltar ao Índice](#)

FÓRUM DA ZONA SUL - BLOCO 2 - 4º PAVIMENTO - 19ª E 20ª VARAS DO TRABALHO



[Voltar ao Índice](#)


AVALIAÇÕES INDIVIDUAIS FÓRUM DA ZONA SUL SETOR: CEJUSC								
SUBSETOR	POSTO	CARGO	NR 15		NR 17			
			AVALIAÇÃO QUALITATIVA		AVALIAÇÃO QUANTITATIVA			
			Risco avaliado	Conclusão	Índice avaliado	Valor aferido	Recomendado (NR 17)	Conclusão
SECRETARIA	1		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	46,9	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,0	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	624	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	66,2	> 40	Adequado
	2		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	45,8	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,0	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	570	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	66,1	> 40	Adequado
	3		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	44,1	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	23,9	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	544	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	66,1	> 40	Adequado
	4		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	45,6	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,1	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	531	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	66,2	> 40	Adequado
GAB JUIZES	5		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	47,4	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,4	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	327	~500	Inadequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	63,2	> 40	Adequado
CONCILIAÇÃO 6	6		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	48,8	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,2	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	249	~500	Inadequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	63,0	> 40	Adequado
CONCILIAÇÃO 7	7		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	52,2	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,7	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	460	~500	Inadequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	62,6	> 40	Adequado
CONCILIAÇÃO 8	8		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	51,7	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,5	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	448	~500	Inadequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	63,4	> 40	Adequado

[Voltar ao Índice](#)

AVALIAÇÕES INDIVIDUAIS FÓRUM DA ZONA SUL SETOR: CEJUSC								
SUBSETOR	POSTO	CARGO	NR 15		NR 17			
			AVALIAÇÃO QUALITATIVA		AVALIAÇÃO QUANTITATIVA			
			Risco avaliado	Conclusão	Índice avaliado	Valor aferido	Recomendado (NR 17)	Conclusão
CONCILIAÇÃO 9	9		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	52,5	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,5	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	407	~500	Inadequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	63,4	> 40	Adequado
CONCILIAÇÃO 10	10		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	51,6	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,1	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	339	~500	Inadequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	63,6	> 40	Adequado
CONCILIAÇÃO 11	11		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	51,5	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,5	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	298,0	~500	Inadequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	63,5	> 40	Adequado
CONCILIAÇÃO 12	12		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	56,6	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,7	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	345,0	~500	Inadequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	63,9	> 40	Adequado
CONCILIAÇÃO 13	13		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	64,0	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,8	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	400,0	~500	Inadequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	63,5	> 40	Adequado
CONCILIAÇÃO 14	14		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	49,9	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,1	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	546,0	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	62,7	> 40	Adequado
CONCILIAÇÃO 15	15		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	49,6	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	24,7	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	451,0	~500	Inadequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	62,7	> 40	Adequado
Medições na copa: Ruído dB(A) 39,9; Temperatura (°C) 23,8; Iluminação (Lux) 795 e Umidade Relativa do Ar (%) 64,6.								
*Sem conciliação; *1 em uso; *2 persianas fechadas; *3 audiência ao lado								
Avaliações realizadas pelo SESMT em 14/05/18, às 16:53h, temperatura externa, 23.7°C.								

[Voltar ao Índice](#)

FÓRUM DA ZONA SUL - BLOCO 2 - 1º PAVIMENTO - CEJUSC




AVALIAÇÕES INDIVIDUAIS FÓRUM DA ZONA SUL SETOR: ADMINISTRAÇÃO PREDIAL								
SUBSETOR	POSTO	CARGO	NR 15		NR 17			
			AVALIAÇÃO QUALITATIVA		AVALIAÇÃO QUANTITATIVA			
			Risco avaliado	Conclusão	Índice avaliado	Valor aferido	Recomendação (NR 17)	Conclusão
ADMINISTRAÇÃO	1		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	41,7	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	26,7	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	722	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	53,7	> 40	Adequado
	2		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	45,6	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	26,6	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	650	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	54,0	> 40	Adequado
	3		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	41,6	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	26,7	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	525	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	54,2	> 40	Adequado
<b>*persianas fechadas</b>								
Avaliações realizadas pelo SESMT em 09/05/18, às 15:15h, temperatura externa, 27.6°C, parcialmente nublado.								

[Voltar ao Índice](#)

AVALIAÇÕES INDIVIDUAIS FÓRUM DA ZONA SUL SETOR: UAO								
SUBSETOR	POSTO	CARGO	NR 15		NR 17			
			AVALIAÇÃO QUALITATIVA		AVALIAÇÃO QUANTITATIVA			
			Risco avaliado	Conclusão	Índice avaliado	Valor aferido	Recomendação (NR 17)	Conclusão
POSTO DE SERVIÇOS	1		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	36,7	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	26,4	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	1036	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	42,9	> 40	Adequado
	2		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	36,3	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	26,0	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	598	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	49,4	> 40	Adequado
	3		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	35,5	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,8	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	1078	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	49,7	> 40	Adequado
	4		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	39,9	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,5	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	818	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	50,7	> 40	Adequado
	5		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	33,9	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	26,0	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	820	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	51,4	> 40	Adequado
	6		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	35,4	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	26,0	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	827	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	54,9	> 40	Adequado
	7		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	35,6	≤ 65	Adequado
			Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,4	20 a 23	Inadequado
			Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	558	~500	Adequado
					Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado
					Umidade relativa do ar (%)	56,4	> 40	Adequado
	8		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	36,5	≤ 65	Adequado
Químico			Não encontrado	Temperatura (°C)	25,4	20 a 23	Inadequado	
Biológico			Não encontrado	Iluminância (lux)	448	~500	Inadequado	
				Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado	
				Umidade relativa do ar (%)	56,0	> 40	Adequado	
9		Físico	Não encontrado	Ruído dB (A)	36,2	≤ 65	Adequado	
		Químico	Não encontrado	Temperatura (°C)	25,9	20 a 23	Inadequado	
		Biológico	Não encontrado	Iluminância (lux)	729	~500	Adequado	
				Velocidade do ar (m/s)		< 0,75	Adequado	
				Umidade relativa do ar (%)	55,6	> 40	Adequado	
Medições na copa: Ruído dB(A) 34,3; Temperatura (°C) 27,0; Iluminação (Lux) 292 e Umidade Relativa do Ar (%) 61,8.								
* persianas abertas								
Avaliações realizadas pelo SESMT em 14/05/18, às 12:50h, temperatura externa, 26.3°C, parcialmente nublado.								

**FÓRUM DA ZONA SUL - BLOCO 2 - 2º PAVIMENTO - ADMINISTRAÇÃO PREDIAL E POSTO U.A.O**



[Voltar ao Índice](#)

## ANEXO II. FOLDER DE ORIENTAÇÕES PARA AJUSTE DO POSTO DE TRABALHO

### AJUSTE O POSTO DE TRABALHO ÀS SUAS NECESSIDADES

Pequenas adaptações prevenirão dores articulares e fadiga ocular.

#### ANALISE SEU POSTO DE TRABALHO

Observe o espaço disponível, as características da sua cadeira, mesa, computador e presença de dispositivos auxiliares como apoio para pés, apoio para punho, mousepad e outros materiais que utilizará frequentemente.



#### SENTE-SE CORRETAMENTE

O ajuste do posto de trabalho inicia-se pela regulação da cadeira.

**ETAPA 1:** Sente-se na cadeira mantendo a coluna ereta.

**ETAPA 2:** Ajuste a altura do assento de modo que, com os ombros relaxados, os cotovelos fiquem apoiados sobre a mesa formando um ângulo de 90°.

**ETAPA 3:** Regule a altura e a inclinação do encosto de modo a acomodar confortavelmente a lombar no encosto da cadeira.

A inclinação ideal varia de 100° a 110°, para aliviar a pressão dos discos intervertebrais e o trabalho estático da musculatura das costas.

Mas lembre-se que a postura sentada deve ser dinâmica, portanto você pode variar as angulações do encosto no decorrer do dia, de acordo com a atividade que estiver realizando (digitação, uso do mouse, leitura de documentos, etc.).

**ETAPA 4:** Acomode os pés no chão ou no apoio de pés de modo que os joelhos formem um ângulo de 90° ou mais, de suma importância para manutenção da postura e para melhorar a circulação sanguínea.

Evite ao máximo deixar os pés cruzados, suspensos ou apoiados na própria cadeira.

A flexão das pernas não deve pressionar a região atrás das coxas, devendo-se manter uma distância mínima de 2 cm entre a borda da cadeira e a dobra do joelho.



**ETAPA 5:** Utilize os monitores, preferencialmente, um na horizontal e o outro na vertical.

- Posicione o horizontal a sua frente e o vertical em uma das laterais. Isso evita movimentos de pescoço para visualização do monitor vertical, mantendo a cabeça em um ângulo confortável.


- Regule-os de modo que o topo da tela fique no nível dos seus olhos e distantes do corpo na medida aproximada do tamanho do seu braço. O vertical pode ultrapassar um pouco a altura do nível dos olhos.

- Regule o brilho e contraste buscando uma luminosidade confortável.

\*Se você utiliza apenas um monitor, utilize-o na horizontal, posicione-o a sua frente e observe as regulagens mencionadas.

**ETAPA 6:** Posicione o teclado centralizado a sua frente sobre a mesa (alinhado em frente ao monitor horizontal). Posicione o mouse ao lado do teclado, também sobre a mesa. Teclado e mouse devem ficar posicionados no mesmo plano para evitar deslocamentos inadequados de braço.

Durante a digitação e o uso do mouse, as mãos devem permanecer alinhadas aos antebraços e estes devem permanecer apoiados.



Utilize todos os dedos para digitar, sem fazer força. Utilize o mousepad e o apoio de punhos para teclado.

Evite o suporte de teclado embaixo da mesa, uma vez que este geralmente não possui as dimensões adequadas para posicionar teclado e mouse no mesmo nível, impossibilita o adequado apoio das mãos e antebraços durante a digitação e não proporciona a altura livre necessária sob o tampo. Evite manter a CPU embaixo da mesa, deixando espaço suficiente para acomodação das pernas.



#### MEXA-SE

Evite permanecer mais de uma hora na mesma posição. Faça alongamentos. (Consulte Manual de Exercícios sugerido pela equipe da Ginástica Laboral que pode ser visualizado em: <http://intranet.trtsp.jus.br/images/pordentrodotrt/laboral/alongamentos.pdf>).

Participe da ginástica laboral (onde houver), pois, além de ser uma pausa saudável na rotina do trabalho, proporciona bem-estar físico e mental.

**Ergonomia em Ação**  
Saúde e Segurança no Trabalho

Elaboração:  
COS - Comitê de Ordem Social / SESMT  
Arte e diagramação:  
SECOM - Secretaria de Comunicação  
Impressão:  
Secretaria de Apoio Administrativo  
Acabamento:  
Seção de Gráfica e Encadernação

### ANEXO III. GLOSSÁRIO

**Acidente de Trabalho:** Aquele que acontece no exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional podendo causar morte, perda ou redução permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

**Agentes físicos:** ruído, vibração, temperaturas extremas, pressão atmosférica anormal, radiação ionizante, radiação não ionizante, infrassom e ultrassom.

**Agentes químicos:** substâncias, compostos ou produtos químicos que podem ser absorvidos pelo organismo pela via respiratória, através da pele ou por ingestão, nas formas de: poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases e vapores.

**Agentes biológicos:** são aqueles que se apresentam nas formas de microrganismos e parasitas infecciosos vivos e suas toxinas, tais como: bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários e vírus, entre outros.

**Decibel (dB):** décima parte do Bel, unidade de intensidade sonora no Sistema Internacional de Unidades.

**Doença do trabalho:** Doença causada pelas condições do trabalho.

**Doença ocupacional:** Doença relacionada à atividade desempenhada pelo trabalhador ou às condições de trabalho às quais ele está submetido.

**Doença profissional:** Doença provocada pelo tipo de trabalho exercido pelo trabalhador.

**Grupo de Exposição Similar (GES):** Grupo de trabalhadores que experimentam situações de exposição semelhantes de forma que o resultado fornecido pela avaliação da exposição de qualquer trabalhador desse grupo seja representativo da exposição dos demais trabalhadores.

**Limites de Tolerância:** define a concentração ou intensidade máxima ou mínima, de substâncias ou níveis de agentes, físicos ou químicos, que representam condições sob as quais se acredita que a maioria dos trabalhadores podem permanecer expostos repetidamente diariamente sem sofrer efeitos lesivos à saúde. No Brasil, esses limites são normatizados pela NR 15.

**Norma Regulamentadora (NR):** As NR são elaboradas por comissão tripartite, incluindo governo, empregados e empregadores e publicadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. São em número de 36.

**Risco:** Possibilidade real ou potencial capaz de causar lesão e ou morte, danos ou perdas patrimoniais, interrupção de processo de produção ou de afetar a comunidade ou o meio ambiente.

**Riscos ambientais:** para efeito da NR-9 (item 9.1.5) são considerados riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos existente nos ambientes de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador.

**Riscos Ergonômicos de natureza biomecânica:** relacionam-se às características da anatomia humana, antropometria, fisiologia e biomecânica em relação à atividade física, incluindo o estudo de postura e gestos laborais, transporte e manuseio de materiais (cargas), repetitividade, mobiliário, leiautes, condições ambientais, bem como projetos de posto de trabalho, segurança e saúde.

[Voltar ao Índice](#)

## **ANEXO IV. SIGLAS**

**ACGIH** – American Conference of Governmental Industrial Hygienists

**EPC** – Equipamento de Proteção Coletiva

**EPI** – Equipamento de Proteção Individual

**FUNDACENTRO** – Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Medicina e Segurança do Trabalho

**GES** – Grupo de Exposição Similar

**LT** – Limite de Tolerância

**NR** – Norma Regulamentadora

**OIT** – Organização Internacional do Trabalho

**PCMSO** – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional

**PPRA** – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

**SESMT** – Seção de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho

**SMS** – Segurança, Meio Ambiente e Saúde.

[Voltar ao Índice](#)

## ANEXO V. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO



Comércio e Manutenção de Instrumentos de Medição Ltda  
Sistema de Gestão da Qualidade Certificado ISO 9001-2015

### CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº 36185/17

Página 1 de 3

**Cliente:** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 2ª REGIAO  
**Endereço:** AVENIDA MARQUES DE SAO VICENTE, 121  
SÃO PAULO - SP  
**Solicitante:** O MESMO  
**Instrumento:** ANALISADOR DE AMBIENTE  
**Marca:** INSTRUTHERM  
**Modelo:** THDL-400  
**Série:** 161122325  
**Nº patrimônio:** N/C  
**Nº O.S.:** 04564/17

**Capacidade:** 750º C / 95% UR / 20000 LUX / 130 dB  
**Resolução:** 3 1/2 DIGITOS  
**Data Entrada do Instrumento:** 26/09/2017

**Procedimento de Calibração:** PI-80.

**Rev:** 01

#### Padrão(ões) Utilizado(s):

Descrição	N.º do Patrimônio	N.º do Certificado	Laboratório	Validade
CALIBRADOR DE TERMOPAR ALTEK 1122	CT-01	R6509/15	ELUS/RBC	junho/2020
CALIBRADOR NÍVEL SONORO SIMPSON 896	NV-01	76973	CHROMPACK/RBC	abril/2021
LUXÍMETRO	LUX-01	I0065/2013	LABELO/RBC	maio/2018
TERMOHIGRÔMETRO	TH-20	LT-153335	ESCALA/RBC	junho/2019

Foram realizadas 03 (tres) medidas em cada ponto de calibração e os valores apresentados correspondem ao valor médio

A incerteza expandida da medição é declarada como a incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência  $k=2$ , que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%.

Observações:

#### Resultados da Calibração:

Rua São Serapião, 614 - Penha - São Paulo - SP  
Fone: (11) 2957-5888 - (11) 2957-8477 Fax: (11) 2958-1230  
Site: [www.skilltec-assistencia.com.br](http://www.skilltec-assistencia.com.br) E-mail: [skill-tec@uol.com.br](mailto:skill-tec@uol.com.br)



**CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº 36185/17**

Faixa: 20..700 °C			
Instrumento °C	Padrão °C	Erro °C	Incerteza de Medição °C
20,000	19,95000	0,05000	1,00000
50,000	49,99000	0,01000	1,00000
100,000	100,02000	-0,02000	1,00000
200,000	200,15000	-0,15000	1,00000
250,000	250,22000	-0,22000	1,00000
300,000	300,29013	-0,29013	1,00000
400,000	400,41349	-0,41349	1,00000
500,000	500,64689	-0,64689	1,00000
600,000	600,76974	-0,76974	1,00000
700,000	701,04631	-1,04631	1,00000

Faixa: 0..100 %UR			
Instrumento %UR	Padrão %UR	Erro %UR	Incerteza de Medição %UR
30,000	30,10000	-0,10000	0,70000
50,000	50,10000	-0,10000	0,90000
70,000	70,31263	-0,31263	1,20000
90,000	90,70000	-0,70000	1,30000

Faixa: 0..94 dB (500 Hz)			
Instrumento dB	Padrão dB	Erro dB	Incerteza de Medição dB
93,870	94,04000	-0,17000	0,23000

Faixa: 0..94 dB (1000 Hz)			
Instrumento dB	Padrão dB	Erro dB	Incerteza de Medição dB
94,000	94,04000	-0,04000	0,14000

Faixa: 0..114 dB (500Hz)			
Instrumento dB	Padrão dB	Erro dB	Incerteza de Medição dB
113,900	114,08000	-0,18000	0,14000



**CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº 36185/17**

Faixa: 0..114 dB (1000Hz)			
Instrumento dB	Padrão dB	Erro dB	Incerteza de Medição dB
114,000	114,05000	-0,05000	0,14000

Faixa: 0..2000 LUX			
Instrumento LUX	Padrão LUX	Erro LUX	Incerteza de Medição LUX
31,400	32,00000	-0,60000	2,30000
637,000	635,00000	2,00000	2,60000
1997,000	1991,00000	6,00000	2,70000

**Condições Ambientais:**

Temperatura: 22 ± 2 °C Umidade Relativa: 60 ± 5 %UR Local da Calibração: SKILL-TEC

Nota 1: Este certificado é valido exclusivamente para o instrumento calibrado nas condições ambientais, não sendo extensivo para quaisquer lotes mesmo que similares.

Nota 2: É proibida a reprodução parcial deste certificado

Data Calibração: 26/09/2017

Data da Emissão do certificado: 26/09/2017

Assinado digitalmente por:  
ANDRÉ LUIZ J. JARCOVIS  
TÉCNICO EXECUTANTE

Assinado digitalmente por:  
EMILIO DOS SANTOS FERNANDES  
GERENTE TÉCNICO

Rua São Serapião, 614 - Penha - São Paulo - SP

Fone: (11) 2957-5888 - (11) 2957-8477 Fax: (11) 2958-1230

Site: [www.skilltec-assistencia.com.br/](http://www.skilltec-assistencia.com.br/) E-mail: [skill-tec@uol.com.br](mailto:skill-tec@uol.com.br)

[Voltar ao Índice](#)

<b>O documento original está disponível na Seção de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho</b>	
<b>Montagem:</b>  Seção de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT	<b>Aprovação:</b>  <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <div style="text-align: center;">Administração</div>
<b>Este documento, quando impresso, só é válido com assinatura original.</b>	

#### QUADRO I - CONTROLE DE REVISÕES

QUADRO DE CONTROLE DE REVISÕES			
DATA	REVISÃO	DESCRIÇÃO	MOTIVO
MAI/2018	-	INICIAL	1
1 - Atendimento à legislação 2 - Incorporação de nova atividade 3 - Alteração de metodologia 4 - Melhoria do processo 5 - Mudança de ambiente físico			

[Voltar ao Índice](#)